https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ·ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.090.1-3 лв

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВЫПУСК 0-2

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

20405
ЦЕНА 3-97

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1985г

Заказ № 10690 Тираж 200 экз.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.090.1-3 пв

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВЫПУСК 0-2

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ
КИЕВЗНИИЭП
ЗАМ. ДИРЕКТОРА П. ДМИТРИЕВ
НАЧ. ОТДЕЛА В. ШЕВЧЕНКО
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА В. НИЧИПОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 01.01.1985г. ГОССТРОЕМ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 01.11.1984г. №ИИ-32

20405 2

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
I.090.I-3ПВ.0-2 00С	СОДЕРЖАНИЕ	3
I.090.I-3ПВ.0-2 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	4
I.090.I-3ПВ.0-2 01РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I	
I.090.I-3ПВ.0-2 02РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-2	20
I.090.I-3ПВ.0-2 03РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I	34
I.090.I-3ПВ.0-2 04РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-4	I07
I.090.I-3ПВ.0-2 05РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-I	I59
I.090.I-3ПВ.0-2 06РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-2	I64
I.090.I-3ПВ.0-2 07РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-I	I67
I.090.I-3ПВ.0-2 08РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-4	I90

НАЧОТД	Шевченко		
Н.КОНТР	Ребров		
ГЛ.СПЕЦ	Чучипасенко		
ПРОВЕРИЛ	Скоробогат		
РАЗРАБ	Пинчук		

I.090.I-3ПВ.0-2 00С

СОДЕРЖАНИЕ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

20405 3 ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

I.I. Выпуск 0-2 "Ведомости расхода материалов" входит в состав серии I.090.I-3пв.

I.2. Выпуск содержит ведомости расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпусков I-I; I-2; 2-I; 2-4; 3-I; 3-2; 4-I; 4-4.

I.3. Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство" утвержденными Госстроем СССР от 25.II.1980 г.

Арматурная проволока класса ВрI - ГОСТ 6727-80.

ЗАВОД ЖБИ

				I.090.I-3пв.0-2 ОПТО		
НАЧ ОТД	Шевченко			ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Н КОНТР	Ребров				Р		1
ГП СПЕЦ	Ничипоренко				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП		
ПРОВЕРИЛ	Скоробогат						
РАЗРАБ	Пинчук						

20405 4

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПСЦ 6 0.21. 3,0-П -ПВ	ПСЦ 6 0.21. 3,5-П -ПВ	ПСЦ 3 0.21. 3,0-П -ПВ	ПСЦ 3 0.21. 3,5-П -ПВ	ПСЦ 1 8.21. 3,0-П -ПВ	ПСЦ 1 8.21. 3,5-П -ПВ	ПСЦ 1 2.21. 3,0-П -ПВ	ПСЦ 1 2.21. 3,5-П -ПВ	1ПСЦ 60.21 .3,0-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	2.680	-	1.440	-	1.440	1.440	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	2.707	-	1.454	-	1.454	1.454	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	2.707	-	1.454	-	1.454	1.454	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			5.400	6.920	-	2.680	-	1.440	-	-	5.400
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.454	6.989	-	2.707	-	1.454	-	-	5.454
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.599	8.457	-	3.275	-	1.760	-	-	6.599
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			106.6	106.6	53.08	53.08	31.97	31.97	21.41	21.41	106.6
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		107.6	107.6	53.61	53.61	32.29	32.29	21.63	21.63	107.6
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		153.9	153.9	76.66	76.66	46.17	46.17	30.93	30.93	153.9
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			112.0	113.5	55.76	55.76	33.41	33.41	22.85	22.85	112.0
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			113.1	114.6	56.32	56.32	33.74	33.74	23.08	23.08	113.1
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			160.5	162.4	79.37	79.94	47.63	47.93	32.38	32.38	160.5

20405 5

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583100

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н КОНТР.	Ребров	
ГЛ СПЕЦ.	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Скороботат	
РАЗРАБ	Линчук	

1.090.1-3ПВ.0-2 01РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	15

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				ПСЦ 6 0.21.3,0-П-ПВ	ПСЦ 6 0.21.3,5-П-ПВ	ПСЦ 3 0.21.3,0-П-ПВ	ПСЦ 3 0.21.3,5-П-ПВ	ПСЦ 1 8.21.3,0-П-ПВ	ПСЦ 1 8.21.3,5-П-ПВ	ПСЦ 1 2.21.3,0-П-ПВ	ПСЦ 1 2.21.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 60.21.3,0-П-ПВ
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
2	ЦИОННАЯ, КГ:											
3	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
4	ПО СЕРИИ			0.903	0.903	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.903
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.912	0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.912
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.912	0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.912
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
10	ПО СЕРИИ			0.903	0.903	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.903
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.912	0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.912
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.912	0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.912
13												
14	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
15	ПО СЕРИИ			112.9	114.4	56.36	56.36	34.01	34.01	23.45	23.45	112.9
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			114.0	115.5	56.93	56.93	34.35	34.35	23.69	23.69	114.0
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			161.4	163.3	79.98	80.55	48.23	48.54	32.99	32.99	161.4
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
22	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
23	АРМАТУРНАЯ		093300	79.66	81.20	38.03	38.03	21.48	21.48	13.82	13.82	79.66
24	КАТАНКА		093400	33.41	33.41	18.28	18.28	12.27	12.27	9.256	9.256	33.41
25	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.912	0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.912
26	МАРОК (ОТ 4 ММ)											
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

20405 6

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПСЦ 6 0.21. 3,0-П -ПВ	ПСЦ 6 0.21. 3,5-П -ПВ	ПСЦ 3 0.21. 3,0-П -ПВ	ПСЦ 3 0.21. 3,5-П -ПВ	ПСЦ 1 8.21. 3,0-П -ПВ	ПСЦ 1 8.21. 3,5-П -ПВ	ПСЦ 1 2.21. 3,0-П -ПВ	ПСЦ 1 2.21. 3,5-П -ПВ	1ПСЦ 60.21 .3,0- П-ПВ
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			23.99	25.55	12.19	13.05	7.472	8.045	5.150	5.588	23.99
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		24.47	26.06	12.44	13.31	7.621	8.206	5.253	5.699	24.47
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		35.96	38.31	18.28	19.57	11.20	12.06	7.722	8.378	35.96
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			23.99	25.55	12.19	13.05	7.472	8.045	5.150	5.588	23.99
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			24.47	26.06	12.44	13.31	7.621	8.206	5.253	5.699	24.47
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			35.96	38.31	18.28	19.57	11.20	12.06	7.722	8.378	35.96
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			3.157	3.779	1.525	1.839	0.874	1.062	0.549	0.719	3.098
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150,М3:			0.377	0.377	0.188	0.188	0.113	0.113	0.075	0.075	0.372
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.578	1.889	0.763	0.919	0.437	0.531	0.274	0.359	1.549
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.434	0.434	0.216	0.216	0.130	0.130	0.086	0.086	0.428
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.841	3.401	1.372	1.655	0.787	0.956	0.494	0.647	2.788
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			1.040	1.215	0.505	0.593	0.292	0.344	0.185	0.232	1.022
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.047	1.222	0.508	0.596	0.293	0.346	0.186	0.234	1.028
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.047	1.222	0.508	0.596	0.293	0.346	0.186	0.234	1.028
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			1.040	1.215	0.505	0.593	0.292	0.344	0.185	0.232	1.022
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.047	1.222	0.508	0.596	0.293	0.346	0.186	0.234	1.028
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.047	1.222	0.508	0.596	0.293	0.346	0.186	0.234	1.028
30												

20405 7

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСЦ 60.21 .3,5-П-ПВ	1ПСЦ 30.21 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 30.21 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 30.21 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 30.21 .3,5-П-ПВ	1ПСЦ 29.21 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 29.21 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 29.21 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 29.21 .3,5-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	2.680	-	-	2.680	2.680	-	2.680	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	2.707	-	-	2.707	2.707	-	2.707	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	2.707	-	-	2.707	2.707	-	2.707	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			5.400	-	2.680	1.440	-	-	2.680	-	2.680
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.454	-	2.707	1.454	-	-	2.707	-	2.707
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.599	-	3.275	1.760	-	-	3.275	-	3.275
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			106.6	53.08	53.08	52.12	52.12	51.65	51.65	51.65	51.65
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		107.6	53.61	53.61	52.64	52.64	52.17	52.17	52.17	52.17
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		153.9	76.66	76.66	75.28	75.28	74.60	74.60	74.60	74.60
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			112.0	55.76	55.76	53.56	54.80	54.33	54.33	54.33	54.33
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			113.1	56.32	56.32	54.10	55.35	54.88	54.88	54.88	54.88
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			160.5	79.37	79.94	77.04	77.99	77.31	77.88	77.31	77.88
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.903	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 8

https://zavodjbi.com/

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСЦ 60.21 .3,5-П-ПВ	1ПСЦ 30.21 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 30.21 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 30.21 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 30.21 .3,5-П-ПВ	1ПСЦ 29.21 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 29.21 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 29.21 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 29.21 .3,5-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.903	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			112.9	56.36	56.36	54.16	55.40	54.94	54.94	54.94	54.94
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			114.0	56.93	56.93	54.71	55.96	55.49	55.49	55.49	55.49
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			161.4	79.98	80.55	77.65	78.60	77.92	78.49	77.92	78.49
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	79.66	38.03	38.03	38.82	40.07	38.03	38.03	38.03	38.03
19	КАТАНКА		093400	33.41	18.28	18.28	15.28	15.28	16.84	16.84	16.84	16.84
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			25.55	12.19	13.05	9.437	10.09	11.51	12.26	11.51	12.26
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		26.06	12.44	13.31	9.625	10.29	11.74	12.51	11.74	12.51
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		38.31	18.28	19.57	14.15	15.13	17.26	18.39	17.26	18.39

20405 9

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	1ПСЦ 60.21.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 30.21.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 30.21.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 30.21.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 30.21.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 29.21.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 29.21.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 29.21.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 29.21.3,5-П-ПВ
				Количество на марку. Код изделия 583100								
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			25.55	12.19	13.05	9.437	10.09	11.51	12.26	11.51	12.26
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			26.06	12.44	13.31	9.625	10.29	11.74	12.51	11.74	12.51
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			38.31	18.28	19.57	14.15	15.13	17.26	18.39	17.26	18.39
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3:			3.708	1.495	1.803	1.101	1.334	1.491	1.787	1.491	1.787
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150, М3:			0.372	0.186	0.186	0.152	0.152	0.174	0.171	0.174	0.171
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.854	0.747	0.901	0.550	0.667	0.745	0.893	0.745	0.893
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.428	0.214	0.214	0.175	0.175	0.200	0.197	0.200	0.197
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3.337	1.345	1.623	0.991	1.201	1.342	1.608	1.342	1.608
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			1.193	0.496	0.582	0.371	0.437	0.490	0.571	0.490	0.571
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.200	0.499	0.586	0.374	0.439	0.493	0.575	0.493	0.575
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.200	0.499	0.586	0.374	0.439	0.493	0.575	0.493	0.575
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			1.193	0.496	0.582	0.371	0.437	0.490	0.571	0.490	0.571
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.200	0.499	0.586	0.374	0.439	0.493	0.575	0.493	0.575
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.200	0.499	0.586	0.374	0.439	0.493	0.575	0.493	0.575
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			-	-	-	0.002	0.002	-	-	-	-
27												
28												
29												
30												

20405 10

Формат А4

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ	1ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ	ПСЦ 2 8.21. 3,0-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	2.680
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	2.707
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	2.707
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			30.54	30.54	30.54	30.54	19.99	19.99	19.99	19.99	50.23
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		30.85	30.85	30.85	30.85	20.19	20.19	20.19	20.19	50.73
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		44.11	44.11	44.11	44.11	28.87	28.87	28.87	28.87	72.54
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			31.98	31.98	31.98	31.98	21.43	21.43	21.43	21.43	52.91
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.30	32.30	32.30	32.30	21.64	21.64	21.64	21.64	53.44
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			45.57	45.57	45.57	45.57	30.32	30.32	30.32	30.32	75.25
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 11

10

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ	1ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ	ПСЦ 2 8.21. 3,0-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			32.58	32.58	32.58	32.58	22.03	22.03	22.03	22.03	53.51
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.91	32.91	32.91	32.91	22.25	22.25	22.25	22.25	54.05
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			46.18	46.18	46.18	46.18	30.93	30.93	30.93	30.93	75.86
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093300	21.48	21.48	21.48	21.48	13.82	13.82	13.82	13.82	38.03
13	КАТАНКА		093400	10.83	10.83	10.83	10.83	7.816	7.816	7.816	7.816	15.41
14	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
15	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ			6.713	7.168	6.713	7.168	4.392	4.711	4.392	4.711	10.83
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.847	7.311	6.847	7.311	4.479	4.805	4.479	4.805	11.04
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.07	10.75	10.07	10.75	6.585	7.063	6.585	7.063	16.23
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ			6.713	7.168	6.713	7.168	4.392	4.711	4.392	4.711	10.83
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.847	7.311	6.847	7.311	4.479	4.805	4.479	4.805	11.04
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.07	10.75	10.07	10.75	6.585	7.063	6.585	7.063	16.23
30												

20405 12

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 17.21 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 17.21 .3,5-П-ПВ	1ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 11.21 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 11.21 .3,5-П-ПВ	ПСЦ 2 8.21. 3,0-П-ПВ
1	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.841	1.002	0.841	1.002	0.415	0.515	0.415	0.515	1.457
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150,М3:			0.098	0.095	0.098	0.095	0.061	0.057	0.061	0.057	0.159
3												
4	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
5	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.420	0.501	0.420	0.501	0.207	0.257	0.207	0.257	0.728
6	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.113	0.109	0.113	0.109	0.070	0.066	0.070	0.066	0.183
7	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.757	0.902	0.757	0.902	0.373	0.463	0.373	0.463	1.311
8												
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			0.276	0.320	0.276	0.320	0.142	0.168	0.142	0.168	0.474
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.278	0.322	0.278	0.322	0.142	0.169	0.142	0.169	0.477
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.278	0.322	0.278	0.322	0.142	0.169	0.142	0.169	0.477
14												
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0.276	0.320	0.276	0.320	0.142	0.168	0.142	0.168	0.474
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.278	0.322	0.278	0.322	0.142	0.169	0.142	0.169	0.477
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.278	0.322	0.278	0.322	0.142	0.169	0.142	0.169	0.477
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 13

12

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 28.21.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 33.21.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 33.21.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 33.21.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 33.21.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 21.21.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 21.21.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 21.21.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 21.21.3,5-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	4.440	-	4.440	-	3.200	-	3.200	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	4.484	-	4.484	-	3.232	-	3.232	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	4.484	-	4.484	-	3.232	-	3.232	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.680	-	4.440	-	4.440	-	3.200	-	3.200
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.707	-	4.484	-	4.484	-	3.232	-	3.232
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.275	-	5.426	-	5.426	-	3.911	-	3.911
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			50.23	50.88	50.88	50.88	50.88	29.77	29.77	29.77	29.77
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		50.73	51.39	51.39	51.39	51.39	30.06	30.06	30.06	30.06
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		72.54	73.48	73.48	73.48	73.48	42.99	42.99	42.99	42.99
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			52.91	55.32	55.32	55.32	55.32	32.97	32.97	32.97	32.97
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			53.44	55.87	55.87	55.87	55.87	33.30	33.30	33.30	33.30
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			75.82	77.97	78.91	77.97	78.91	46.22	46.90	46.22	46.90
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 14

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 28.21.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 33.21.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 33.21.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 33.21.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 33.21.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 21.21.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 21.21.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 21.21.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 21.21.3,5-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
0	ПО СЕРИИ			53.51	55.92	55.92	55.92	55.92	33.57	33.57	33.57	33.57
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			54.05	56.48	56.48	56.48	56.48	33.90	33.90	33.90	33.90
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			76.43	78.57	79.52	78.57	79.52	46.83	47.51	46.83	47.51
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	38.03	39.81	39.81	39.81	39.81	23.25	23.25	23.25	23.25
19	КАТАНКА		093400	15.41	16.06	16.06	16.06	16.06	10.04	10.04	10.04	10.04
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			11.48	15.02	15.84	15.02	15.84	10.30	10.84	10.30	10.84
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.71	15.32	16.16	15.32	16.16	10.51	11.06	10.51	11.06
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		17.21	22.52	23.76	22.52	23.76	15.44	16.25	15.44	16.25

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 28.21.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 33.21.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 33.21.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 33.21.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 33.21.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 21.21.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 21.21.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 21.21.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 21.21.3,5-П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			11.48	15.02	15.84	15.02	15.84	10.30	10.84	10.30	10.84
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.71	15.32	16.16	15.32	16.16	10.51	11.06	10.51	11.06
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.21	22.52	23.76	22.52	23.76	15.44	16.25	15.44	16.25
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3:			1.718	1.572	1.934	1.572	1.934	0.922	1.158	0.922	1.158
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150, М3:			0.153	0.203	0.206	0.203	0.206	0.127	0.130	0.127	0.130
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.859	0.786	0.967	0.786	0.967	0.461	0.579	0.461	0.579
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.176	0.233	0.237	0.233	0.237	0.146	0.149	0.146	0.149
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.546	1.415	1.741	1.415	1.741	0.830	1.042	0.830	1.042
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.545	0.524	0.627	0.524	0.627	0.311	0.378	0.311	0.378
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.548	0.528	0.631	0.528	0.631	0.313	0.380	0.313	0.380
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.548	0.528	0.631	0.528	0.631	0.313	0.380	0.313	0.380
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.545	0.524	0.627	0.524	0.627	0.311	0.378	0.311	0.378
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.548	0.528	0.631	0.528	0.631	0.313	0.380	0.313	0.380
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.548	0.528	0.631	0.528	0.631	0.313	0.380	0.313	0.380
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 16

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСЦ 15.21 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 15.21 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 15.21 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 15.21 .3,5-П-ПВ					
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.200	1.440	3.200	1.440					
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.232	1.454	3.232	1.454					
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.232	1.454	3.232	1.454					
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	1.760	-	1.760					
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.778	-	1.778					
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	2.151	-	2.151					
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			19.21	19.21	19.21	19.21					
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.40	19.40	19.40	19.40					
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		27.75	27.75	27.75	27.75					
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			22.41	22.41	22.41	22.41					
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			22.63	22.63	22.63	22.63					
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			30.98	31.35	30.98	31.35					
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602					
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608					

20405 17

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПСЦ 15.21 .3,0- П-ПВ	1ПСЦ 15.21 .3,5- П-ПВ	2ПСЦ 15.21 .3,0- П-ПВ	2ПСЦ 15.21 .3,5- П-ПВ					
1	Приведенная к стали СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608					
2												
3	Итого стали сортовой		095000									
4	конструкционной, кг:											
5	по серии			0.602	0.602	0.602	0.602					
6	с учетом коэффициента отхода			0.608	0.608	0.608	0.608					
7	приведенной к стали СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608					
8												
9	Итого стали , кг											
10	по серии			23.01	23.01	23.01	23.01					
11	с учетом коэффициента отхода			23.24	23.24	23.24	23.24					
12	приведенной к А-I и СТ3			31.59	31.96	31.59	31.96					
13												
14	В том числе по укрупненному											
15	сортаменту с учетом											
16	коэффициента отхода, кг:											
17	сталь мелкосортная											
18	арматурная		093300	15.60	15.60	15.60	15.60					
19	катанка		093400	7.032	7.032	7.032	7.032					
20	сталь толстолистовая рядовых		097100	0.608	0.608	0.608	0.608					
21	марок (от 4 мм)											
22												
23	Металлоизделия промышленного		120000									
24	назначения (метизы), кг:											
25	проволока стальная низкоугле-		121400									
26	родистая периодического											
27	профиля (ВР-I)											
28	по серии			7.978	8.382	7.978	8.382					
29	с учетом коэффициента отхода	1.02		8.138	8.550	8.138	8.550					
30	приведенная к классу А-I	1.47		11.96	12.57	11.96	12.57					

20405 18

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПСЦ 15.21 .3,0- П-ПВ	1ПСЦ 15.21 .3,5- П-ПВ	2ПСЦ 15.21 .3,0- П-ПВ	2ПСЦ 15.21 .3,5- П-ПВ					
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			7.978	8.382	7.978	8.382					
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.138	8.550	8.138	8.550					
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.96	12.57	11.96	12.57					
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3:			0.601	0.774	0.601	0.774					
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150, М3:			0.089	0.092	0.089	0.092					
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.300	0.387	0.300	0.387					
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.102	0.106	0.102	0.106					
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.541	0.697	0.541	0.697					
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.205	0.255	0.205	0.255					
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.206	0.256	0.206	0.256					
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.206	0.256	0.206	0.256					
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.205	0.255	0.205	0.255					
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.206	0.256	0.206	0.256					
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.206	0.256	0.206	0.256					
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 19

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 60.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 60.19.3,5-П-ПВ	ПСЦ 30.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 30.19.3,5-П-ПВ	ПСЦ 18.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 18.19.3,5-П-ПВ	ПСЦ 12.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 12.19.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 60.19.3,0-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			12.84	12.84	12.84	12.84	14.28	12.84	14.28	14.28	12.84
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.97	12.97	12.97	12.97	14.42	12.97	14.42	14.42	12.97
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		12.97	12.97	12.97	12.97	14.42	12.97	14.42	14.42	12.97
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			5.400	6.920	2.680	2.680	-	1.440	-	-	5.400
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.454	6.989	2.707	2.707	-	1.454	-	-	5.454
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.599	8.457	3.275	3.275	-	1.760	-	-	6.599
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			31.80	31.80	16.72	16.72	10.69	10.69	7.671	7.671	31.80
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		32.12	32.12	16.89	16.89	10.79	10.79	7.747	7.747	32.12
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		45.93	45.93	24.15	24.15	15.44	15.44	11.08	11.08	45.93
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			50.04	51.56	32.24	32.24	24.97	24.97	21.95	21.95	50.04
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			50.54	52.08	32.56	32.56	25.22	25.22	22.17	22.17	50.54
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			65.50	67.36	40.39	40.39	29.86	30.16	25.50	25.50	65.50

20405 20

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583100

НАЧ ОТД.	Шевченко	
Н КОНТР.	Ребров	
ГЛ СПЕЦ.	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Скоробогат	
РАЗРАБ	Пинчук	

1.090.1-3ПВ.0-2 02РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-2

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	14

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

19

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПСЦ 60.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 60.19.3,5-П-ПВ	ПСЦ 30.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 30.19.3,5-П-ПВ	ПСЦ 18.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 18.19.3,5-П-ПВ	ПСЦ 12.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 12.19.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 60.19.3,0-П-ПВ
1	В том числе по укрупненному											
2	сортаменту с учетом											
3	коэффициента отхода, кг:											
4	сталь мелкосортная											
5	арматурная		093300	18.42	19.96	15.68	15.68	14.42	14.42	14.42	14.42	18.42
6	катанка		093400	32.12	32.12	16.89	16.89	10.79	10.79	7.747	7.747	32.12
7												
8	Металлоизделия промышленного		120000									
9	назначения (метизы), кг:											
10	проволока стальная низкоугле-		121400									
11	родистая периодического											
12	профиля (ВР-I)											
13	по серии			18.19	19.34	9.328	9.940	5.783	6.179	4.011	4.299	18.19
14	с учетом коэффициента отхода	1.02		18.55	19.73	9.515	10.14	5.899	6.303	4.091	4.385	18.55
15	приведенная к классу А-I	1.47		27.27	29.00	13.99	14.90	8.671	9.265	6.014	6.446	27.27
16												
17	Итого метизов, кг:		120000									
18	по серии			18.19	19.34	9.328	9.940	5.783	6.179	4.011	4.299	18.19
19	с учетом коэффициента отхода			18.55	19.73	9.515	10.14	5.899	6.303	4.091	4.385	18.55
20	приведенной к классу А-I			27.27	29.00	13.99	14.90	8.671	9.265	6.014	6.446	27.27
21												
22	Бетон легкий М150, м3:			2.942	3.501	1.431	1.710	0.827	0.994	0.524	0.635	2.883
23	Раствор цементный М150, м3:			0.335	0.335	0.167	0.167	0.100	0.100	0.067	0.067	0.330
24												
25	Инертные заполнители, м3:		571000									
26	песок искусственный		571130	1.471	1.750	0.715	0.855	0.413	0.497	0.262	0.317	1.441
27	песок естественный		571140	0.385	0.385	0.192	0.192	0.115	0.115	0.077	0.077	0.379
28	заполнитель пористый		571200	2.648	3.151	1.288	1.539	0.744	0.895	0.472	0.571	2.595
29												
30	Портландцемент, т:		573110									

20405 21

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 6 0.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 6 0.19.3,5-П-ПВ	ПСЦ 3 0.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 3 0.19.3,5-П-ПВ	ПСЦ 1 8.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 1 8.19.3,5-П-ПВ	ПСЦ 1 2.19.3,0-П-ПВ	ПСЦ 1 2.19.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 60.19.3,0-П-ПВ
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			0.963	1.119	0.470	0.548	0.273	0.320	0.175	0.206	0.944
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.969	1.126	0.473	0.551	0.275	0.322	0.176	0.207	0.950
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.969	1.126	0.473	0.551	0.275	0.322	0.176	0.207	0.950
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.963	1.119	0.470	0.548	0.273	0.320	0.175	0.206	0.944
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.969	1.126	0.473	0.551	0.275	0.322	0.176	0.207	0.950
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.969	1.126	0.473	0.551	0.275	0.322	0.176	0.207	0.950
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 22

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСЦ 60.19 .3,5- П-ПВ	1ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ	1ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ	2ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ	2ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ	1ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ	1ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ	2ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ	2ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84	12.84
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.97	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		12.97	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			6.920	2.680	2.680	1.440	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.989	2.707	2.707	1.454	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.457	3.275	3.275	1.760	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			31.80	16.72	16.72	17.75	17.75	15.71	15.71	15.71	15.71
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		32.12	16.89	16.89	17.93	17.93	15.87	15.87	15.87	15.87
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		45.93	24.15	24.15	25.63	25.63	22.70	22.70	22.70	22.70
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			51.56	32.24	32.24	32.03	33.27	31.23	31.23	31.23	31.23
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			52.08	32.56	32.56	32.35	33.60	31.55	31.55	31.55	31.55
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			67.36	40.39	40.39	40.36	41.88	38.94	38.94	38.94	38.94
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	19.96	15.68	15.68	18.51	19.76	15.68	15.68	15.68	15.68

20405 23

22

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПСЦ 60.19 .3,5- П-ПВ	1ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ	1ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ	2ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ	2ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ	1ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ	1ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ	2ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ	2ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ
1	КАТАНКА		093400	32.12	16.89	16.89	13.84	13.84	15.87	15.87	15.87	15.87
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			19.34	9.328	9.940	8.500	9.060	8.745	9.300	8.745	9.300
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.73	9.515	10.14	8.670	9.241	8.920	9.486	8.920	9.486
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		29.00	13.99	14.90	12.74	13.58	13.11	13.94	13.11	13.94
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			19.34	9.328	9.940	8.500	9.060	8.745	9.300	8.745	9.300
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.73	9.515	10.14	8.670	9.241	8.920	9.486	8.920	9.486
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			29.00	13.99	14.90	12.74	13.58	13.11	13.94	13.11	13.94
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			3.430	1.401	1.674	1.021	1.218	1.381	1.638	1.381	1.638
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150,М3:			0.330	0.165	0.165	0.127	0.127	0.153	0.151	0.153	0.151
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.715	0.700	0.837	0.511	0.609	0.691	0.819	0.691	0.819
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.379	0.190	0.190	0.146	0.146	0.176	0.174	0.176	0.174
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3.087	1.261	1.507	0.919	1.096	1.243	1.474	1.243	1.474
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			1.097	0.461	0.537	0.339	0.394	0.450	0.521	0.450	0.521
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.104	0.464	0.540	0.341	0.396	0.453	0.524	0.453	0.524
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.104	0.464	0.540	0.341	0.396	0.453	0.524	0.453	0.524
30												

20405 24

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМ. СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСЦ 60.19 .3,5- П-ПВ	1ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ	1ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ	2ПСЦ 30.19 .3,0- П-ПВ	2ПСЦ 30.19 .3,5- П-ПВ	1ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ	1ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ	2ПСЦ 29.19 .3,0- П-ПВ	2ПСЦ 29.19 .3,5- П-ПВ
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			1.097	0.461	0.537	0.339	0.394	0.450	0.521	0.450	0.521
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.104	0.464	0.540	0.341	0.396	0.453	0.524	0.453	0.524
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.104	0.464	0.540	0.341	0.396	0.453	0.524	0.453	0.524
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			-	-	-	0.002	0.002	-	-	-	-
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 25

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСЦ 17.19.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 17.19.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 17.19.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 17.19.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 11.19.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 11.19.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 11.19.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 11.19.3,5-П-ПВ	ПСЦ 28.19.3,0-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	12.84
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	12.97
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	12.97
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	2.680
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	2.707
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	-	3.275
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			9.682	9.682	9.682	9.682	6.665	6.665	6.665	6.665	14.71
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.778	9.778	9.778	9.778	6.732	6.732	6.732	6.732	14.86
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		13.98	13.98	13.98	13.98	9.627	9.627	9.627	9.627	21.24
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			23.96	23.96	23.96	23.96	20.95	20.95	20.95	20.95	30.23
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			24.20	24.20	24.20	24.20	21.15	21.15	21.15	21.15	30.53
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			28.41	28.41	28.41	28.41	24.05	24.05	24.05	24.05	37.49
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	15.68

20405 26

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСЦ 17.19 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 17.19 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 17.19 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 17.19 .3,5-П-ПВ	1ПСЦ 11.19 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 11.19 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 11.19 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 11.19 .3,5-П-ПВ	ПСЦ 2 8.19. 3,0-П-ПВ
1	КАТАНКА		093400	9.778	9.778	9.778	9.778	6.732	6.732	6.732	6.732	14.86
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			5.200	5.539	5.200	5.539	3.428	3.659	3.428	3.659	8.153
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.305	5.650	5.305	5.650	3.497	3.732	3.497	3.732	8.316
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.798	8.305	7.798	8.305	5.140	5.486	5.140	5.486	12.22
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			5.200	5.539	5.200	5.539	3.428	3.659	3.428	3.659	8.153
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.305	5.650	5.305	5.650	3.497	3.732	3.497	3.732	8.316
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.798	8.305	7.798	8.305	5.140	5.486	5.140	5.486	12.22
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.777	0.923	0.777	0.923	0.474	0.556	0.474	0.556	1.336
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150,М3:			0.086	0.083	0.086	0.083	0.053	0.050	0.053	0.050	0.139
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.388	0.461	0.388	0.461	0.237	0.278	0.237	0.278	0.658
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.099	0.095	0.099	0.095	0.061	0.057	0.061	0.057	0.160
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.699	0.831	0.699	0.831	0.427	0.500	0.427	0.500	1.202
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.253	0.293	0.253	0.293	0.155	0.176	0.155	0.176	0.432
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.255	0.295	0.255	0.295	0.156	0.177	0.156	0.177	0.434
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.255	0.295	0.255	0.295	0.156	0.177	0.156	0.177	0.434
30												

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСЦ 17.19 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 17.19 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 17.19 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 17.19 .3,5-П-ПВ	1ПСЦ 11.19 .3,0-П-ПВ	1ПСЦ 11.19 .3,5-П-ПВ	2ПСЦ 11.19 .3,0-П-ПВ	2ПСЦ 11.19 .3,5-П-ПВ	ПСЦ 2 8.19. 3,0-П-ПВ
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.253	0.293	0.253	0.293	0.155	0.176	0.155	0.176	0.432
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.255	0.295	0.255	0.295	0.156	0.177	0.156	0.177	0.434
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.255	0.295	0.255	0.295	0.156	0.177	0.156	0.177	0.434
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 28

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПСЦ 28.19.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			12.84	16.08	16.08	16.08	16.08	17.52	16.08	17.52	16.08
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.97	16.24	16.24	16.24	16.24	17.70	16.24	17.70	16.24
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		12.97	16.24	16.24	16.24	16.24	17.70	16.24	17.70	16.24
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	-	1.440	-	1.440
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	-	1.454	-	1.454
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.275	3.275	3.275	3.275	3.275	-	1.760	-	1.760
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			14.71	14.90	14.90	14.90	14.90	8.863	8.863	8.863	8.863
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.86	15.04	15.04	15.04	15.04	8.951	8.951	8.951	8.951
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		21.24	21.51	21.51	21.51	21.51	12.80	12.80	12.80	12.80
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			30.23	33.66	33.66	33.66	33.66	26.38	26.38	26.38	26.38
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			30.53	33.99	33.99	33.99	33.99	26.65	26.65	26.65	26.65
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			37.49	41.03	41.03	41.03	41.03	30.50	30.80	30.50	30.80
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	15.68	18.95	18.95	18.95	18.95	17.70	17.70	17.70	17.70

20405 29

28

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПСЦ 28.19.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ
1	КАТАНКА		093400	14.86	15.04	15.04	15.04	15.04	8.951	8.951	8.951	8.951
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			8.660	12.28	12.92	12.28	12.92	8.737	9.158	8.737	9.158
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.833	12.53	13.18	12.53	13.18	8.911	9.341	8.911	9.341
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.98	18.41	19.37	18.41	19.37	13.10	13.73	13.10	13.73
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			8.660	12.28	12.92	12.28	12.92	8.737	9.158	8.737	9.158
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.833	12.53	13.18	12.53	13.18	8.911	9.341	8.911	9.341
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.98	18.41	19.37	18.41	19.37	13.10	13.73	13.10	13.73
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3:			1.572	1.457	1.729	1.457	1.729	0.853	1.014	0.853	1.014
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150, М3:			0.134	0.180	0.183	0.180	0.183	0.113	0.116	0.113	0.116
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.786	0.728	0.864	0.728	0.864	0.426	0.507	0.426	0.507
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.154	0.207	0.210	0.207	0.210	0.130	0.133	0.130	0.133
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.415	1.311	1.556	1.311	1.556	0.768	0.913	0.768	0.913
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.496	0.483	0.560	0.483	0.560	0.286	0.332	0.286	0.332
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.499	0.486	0.563	0.486	0.563	0.287	0.334	0.287	0.334
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.499	0.486	0.563	0.486	0.563	0.287	0.334	0.287	0.334
30												

20405 30

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЦ 28.19.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 33.19.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 33.19.3,5-П-ПВ	1ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ	1ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ	2ПСЦ 21.19.3,0-П-ПВ	2ПСЦ 21.19.3,5-П-ПВ
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.496	0.483	0.560	0.483	0.560	0.286	0.332	0.286	0.332
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.499	0.486	0.563	0.486	0.563	0.287	0.334	0.287	0.334
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.499	0.486	0.563	0.486	0.563	0.287	0.334	0.287	0.334
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 31

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСЦ 15.19 .3,0- П-ПВ	1ПСЦ 15.19 .3,5- П-ПВ	2ПСЦ 15.19 .3,0- П-ПВ	2ПСЦ 15.19 .3,5- П-ПВ					
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			17.52	17.52	17.52	17.52					
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.70	17.70	17.70	17.70					
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		17.70	17.70	17.70	17.70					
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			5.846	5.846	5.846	5.846					
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.905	5.905	5.905	5.905					
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		8.444	8.444	8.444	8.444					
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			23.37	23.37	23.37	23.37					
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23.60	23.60	23.60	23.60					
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.14	26.14	26.14	26.14					
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	17.70	17.70	17.70	17.70					
25	КАТАНКА		093400	5.905	5.905	5.905	5.905					
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

20405 32

37

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСЦ 15.19 .3,0- П-ПВ	1ПСЦ 15.19 .3,5- П-ПВ	2ПСЦ 15.19 .3,0- П-ПВ	2ПСЦ 15.19 .3,5- П-ПВ					
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			6.964	7.278	6.964	7.278					
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.104	7.423	7.104	7.423					
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.44	10.91	10.44	10.91					
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			6.964	7.278	6.964	7.278					
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.104	7.423	7.104	7.423					
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.44	10.91	10.44	10.91					
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.551	0.655	0.551	0.655					
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150,М3:			0.079	0.082	0.079	0.082					
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.275	0.327	0.275	0.327					
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.091	0.094	0.091	0.094					
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.496	0.589	0.496	0.589					
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.187	0.217	0.187	0.217					
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.188	0.219	0.188	0.219					
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.188	0.219	0.188	0.219					
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.187	0.217	0.187	0.217					
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.188	0.219	0.188	0.219					
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.188	0.219	0.188	0.219					
29												
30												

20405 33

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ	1ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	1ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	3.580	3.580	2.180	2.180	3.580	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	3.616	3.616	2.202	2.202	3.616	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	4.375	4.375	2.664	2.664	4.375	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			30.12	35.01	30.12	35.01	30.39	35.28	30.39	35.28	30.92
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		30.42	35.36	30.42	35.36	30.69	35.63	30.69	35.63	31.23
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		43.50	50.57	43.50	50.57	43.89	50.95	43.89	50.95	44.66
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			38.64	43.53	40.04	44.93	38.91	43.80	40.31	45.20	40.84
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			39.03	43.97	40.44	45.38	39.30	44.24	40.71	45.65	41.25
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			52.57	59.64	54.28	61.35	52.95	60.02	54.67	61.73	55.43

20405

314

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583100

1.090.1-3ПВ.0-2 03РМ

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГП СПЕЦ	Мичипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Скоробогат	
РАЗРАБ	Пинчук	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ,ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	73

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ

КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

33

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ	1ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	1ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
2	ЦИОННАЯ,КГ:											
3	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
4	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
13												
14	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
15	ПО СЕРИИ			39.24	44.13	40.64	45.53	39.51	44.40	40.91	45.80	41.44
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			39.63	44.58	41.05	45.99	39.90	44.84	41.32	46.26	41.86
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			53.18	60.24	54.89	61.95	53.56	60.63	55.27	62.34	56.04
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
22	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
23	АРМАТУРНАЯ		093300	21.92	24.43	23.33	25.84	21.92	24.43	23.33	25.84	23.33
24	КАТАНКА		093400	17.11	19.54	17.11	19.54	17.38	19.81	17.38	19.81	17.91
25	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
26	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

20405 35

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ	1ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	1ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
3	ПО СЕРИИ			12.27	10.76	12.80	11.30	12.94	11.43	13.49	11.98	14.29
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		12.51	10.98	13.06	11.52	13.20	11.66	13.76	12.22	14.57
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		18.39	16.14	19.20	16.94	19.40	17.14	20.22	17.96	21.42
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			12.27	10.76	12.80	11.30	12.94	11.43	13.49	11.98	14.29
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.51	10.98	13.06	11.52	13.20	11.66	13.76	12.22	14.57
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			18.39	16.14	19.20	16.94	19.40	17.14	20.22	17.96	21.42
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.550	1.550	1.809	1.809	1.763	1.763	2.052	2.052	2.174
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.113	0.113	0.113	0.113	0.125	0.125	0.125	0.125	0.150
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.775	0.775	0.904	0.904	0.881	0.881	1.026	1.026	1.087
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.130	0.130	0.130	0.130	0.144	0.144	0.144	0.144	0.172
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.395	1.395	1.628	1.628	1.587	1.587	1.847	1.847	1.957
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.413	0.413	0.475	0.475	0.468	0.468	0.537	0.537	0.576
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.415	0.415	0.478	0.478	0.471	0.471	0.541	0.541	0.579
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.415	0.415	0.478	0.478	0.471	0.471	0.541	0.541	0.579
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.413	0.413	0.475	0.475	0.468	0.468	0.537	0.537	0.576
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.415	0.415	0.478	0.478	0.471	0.471	0.541	0.541	0.579
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.415	0.415	0.478	0.478	0.471	0.471	0.541	0.541	0.579
30												

20405 36

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСО 30.33.3,5-1П-ПВ	1ПСО 30.33.3,5-2П-ПВ	1ПСО 30.33.4,0-1П-ПВ	1ПСО 30.33.4,0-2П-ПВ	2ПСО 30.33.3,5-1П-ПВ	2ПСО 30.33.3,5-2П-ПВ	2ПСО 30.33.4,0-1П-ПВ	2ПСО 30.33.4,0-2П-ПВ	3ПСО 30.33.3,5-1П-ПВ
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 37

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				3ПСО 30.33.3,5-2П-ПВ	3ПСО 30.33.4,0-1П-ПВ	3ПСО 30.33.4,0-2П-ПВ	4ПСО 30.33.3,5-1П-ПВ	4ПСО 30.33.3,5-2П-ПВ	4ПСО 30.33.4,0-1П-ПВ	4ПСО 30.33.4,0-2П-ПВ	5ПСО 30.33.3,5-1П-ПВ	5ПСО 30.33.3,5-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			35.81	30.92	35.81	35.44	40.17	35.44	40.17	35.71	40.44
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		36.17	31.23	36.17	35.80	40.57	35.80	40.57	36.07	40.84
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		51.72	44.66	51.72	51.19	58.02	51.19	58.02	51.57	58.40
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			45.73	40.84	45.73	45.36	50.09	45.36	50.09	45.63	50.36
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			46.19	41.25	46.19	45.82	50.59	45.82	50.59	46.08	50.86
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			62.50	55.43	62.50	61.97	68.80	61.97	68.80	62.35	69.18
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 38

37

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К. отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				3ПСО 30.33.3,5-2П-ПВ	3ПСО 30.33.4,0-1П-ПВ	3ПСО 30.33.4,0-2П-ПВ	4ПСО 30.33.3,5-1П-ПВ	4ПСО 30.33.3,5-2П-ПВ	4ПСО 30.33.4,0-1П-ПВ	4ПСО 30.33.4,0-2П-ПВ	5ПСО 30.33.3,5-1П-ПВ	5ПСО 30.33.3,5-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			46.33	41.44	46.33	45.96	50.69	45.96	50.69	46.23	50.96
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			46.80	41.86	46.80	46.42	51.20	46.42	51.20	46.69	51.47
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			63.11	56.04	63.11	62.58	69.41	62.58	69.41	62.96	69.79
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	25.84	23.33	25.84	22.96	25.31	22.96	25.31	22.96	25.31
19	КАТАНКА		093400	20.34	17.91	20.34	22.86	25.29	22.86	25.29	23.12	25.55
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			12.78	14.85	13.34	14.24	12.73	14.87	13.36	14.83	13.32
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		13.04	15.15	13.61	14.52	12.98	15.16	13.63	15.12	13.59
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.16	22.27	20.01	21.35	19.09	22.29	20.03	22.23	19.97

20405 39

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	4ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ	4ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	4ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	4ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	5ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ	5ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			12.78	14.85	13.34	14.24	12.73	14.87	13.36	14.83	13.32
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			13.04	15.15	13.61	14.52	12.98	15.16	13.63	15.12	13.59
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.16	22.27	20.01	21.35	19.09	22.29	20.03	22.23	19.97
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2.174	2.530	2.530	1.937	1.937	2.258	2.258	2.113	2.113
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.150	0.150	0.150	0.136	0.136	0.136	0.136	0.146	0.146
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.087	1.265	1.265	0.968	0.968	1.129	1.129	1.056	1.056
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.172	0.172	0.172	0.156	0.156	0.156	0.156	0.168	0.168
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.957	2.277	2.277	1.743	1.743	2.032	2.032	1.902	1.902
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.576	0.661	0.661	0.514	0.514	0.591	0.591	0.560	0.560
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.579	0.665	0.665	0.517	0.517	0.594	0.594	0.563	0.563
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.579	0.665	0.665	0.517	0.517	0.594	0.594	0.563	0.563
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.576	0.661	0.661	0.514	0.514	0.591	0.591	0.560	0.560
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.579	0.665	0.665	0.517	0.517	0.594	0.594	0.563	0.563
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.579	0.665	0.665	0.517	0.517	0.594	0.594	0.563	0.563
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20405 40

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Поз. по спец.	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				5ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	5ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	6ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ	6ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	6ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	6ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	7ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	7ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	8ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			35.71	40.44	35.97	40.70	35.97	40.70	35.07	35.07	38.02
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		36.07	40.84	36.33	41.11	36.33	41.11	35.42	35.42	38.40
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		51.57	58.40	51.96	58.79	51.96	58.79	50.65	50.65	54.91
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			45.63	50.36	45.89	50.62	45.89	50.62	44.99	44.99	47.94
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			46.08	50.86	46.35	51.13	46.35	51.13	45.44	45.44	48.42
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			62.35	69.18	62.74	69.57	62.74	69.57	61.43	61.43	65.69
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 41

40

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				5ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	5ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	6ПСО 30.33 .3,5-1П-ПВ	6ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	6ПСО 30.33 .4,0-1П-ПВ	6ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	7ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ	7ПСО 30.33 .4,0-2П-ПВ	8ПСО 30.33 .3,5-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			46.23	50.96	46.50	51.23	46.50	51.23	45.59	45.59	48.54
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			46.69	51.47	46.96	51.74	46.96	51.74	46.05	46.05	49.03
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			62.96	69.79	63.34	70.18	63.34	70.18	62.04	62.04	66.30
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	22.96	25.31	22.96	25.31	22.96	25.31	22.59	22.59	18.85
19	КАТАНКА		093400	23.12	25.55	23.39	25.82	23.39	25.82	22.86	22.86	29.57
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			15.47	13.96	15.42	13.91	16.01	14.50	14.09	14.69	14.88
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		15.77	14.24	15.72	14.19	16.33	14.79	14.37	14.99	15.17
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		23.19	20.93	23.11	20.86	24.01	21.75	21.12	22.03	22.31

20405 42

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				5ПСО 30.33 .4,0- 1П-ПВ	5ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ	6ПСО 30.33 .3,5- 1П-ПВ	6ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ	6ПСО 30.33 .4,0- 1П-ПВ	6ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ	7ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ	7ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ	8ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			15.47	13.96	15.42	13.91	16.01	14.50	14.09	14.69	14.88
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.77	14.24	15.72	14.19	16.33	14.79	14.37	14.99	15.17
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23.19	20.93	23.11	20.86	24.01	21.75	21.12	22.03	22.31
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2.464	2.464	2.294	2.294	2.670	2.670	2.117	2.465	2.476
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.146	0.146	0.157	0.157	0.157	0.157	0.146	0.146	0.167
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.232	1.232	1.147	1.147	1.335	1.335	1.058	1.232	1.238
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.168	0.168	0.181	0.181	0.181	0.181	0.168	0.168	0.192
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.218	2.218	2.065	2.065	2.403	2.403	1.905	2.218	2.228
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.644	0.644	0.607	0.607	0.697	0.697	0.561	0.644	0.654
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.648	0.648	0.611	0.611	0.702	0.702	0.564	0.648	0.658
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.648	0.648	0.611	0.611	0.702	0.702	0.564	0.648	0.658
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.644	0.644	0.607	0.607	0.697	0.697	0.561	0.644	0.654
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.648	0.648	0.611	0.611	0.702	0.702	0.564	0.648	0.658
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.648	0.648	0.611	0.611	0.702	0.702	0.564	0.648	0.658
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20405 43

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				8ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ	9ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ	9ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ	1ПСО 28.33 .3,5- 1П-ПВ	1ПСО 28.33 .3,5- 2П-ПВ	1ПСО 28.33 .4,0- 1П-ПВ	1ПСО 28.33 .4,0- 2П-ПВ	2ПСО 28.33 .3,5- 1П-ПВ	2ПСО 28.33 .3,5- 2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	3.580	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	3.616	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	4.375	4.375	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			38.02	38.02	38.02	27.15	32.04	27.15	32.04	27.42	32.31
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		38.40	38.40	38.40	27.42	32.36	27.42	32.36	27.69	32.63
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		54.91	54.91	54.91	39.21	46.28	39.21	46.28	39.60	46.66
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			47.94	47.94	47.94	35.67	40.56	35.67	40.56	35.94	40.83
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			48.42	48.42	48.42	36.03	40.97	36.03	40.97	36.29	41.24
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			65.69	65.69	65.69	48.28	55.34	48.28	55.34	48.66	55.73
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405

44

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				8ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ	9ПСО 30.33 .3,5- 2П-ПВ	9ПСО 30.33 .4,0- 2П-ПВ	1ПСО 28.33 .3,5- 1П-ПВ	1ПСО 28.33 .3,5- 2П-ПВ	1ПСО 28.33 .4,0- 1П-ПВ	1ПСО 28.33 .4,0- 2П-ПВ	2ПСО 28.33 .3,5- 1П-ПВ	2ПСО 28.33 .3,5- 2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			48.54	48.54	48.54	36.27	41.16	36.27	41.16	36.54	41.43
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			49.03	49.03	49.03	36.63	41.57	36.63	41.57	36.90	41.84
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			66.30	66.30	66.30	48.89	55.95	48.89	55.95	49.27	56.34
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	18.85	18.85	18.85	21.92	24.43	21.92	24.43	21.92	24.43
19	КАТАНКА		093400	29.57	29.57	29.57	14.11	16.54	14.11	16.54	14.37	16.80
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			15.51	14.88	15.51	10.28	8.770	10.61	9.108	10.95	9.443
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		15.82	15.17	15.82	10.48	8.946	10.83	9.290	11.17	9.632
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		23.26	22.31	23.26	15.41	13.15	15.92	13.66	16.42	14.16

20405 45

44

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				8ПСО 30.33.4,0-2П-ПВ	9ПСО 30.33.3,5-2П-ПВ	9ПСО 30.33.4,0-2П-ПВ	1ПСО 28.33.3,5-1П-ПВ	1ПСО 28.33.3,5-2П-ПВ	1ПСО 28.33.4,0-1П-ПВ	1ПСО 28.33.4,0-2П-ПВ	2ПСО 28.33.3,5-1П-ПВ	2ПСО 28.33.3,5-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			15.51	14.88	15.51	10.28	8.770	10.61	9.108	10.95	9.443
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.82	15.17	15.82	10.48	8.946	10.83	9.290	11.17	9.632
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23.26	22.31	23.26	15.41	13.15	15.92	13.66	16.42	14.16
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			2.879	2.476	2.879	1.380	1.380	1.550	1.550	1.580	1.580
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.167	0.167	0.167	0.079	0.079	0.073	0.073	0.091	0.091
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.439	1.238	1.439	0.690	0.690	0.775	0.775	0.790	0.790
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.192	0.192	0.192	0.091	0.091	0.084	0.084	0.105	0.105
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.591	2.228	2.591	1.242	1.242	1.395	1.395	1.422	1.422
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.751	0.654	0.751	0.360	0.360	0.398	0.398	0.412	0.412
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.756	0.658	0.756	0.362	0.362	0.401	0.401	0.414	0.414
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.756	0.658	0.756	0.362	0.362	0.401	0.401	0.414	0.414
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.751	0.654	0.751	0.360	0.360	0.398	0.398	0.412	0.412
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.756	0.658	0.756	0.362	0.362	0.401	0.401	0.414	0.414
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.756	0.658	0.756	0.362	0.362	0.401	0.401	0.414	0.414
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20405 46

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСО 28.33 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 28.33 .4,0-2П-ПВ	1ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ	1ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ	1ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	2.180	2.180	3.580	3.580	2.180	2.180	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	2.202	2.202	3.616	3.616	2.202	2.202	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	2.664	2.664	4.375	4.375	2.664	2.664	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			27.42	32.31	28.63	33.53	28.63	33.53	28.63	33.53	28.63
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.69	32.63	28.92	33.86	28.92	33.86	28.92	33.86	28.92
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		39.60	46.66	41.36	48.42	41.36	48.42	41.36	48.42	41.36
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			35.94	40.83	37.15	42.05	38.55	43.45	37.15	42.05	38.55
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			36.29	41.24	37.53	42.47	38.94	43.88	37.53	42.47	38.94
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.66	55.73	50.42	57.49	52.14	59.20	50.42	57.49	52.14
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405

47

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСО 28.33 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 28.33 .4,0-2П-ПВ	1ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ	1ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ	1ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.603	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			36.54	41.43	37.76	42.65	39.16	44.05	37.76	42.65	39.16
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			36.90	41.84	38.13	43.07	39.55	44.49	38.13	43.07	39.55
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			49.27	56.34	51.03	58.10	52.74	59.81	51.03	58.10	52.74
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	21.92	24.43	21.92	24.43	23.33	25.84	21.92	24.43	23.33
19	КАТАНКА		093400	14.37	16.80	15.61	18.04	15.61	18.04	15.61	18.04	15.61
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			11.30	9.789	11.28	9.770	11.71	10.20	11.28	9.770	11.71
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.52	9.985	11.50	9.965	11.94	10.41	11.50	9.965	11.94
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		16.94	14.68	16.91	14.65	17.56	15.30	16.91	14.65	17.56

Позиция	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСО 28.33 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 28.33 .4,0-2П-ПВ	1ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ	1ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ	1ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			11.30	9.789	11.28	9.770	11.71	10.20	11.28	9.770	11.71
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.52	9.985	11.50	9.965	11.94	10.41	11.50	9.965	11.94
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16.94	14.68	16.91	14.65	17.56	15.30	16.91	14.65	17.56
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.791	1.791	1.465	1.465	1.680	1.680	1.465	1.465	1.680
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.085	0.085	0.096	0.096	0.093	0.093	0.096	0.096	0.093
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.895	0.895	0.732	0.732	0.840	0.840	0.732	0.732	0.840
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.098	0.098	0.110	0.110	0.107	0.107	0.110	0.110	0.107
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.612	1.612	1.318	1.318	1.512	1.512	1.318	1.318	1.512
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.460	0.460	0.386	0.386	0.437	0.437	0.386	0.386	0.437
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.463	0.463	0.388	0.388	0.439	0.439	0.388	0.388	0.439
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.463	0.463	0.388	0.388	0.439	0.439	0.388	0.388	0.439
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.460	0.460	0.386	0.386	0.437	0.437	0.386	0.386	0.437
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.463	0.463	0.388	0.388	0.439	0.439	0.388	0.388	0.439
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.463	0.463	0.388	0.388	0.439	0.439	0.388	0.388	0.439
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

Инв. № подл. 20405 49

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСО 29.33 .4,0- 2П-ПВ	3ПСО 29.33 .3,5- 1П-ПВ	3ПСО 29.33 .3,5- 2П-ПВ	3ПСО 29.33 .4,0- 1П-ПВ	3ПСО 29.33 .4,0- 2П-ПВ	4ПСО 29.33 .3,5- 1П-ПВ	4ПСО 29.33 .3,5- 2П-ПВ	4ПСО 29.33 .4,0- 1П-ПВ	4ПСО 29.33 .4,0- 2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	2.180	2.180	3.580	3.580	2.180	2.180	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	2.202	2.202	3.616	3.616	2.202	2.202	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	2.664	2.664	4.375	4.375	2.664	2.664	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			33.53	28.90	33.79	28.90	33.79	28.90	33.79	28.90	33.79
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		33.86	29.19	34.13	29.19	34.13	29.19	34.13	29.19	34.13
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		48.42	41.74	48.81	41.74	48.81	41.74	48.81	41.74	48.81
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			43.45	37.42	42.31	38.82	43.71	37.42	42.31	38.82	43.71
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			43.88	37.80	42.74	39.21	44.15	37.80	42.74	39.21	44.15
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			59.20	50.81	57.87	52.52	59.59	50.81	57.87	52.52	59.59
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 50

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				2ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ	4ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ	4ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ	4ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ	4ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ, КГ											
10	ПО СЕРИИ			44.05	38.02	42.91	39.42	44.31	38.02	42.91	39.42	44.31
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			44.49	38.40	43.34	39.82	44.76	38.40	43.34	39.82	44.76
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			59.81	51.42	58.48	53.13	60.19	51.42	58.48	53.13	60.19
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	25.84	21.92	24.43	23.33	25.84	21.92	24.43	23.33	25.84
19	КАТАНКА		093400	18.04	15.87	18.30	15.87	18.30	15.87	18.30	15.87	18.30
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК (ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			10.20	11.95	10.44	12.39	10.88	11.95	10.44	12.39	10.88
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.41	12.19	10.65	12.64	11.10	12.19	10.65	12.64	11.10
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		15.30	17.92	15.66	18.58	16.32	17.92	15.66	18.58	16.32

Инв. № подл. 51 Подп. и дата

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ	4ПСО 29.33 .3,5-1П-ПВ	4ПСО 29.33 .3,5-2П-ПВ	4ПСО 29.33 .4,0-1П-ПВ	4ПСО 29.33 .4,0-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			10.20	11.95	10.44	12.39	10.88	11.95	10.44	12.39	10.88
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.41	12.19	10.65	12.64	11.10	12.19	10.65	12.64	11.10
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.30	17.92	15.66	18.58	16.32	17.92	15.66	18.58	16.32
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.680	1.673	1.673	1.921	1.921	1.673	1.673	1.921	1.921
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.093	0.108	0.108	0.105	0.105	0.108	0.108	0.105	0.105
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.840	0.836	0.836	0.960	0.960	0.836	0.836	0.960	0.960
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.107	0.124	0.124	0.121	0.121	0.124	0.124	0.121	0.121
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.512	1.506	1.506	1.729	1.729	1.506	1.506	1.729	1.729
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.437	0.440	0.440	0.499	0.499	0.440	0.440	0.499	0.499
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.439	0.443	0.443	0.502	0.502	0.443	0.443	0.502	0.502
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.439	0.443	0.443	0.502	0.502	0.443	0.443	0.502	0.502
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.437	0.440	0.440	0.499	0.499	0.440	0.440	0.499	0.499
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.439	0.443	0.443	0.502	0.502	0.443	0.443	0.502	0.502
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.439	0.443	0.443	0.502	0.502	0.443	0.443	0.502	0.502
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20405

52

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПСО 33.33 .3,5-1П-ПВ	1ПСО 33.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСО 33.33 .4,0-1П-ПВ	1ПСО 33.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 33.33 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 33.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 33.33 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 33.33 .4,0-2П-ПВ	1ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	7.160
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	7.232
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	8.750
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			30.42	35.15	30.42	35.15	30.42	35.15	30.42	35.15	53.47
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		30.73	35.50	30.73	35.50	30.73	35.50	30.73	35.50	54.00
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		43.94	50.77	43.94	50.77	43.94	50.77	43.94	50.77	77.22
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			43.44	48.17	43.44	48.17	43.44	48.17	43.44	48.17	66.97
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			43.88	48.65	43.88	48.65	43.88	48.65	43.88	48.65	67.64
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			57.85	64.68	57.85	64.68	57.85	64.68	57.85	64.68	92.37
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.903
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.912

20405 53

53

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПСО 33.33 .3,5- 1П-ПВ	1ПСО 33.33 .3,5- 2П-ПВ	1ПСО 33.33 .4,0- 1П-ПВ	1ПСО 33.33 .4,0- 2П-ПВ	2ПСО 33.33 .3,5- 1П-ПВ	2ПСО 33.33 .3,5- 2П-ПВ	2ПСО 33.33 .4,0- 1П-ПВ	2ПСО 33.33 .4,0- 2П-ПВ	1ПСО 60.33 .3,5- 1П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.912
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.903
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.912
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.912
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			44.04	48.77	44.04	48.77	44.04	48.77	44.04	48.77	67.87
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			44.48	49.26	44.48	49.26	44.48	49.26	44.48	49.26	68.55
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			58.46	65.29	58.46	65.29	58.46	65.29	58.46	65.29	93.29
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	26.09	28.44	26.09	28.44	26.09	28.44	26.09	28.44	41.62
19	КАТАНКА		093400	17.79	20.22	17.79	20.22	17.79	20.22	17.79	20.22	26.01
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.912
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			17.80	16.30	18.51	17.00	17.80	16.30	18.51	17.00	23.46
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		18.16	16.62	18.88	17.34	18.16	16.62	18.88	17.34	23.92
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		26.69	24.43	27.75	25.49	26.69	24.43	27.75	25.49	35.17

20405 54

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПСО 33.33 .3,5-1П-ПВ	1ПСО 33.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСО 33.33 .4,0-1П-ПВ	1ПСО 33.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 33.33 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 33.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 33.33 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 33.33 .4,0-2П-ПВ	1ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			17.80	16.30	18.51	17.00	17.80	16.30	18.51	17.00	23.46
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.16	16.62	18.88	17.34	18.16	16.62	18.88	17.34	23.92
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.69	24.43	27.75	25.49	26.69	24.43	27.75	25.49	35.17
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2.065	2.065	2.494	2.494	2.065	2.065	2.494	2.494	3.247
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.154	0.154	0.157	0.157	0.154	0.154	0.157	0.157	0.227
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.032	1.032	1.247	1.247	1.032	1.032	1.247	1.247	1.623
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.177	0.177	0.181	0.181	0.177	0.177	0.181	0.181	0.261
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.858	1.858	2.245	2.245	1.858	1.858	2.245	2.245	2.922
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.551	0.551	0.655	0.655	0.551	0.551	0.655	0.655	0.861
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.554	0.554	0.659	0.659	0.554	0.554	0.659	0.659	0.866
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.554	0.554	0.659	0.659	0.554	0.554	0.659	0.659	0.866
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.551	0.551	0.655	0.655	0.551	0.551	0.655	0.655	0.861
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.554	0.554	0.659	0.659	0.554	0.554	0.659	0.659	0.866
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.554	0.554	0.659	0.659	0.554	0.554	0.659	0.659	0.866
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
27												
28												
29												
30												

20405

55

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ	1ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			63.51	53.47	63.51	54.00	64.04	54.00	64.04	61.40	71.11
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		64.14	54.00	64.14	54.54	64.68	54.54	64.68	62.01	71.82
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		91.72	77.22	91.72	77.99	92.49	77.99	92.49	88.68	102.7
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			77.01	66.97	77.01	67.50	77.54	67.50	77.54	74.90	84.61
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			77.78	67.64	77.78	68.17	78.31	68.17	78.31	75.65	85.46
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			106.9	92.37	106.9	93.14	107.6	93.14	107.6	103.8	117.9
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912

20405 56

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПСО 60.33.3,5-2П-ПВ	1ПСО 60.33.4,0-1П-ПВ	1ПСО 60.33.4,0-2П-ПВ	2ПСО 60.33.3,5-1П-ПВ	2ПСО 60.33.3,5-2П-ПВ	2ПСО 60.33.4,0-1П-ПВ	2ПСО 60.33.4,0-2П-ПВ	3ПСО 60.33.3,5-1П-ПВ	3ПСО 60.33.3,5-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			77.91	67.87	77.91	68.40	78.44	68.40	78.44	75.80	85.52
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			78.69	68.55	78.69	69.09	79.23	69.09	79.23	76.56	86.37
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			107.8	93.29	107.8	94.06	108.6	94.06	108.6	104.7	118.8
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	46.64	41.62	46.64	41.62	46.64	41.62	46.64	40.87	45.57
19	КАТАНКА		093400	31.13	26.01	31.13	26.55	31.67	26.55	31.67	34.77	39.89
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			20.28	24.36	21.18	24.80	21.63	25.72	22.55	26.64	23.46
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		20.69	24.84	21.61	25.30	22.06	26.24	23.00	27.17	23.93
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		30.41	36.52	31.76	37.19	32.43	38.57	33.81	39.94	35.18

20405 57

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ	1ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			20.28	24.36	21.18	24.80	21.63	25.72	22.55	26.64	23.46
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.69	24.84	21.61	25.30	22.06	26.24	23.00	27.17	23.93
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			30.41	36.52	31.76	37.19	32.43	38.57	33.81	39.94	35.18
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			3.247	3.770	3.770	3.663	3.663	4.248	4.248	4.022	4.022
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.227	0.227	0.227	0.252	0.252	0.252	0.252	0.272	0.272
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.623	1.885	1.885	1.831	1.831	2.124	2.124	2.011	2.011
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.261	0.261	0.261	0.290	0.290	0.290	0.290	0.313	0.313
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.922	3.393	3.393	3.297	3.297	3.823	3.823	3.620	3.620
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.861	0.987	0.987	0.970	0.970	1.110	1.110	1.063	1.063
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.866	0.992	0.992	0.976	0.976	1.117	1.117	1.070	1.070
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.866	0.992	0.992	0.976	0.976	1.117	1.117	1.070	1.070
19												
20	ЦЕМЕНТ,ЭСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.861	0.987	0.987	0.970	0.970	1.110	1.110	1.063	1.063
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.866	0.992	0.992	0.976	0.976	1.117	1.117	1.070	1.070
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.866	0.992	0.992	0.976	0.976	1.117	1.117	1.070	1.070
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
27												
28												
29												
30												

20405 58

57

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				3ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ	4ПСО 60.33 .3,5-1П-ПВ	4ПСО 60.33 .3,5-2П-ПВ	4ПСО 60.33 .4,0-1П-ПВ	4ПСО 60.33 .4,0-2П-ПВ	1ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.200	6.200	6.200
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.262	6.262	6.262
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.262	6.262	6.262
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	3.580	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	3.616	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		13.44	13.44	13.44	13.44	13.44	13.44	4.375	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			61.40	71.11	62.46	72.18	62.46	72.18	35.49	35.49	35.49
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		62.01	71.82	63.09	72.90	63.09	72.90	35.85	35.85	35.85
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		88.68	102.7	90.21	104.2	90.21	104.2	51.26	51.26	51.26
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			78.74	88.45	79.80	89.52	79.80	89.52	45.27	45.27	45.27
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			79.52	89.34	80.60	90.41	80.60	90.41	45.73	45.73	45.73
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			108.5	122.6	110.1	124.1	110.1	124.1	61.90	61.90	61.90
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.608	0.608	0.608

20405 59

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				3ПСО 60.33 .4,0- 1П-ПВ	3ПСО 60.33 .4,0- 2П-ПВ	4ПСО 60.33 .3,5- 1П-ПВ	4ПСО 60.33 .3,5- 2П-ПВ	4ПСО 60.33 .4,0- 1П-ПВ	4ПСО 60.33 .4,0- 2П-ПВ	1ПСД 30.33 .3,5- 2П-ПВ	1ПСД 30.33 .4,0- 2П-ПВ	2ПСД 30.33 .3,5- 2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			79.64	89.36	80.70	90.42	80.70	90.42	45.88	45.88	45.88
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			80.44	90.25	81.51	91.32	81.51	91.32	46.33	46.33	46.33
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			109.4	123.5	111.0	125.0	111.0	125.0	62.51	62.51	62.51
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	44.75	49.44	44.75	49.44	44.75	49.44	18.71	18.71	18.71
19	КАТАНКА		093400	34.77	39.89	35.85	40.97	35.85	40.97	27.02	27.02	27.02
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК (ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			27.67	24.50	28.99	25.82	30.06	26.89	11.43	12.00	11.43
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		28.22	24.99	29.57	26.33	30.67	27.43	11.66	12.24	11.66
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		41.49	36.73	43.47	38.71	45.08	40.32	17.14	17.99	17.14

20405 60

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф к отх. к пр.	Код материала	3ПСО 60.33.4,0-1П-ПВ	3ПСО 60.33.4,0-2П-ПВ	4ПСО 60.33.3,5-1П-ПВ	4ПСО 60.33.3,5-2П-ПВ	4ПСО 60.33.4,0-1П-ПВ	4ПСО 60.33.4,0-2П-ПВ	1ПСД 30.33.3,5-2П-ПВ	1ПСД 30.33.4,0-2П-ПВ	2ПСД 30.33.3,5-2П-ПВ
				Количество на марку. Код изделия 583100								
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			27.67	24.50	28.99	25.82	30.06	26.89	11.43	12.00	11.43
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.22	24.99	29.57	26.33	30.67	27.43	11.65	12.24	11.66
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			41.49	36.73	43.47	38.71	45.08	40.32	17.14	17.99	17.14
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			4.665	4.665	4.737	4.737	5.490	5.490	2.268	2.642	2.268
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.272	0.272	0.314	0.314	0.314	0.314	0.156	0.156	0.156
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	2.332	2.332	2.368	2.368	2.745	2.745	1.134	1.321	1.134
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.313	0.313	0.361	0.361	0.361	0.361	0.179	0.179	0.179
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	4.198	4.198	4.263	4.263	4.941	4.941	2.041	2.378	2.041
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			1.218	1.218	1.250	1.250	1.431	1.431	0.600	0.690	0.600
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.225	1.225	1.257	1.257	1.439	1.439	0.604	0.694	0.604
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.225	1.225	1.257	1.257	1.439	1.439	0.604	0.694	0.604
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			1.218	1.218	1.250	1.250	1.431	1.431	0.600	0.690	0.600
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.225	1.225	1.257	1.257	1.439	1.439	0.604	0.694	0.604
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.225	1.225	1.257	1.257	1.439	1.439	0.604	0.694	0.604
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
27												
28												
29												
30												

20405 61

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСД 30.33 .4,0- 2П-ПВ	3ПСД 30.33 .3,5- 2П-ПВ	3ПСД 30.33 .4,0- 2П-ПВ	4ПСД 30.33 .3,5- 1П-ПВ	4ПСД 30.33 .3,5- 2П-ПВ	4ПСД 30.33 .4,0- 1П-ПВ	4ПСД 30.33 .4,0- 2П-ПВ	1ПСД 28.33 .3,5- 1П-ПВ	1ПСД 28.33 .3,5- 2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	3.580	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	3.616	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	4.375	4.375	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			35.49	33.44	33.44	31.91	36.80	31.91	36.80	28.94	33.83
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		35.85	33.78	33.78	32.23	37.17	32.23	37.17	29.23	34.17
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		51.26	48.30	48.30	46.08	53.15	46.08	53.15	41.79	48.86
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			45.27	43.22	43.22	40.29	45.18	40.29	45.18	37.32	42.21
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			45.73	43.65	43.65	40.69	45.63	40.69	45.63	37.69	42.63
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			61.90	58.94	58.94	55.01	62.08	55.01	62.08	50.72	57.78
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20403 62

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				2ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ	3ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ	3ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ	4ПСД 30.33 .3,5-1П-ПВ	4ПСД 30.33 .3,5-2П-ПВ	4ПСД 30.33 .4,0-1П-ПВ	4ПСД 30.33 .4,0-2П-ПВ	1ПСД 28.33 .3,5-1П-ПВ	1ПСД 28.33 .3,5-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			45.88	43.82	43.82	40.89	45.78	40.89	45.78	37.92	42.81
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			46.33	44.26	44.26	41.30	46.24	41.30	46.24	38.30	43.24
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			62.51	59.54	59.54	55.62	62.68	55.62	62.68	51.33	58.39
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	18.71	18.71	18.71	21.78	24.29	21.78	24.29	21.78	24.29
19	КАТАНКА		093400	27.02	24.94	24.94	18.91	21.34	18.91	21.34	15.91	18.34
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			12.00	10.35	10.87	9.472	7.965	9.981	8.474	7.481	5.974
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		12.24	10.56	11.08	9.661	8.124	10.18	8.644	7.630	6.093
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		17.99	15.52	16.29	14.20	11.94	14.97	12.71	11.22	8.957

20405 63

62

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к фук к пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСД 30.33 .4,0- 2П-ПВ	3ПСД 30.33 .3,5- 2П-ПВ	3ПСД 30.33 .4,0- 2П-ПВ	4ПСД 30.33 .3,5- 1П-ПВ	4ПСД 30.33 .3,5- 2П-ПВ	4ПСД 30.33 .4,0- 1П-ПВ	4ПСД 30.33 .4,0- 2П-ПВ	1ПСД 28.33 .3,5- 1П-ПВ	1ПСД 28.33 .3,5- 2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			12.00	10.35	10.87	9.472	7.965	9.981	8.474	7.481	5.974
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.24	10.56	11.08	9.661	8.124	10.18	8.644	7.630	6.093
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.99	15.52	16.29	14.20	11.94	14.97	12.71	11.22	8.957
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2.642	1.934	2.256	1.037	1.037	1.223	1.223	0.867	0.867
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.156	0.137	0.137	0.084	0.084	0.084	0.084	0.050	0.050
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.321	0.967	1.128	0.518	0.518	0.611	0.611	0.433	0.433
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.179	0.158	0.158	0.097	0.097	0.097	0.097	0.057	0.057
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.378	1.741	2.030	0.933	0.933	1.101	1.101	0.780	0.780
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.690	0.513	0.591	0.279	0.279	0.324	0.324	0.226	0.226
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.694	0.517	0.594	0.281	0.281	0.326	0.326	0.227	0.227
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.694	0.517	0.594	0.281	0.281	0.326	0.326	0.227	0.227
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.690	0.513	0.591	0.279	0.279	0.324	0.324	0.226	0.226
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.694	0.517	0.594	0.281	0.281	0.326	0.326	0.227	0.227
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.694	0.517	0.594	0.281	0.281	0.326	0.326	0.227	0.227
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
27												
28												
29												
30												

20405 04

63

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПСД 28.33 .4,0- 1П-ПВ	1ПСД 28.33 .4,0- 2П-ПВ	1ПСД 29.33 .3,5- 1П-ПВ	1ПСД 29.33 .3,5- 2П-ПВ	1ПСД 29.33 .4,0- 1П-ПВ	1ПСД 29.33 .4,0- 2П-ПВ	2ПСД 29.33 .3,5- 1П-ПВ	2ПСД 29.33 .3,5- 2П-ПВ	2ПСД 29.33 .4,0- 1П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			28.94	33.83	30.42	35.31	30.42	35.31	30.42	35.31	30.42
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.23	34.17	30.73	35.67	30.73	35.67	30.73	35.67	30.73
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		41.79	48.86	43.94	51.00	43.94	51.00	43.94	51.00	43.94
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			37.32	42.21	38.80	43.69	38.80	43.69	38.80	43.69	38.80
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			37.69	42.63	39.19	44.13	39.19	44.13	39.19	44.13	39.19
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			50.72	57.78	52.86	59.93	52.86	59.93	52.86	59.93	52.86
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 65

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСД 28.33.4,0-1П-ПВ	1ПСД 28.33.4,0-2П-ПВ	1ПСД 29.33.3,5-1П-ПВ	1ПСД 29.33.3,5-2П-ПВ	1ПСД 29.33.4,0-1П-ПВ	1ПСД 29.33.4,0-2П-ПВ	2ПСД 29.33.3,5-1П-ПВ	2ПСД 29.33.3,5-2П-ПВ	2ПСД 29.33.4,0-1П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			37.92	42.81	39.40	44.30	39.40	44.30	39.40	44.30	39.40
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.30	43.24	39.80	44.74	39.80	44.74	39.80	44.74	39.80
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			51.33	58.39	53.47	60.54	53.47	60.54	53.47	60.54	53.47
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	21.78	24.29	21.78	24.29	21.78	24.29	21.78	24.29	21.78
19	КАТАНКА		093400	15.91	18.34	17.41	19.84	17.41	19.84	17.41	19.84	17.41
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			7.791	6.284	8.476	6.969	8.886	7.379	8.476	6.969	8.886
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.947	6.410	8.646	7.109	9.064	7.527	8.646	7.109	9.064
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.68	9.423	12.71	10.45	13.32	11.06	12.71	10.45	13.32

20405 66

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. $K_{стк}$ $K_{пр}$	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСД 28.33 .4,0- 1П-ПВ	1ПСД 28.33 .4,0- 2П-ПВ	1ПСД 29.33 .3,5- 1П-ПВ	1ПСД 29.33 .3,5- 2П-ПВ	1ПСД 29.33 .4,0- 1П-ПВ	1ПСД 29.33 .4,0- 2П-ПВ	2ПСД 29.33 .3,5- 1П-ПВ	2ПСД 29.33 .3,5- 2П-ПВ	2ПСД 29.33 .4,0- 1П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			7.791	6.284	8.476	6.969	8.886	7.379	8.476	6.969	8.886
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.947	6.410	8.646	7.109	9.064	7.527	8.646	7.109	9.064
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.68	9.423	12.71	10.45	13.32	11.06	12.71	10.45	13.32
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			0.963	0.963	0.952	0.952	1.093	1.093	0.952	0.952	1.093
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.043	0.043	0.067	0.067	0.063	0.063	0.067	0.067	0.063
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.481	0.481	0.476	0.476	0.547	0.547	0.476	0.476	0.547
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.049	0.049	0.077	0.077	0.072	0.072	0.077	0.077	0.072
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.867	0.867	0.857	0.857	0.984	0.984	0.857	0.857	0.984
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.247	0.247	0.253	0.253	0.285	0.285	0.253	0.253	0.285
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.248	0.248	0.254	0.254	0.287	0.287	0.254	0.254	0.287
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.248	0.248	0.254	0.254	0.287	0.287	0.254	0.254	0.287
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.247	0.247	0.253	0.253	0.285	0.285	0.253	0.253	0.285
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.248	0.248	0.254	0.254	0.287	0.287	0.254	0.254	0.287
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.248	0.248	0.254	0.254	0.287	0.287	0.254	0.254	0.287
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
27												
28												
29												
30												

20405 67

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ	3ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ	3ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ	4ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ	4ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ	ПСД 3 0.33. 3,5-2 П-ПВ	ПСД 3 0.33. 4,0-2 П-ПВ	2ПСД 28.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 28.33 .4,0-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.200	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.262	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.262	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			35.31	33.32	33.32	33.32	33.32	34.81	34.81	31.83	31.83
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		35.67	33.65	33.65	33.65	33.65	35.15	35.15	32.15	32.15
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		51.00	48.12	48.12	48.12	48.12	50.27	50.27	45.98	45.98
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			43.69	43.24	43.24	43.24	43.24	44.73	44.73	41.75	41.75
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			44.13	43.67	43.67	43.67	43.67	45.17	45.17	42.17	42.17
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			59.93	58.90	58.90	58.90	58.90	61.05	61.05	56.76	56.76
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405

68

67

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ	3ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ	3ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ	4ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ	4ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ	ПСД 3 0.33. 3,5-2 П-ПВ	ПСД 3 0.33. 4,0-2 П-ПВ	2ПСД 28.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 28.33 .4,0-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			44.30	43.84	43.84	43.84	43.84	45.33	45.33	42.36	42.36
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			44.74	44.28	44.28	44.28	44.28	45.78	45.78	42.78	42.78
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			60.54	59.51	59.51	59.51	59.51	61.66	61.66	57.37	57.37
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	24.29	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59
19	КАТАНКА		093400	19.84	21.09	21.09	21.09	21.09	22.59	22.59	19.59	19.59
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НЕЗНОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			7.379	12.55	13.05	12.55	13.05	13.58	14.18	11.52	11.92
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.527	12.81	13.31	12.81	13.31	13.85	14.46	11.75	12.16
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.06	18.82	19.57	18.82	19.57	20.36	21.26	17.27	17.87

20405 69

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ	3ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ	3ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ	4ПСД 29.33 .3,5-2П-ПВ	4ПСД 29.33 .4,0-2П-ПВ	ПСД 3 0.33. 3,5-2 П-ПВ	ПСД 3 0.33. 4,0-2 П-ПВ	2ПСД 28.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 28.33 .4,0-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			7.379	12.55	13.05	12.55	13.05	13.58	14.18	11.52	11.92
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.527	12.81	13.31	12.81	13.31	13.85	14.46	11.75	12.16
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.06	18.82	19.57	18.82	19.57	20.36	21.26	17.27	17.87
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.093	1.862	1.862	2.140	2.140	1.934	2.256	1.764	1.996
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.063	0.120	0.120	0.116	0.116	0.137	0.137	0.102	0.096
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.547	0.931	0.931	1.070	1.070	0.967	1.128	0.882	0.998
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.072	0.138	0.138	0.133	0.133	0.158	0.158	0.117	0.110
12	ПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.984	1.676	1.676	1.926	1.926	1.741	2.030	1.588	1.796
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.285	0.490	0.490	0.555	0.555	0.513	0.591	0.460	0.514
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.287	0.493	0.493	0.559	0.559	0.517	0.594	0.463	0.517
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.287	0.493	0.493	0.559	0.559	0.517	0.594	0.463	0.517
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.285	0.490	0.490	0.555	0.555	0.513	0.591	0.460	0.514
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.287	0.493	0.493	0.559	0.559	0.517	0.594	0.463	0.517
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.287	0.493	0.493	0.559	0.559	0.517	0.594	0.463	0.517
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
27												
28												
29												
30												

20403 70

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				ПСЛ 3 0.33. 3,5-2 П-ПВ	ПСЛ 3 0.33. 4,0-2 П-ПВ	ПСЛ 2 8.33. 3,5-2 П-ПВ	ПСЛ 2 8.33. 4,0-2 П-ПВ	1ПСЛ 29.33 .3,5-2П-ПВ	1ПСЛ 29.33 .4,0-2П-ПВ	2ПСЛ 29.33 .3,5-2П-ПВ	2ПСЛ 29.33 .4,0-2П-ПВ	1ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			41.18	41.18	43.23	43.23	41.14	41.14	41.14	41.14	23.30
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		41.59	41.59	43.66	43.66	41.55	41.55	41.55	41.55	23.53
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		59.47	59.47	62.43	62.43	59.41	59.41	59.41	59.41	33.65
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			48.00	48.00	50.05	50.05	47.96	47.96	47.96	47.96	33.22
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			48.48	48.48	50.55	50.55	48.44	48.44	48.44	48.44	33.55
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			67.12	67.12	70.08	70.08	67.06	67.06	67.06	67.06	44.43
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

30405 71

70

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСЛ 3 0.33.3,5-2 П-ПВ	ПСЛ 3 0.33.4,0-2 П-ПВ	ПСЛ 2 8.33.3,5-2 П-ПВ	ПСЛ 2 8.33.4,0-2 П-ПВ	1ПСЛ 29.33.3,5-2П-ПВ	1ПСЛ 29.33.4,0-2П-ПВ	2ПСЛ 29.33.3,5-2П-ПВ	2ПСЛ 29.33.4,0-2П-ПВ	1ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			48.60	48.60	50.65	50.65	48.56	48.56	48.56	48.56	33.82
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			49.08	49.08	51.15	51.15	49.04	49.04	49.04	49.04	34.16
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			67.13	67.13	70.69	70.69	67.67	67.67	67.67	67.67	45.04
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	27.14	27.14	27.14	27.14	27.14	27.14	27.14	27.14	18.85
19	КАТАНКА		093400	21.33	21.33	23.40	23.40	21.29	21.29	21.29	21.29	14.70
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			14.83	15.42	15.20	15.59	15.28	15.85	15.28	15.85	12.68
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		15.13	15.73	15.51	15.90	15.59	16.17	15.59	16.17	12.94
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		22.24	23.12	22.79	23.37	22.91	23.77	22.91	23.77	19.02

20405 72

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПСЛ 3 0.33. 3,5-2 П-ПВ	ПСЛ 3 0.33. 4,0-2 П-ПВ	ПСЛ 2 8.33. 3,5-2 П-ПВ	ПСЛ 2 8.33. 4,0-2 П-ПВ	1ПСЛ 29.33 .3,5- 2П-ПВ	1ПСЛ 29.33 .4,0- 2П-ПВ	2ПСЛ 29.33 .3,5- 2П-ПВ	2ПСЛ 29.33 .4,0- 2П-ПВ	1ПСЛ 30.33 .3,5- 2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			14.83	15.42	15.20	15.59	15.28	15.85	15.28	15.85	12.68
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.13	15.73	15.51	15.90	15.59	16.17	15.59	16.17	12.94
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.24	23.12	22.79	23.37	22.91	23.77	22.91	23.77	19.02
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.930	2.258	1.760	1.988	1.845	2.460	1.845	2.460	2.737
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.138	0.138	0.104	0.097	0.121	0.118	0.121	0.118	0.183
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.965	1.129	0.880	0.994	0.922	1.230	0.922	1.230	1.368
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.159	0.159	0.120	0.112	0.139	0.136	0.139	0.136	0.210
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.737	2.032	1.584	1.789	1.660	2.214	1.660	2.214	2.463
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.513	0.592	0.460	0.512	0.486	0.633	0.486	0.633	0.723
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.516	0.595	0.463	0.515	0.489	0.637	0.489	0.637	0.727
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.516	0.595	0.463	0.515	0.489	0.637	0.489	0.637	0.727
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.513	0.592	0.460	0.512	0.486	0.633	0.486	0.633	0.723
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.516	0.595	0.463	0.515	0.489	0.637	0.489	0.637	0.727
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.516	0.595	0.463	0.515	0.489	0.637	0.489	0.637	0.727
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002
27												
28												
29												
30												

20405 73

72

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	2ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	2ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	3ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	3ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	4ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	4ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	5ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	5ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			5.500	3.580	5.500	3.580	5.500	3.580	5.500	3.580	5.500
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.555	3.616	5.555	3.616	5.555	3.616	5.555	3.616	5.555
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.722	4.375	6.722	4.375	6.722	4.375	6.722	4.375	6.722
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			23.30	23.30	23.30	23.50	23.50	23.50	23.50	25.12	23.12
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		23.53	23.53	23.53	23.73	23.73	23.73	23.73	25.37	25.37
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		33.65	33.65	33.65	33.93	33.93	33.93	33.93	36.28	36.28
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			35.14	33.22	35.14	33.42	35.34	33.42	35.34	35.04	36.96
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			35.49	33.55	35.49	33.75	35.69	33.75	35.69	35.39	37.33
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			46.78	44.43	46.78	44.71	47.06	44.71	47.06	47.06	49.40
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 74

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТР. ЖУРН.	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	2ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	2ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	3ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	3ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	4ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	4ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	5ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	5ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			35.74	33.82	35.74	34.02	35.94	34.02	35.94	35.64	37.56
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			36.10	34.16	36.10	34.36	36.30	34.36	36.30	36.00	37.94
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			47.39	45.04	47.39	45.32	47.67	45.32	47.67	47.67	50.01
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	20.79	18.85	20.79	18.85	20.79	18.85	20.79	18.85	20.79
19	КАТАНКА		093400	14.70	14.70	14.70	14.90	14.90	14.90	14.90	16.54	16.54
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			13.16	12.68	13.16	13.55	14.04	13.55	14.04	14.23	14.77
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		13.42	12.94	13.42	13.82	14.32	13.82	14.32	14.51	15.06
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.73	19.02	19.73	20.32	21.05	20.32	21.05	21.33	22.14

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСЛ 30.33 .4,0- 2П-ПВ	2ПСЛ 30.33 .3,5- 2П-ПВ	2ПСЛ 30.33 .4,0- 2П-ПВ	3ПСЛ 30.33 .3,5- 2П-ПВ	3ПСЛ 30.33 .4,0- 2П-ПВ	4ПСЛ 30.33 .3,5- 2П-ПВ	4ПСЛ 30.33 .4,0- 2П-ПВ	5ПСЛ 30.33 .3,5- 2П-ПВ	5ПСЛ 30.33 .4,0- 2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			13.16	12.68	13.16	13.55	14.04	13.55	14.04	14.23	14.77
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			13.42	12.94	13.42	13.82	14.32	13.82	14.32	14.51	15.06
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.73	19.02	19.73	20.32	21.05	20.32	21.05	21.33	22.14
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			3.183	2.737	3.183	2.737	3.183	2.737	3.183	2.737	3.183
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.591	1.368	1.591	1.368	1.591	1.368	1.591	1.368	1.591
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.865	2.463	2.865	2.463	2.865	2.463	2.865	2.463	2.865
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.830	0.723	0.830	0.723	0.830	0.723	0.830	0.723	0.830
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.830	0.723	0.830	0.723	0.830	0.723	0.830	0.723	0.830
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20405 76

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				6ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ	6ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ	7ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ	7ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ	8ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ	8ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ	ПС 30 .33.3 ,5-П-ПВ	ПС 30 .33.4 ,0-П-ПВ	ПС 24 .33.3 ,5-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	5.500	3.580	5.500	3.580	5.500	5.500	5.500	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	5.555	3.616	5.555	3.616	5.555	5.555	5.555	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	6.722	4.375	6.722	4.375	6.722	6.722	6.722	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			25.12	25.12	23.72	23.72	23.72	23.72	21.10	21.10	17.68
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.37	25.37	23.96	23.96	23.96	23.96	21.31	21.31	17.86
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		36.28	36.28	34.26	34.26	34.26	34.26	30.48	30.48	25.54
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			35.04	36.96	33.64	35.56	33.64	35.56	32.94	32.94	27.60
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			35.39	37.33	33.98	35.92	33.98	35.92	33.27	33.27	27.88
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			47.06	49.40	45.04	47.39	45.04	47.39	43.60	43.60	36.32
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20406 77

76

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				6ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ	6ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ	7ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ	7ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ	8ПСЛ 30.33 .3,5-2П-ПВ	8ПСЛ 30.33 .4,0-2П-ПВ	ПС 30 .33.3 ,5-П-ПВ	ПС 30 .33.4 ,0-П-ПВ	ПС 24 .33.3 ,5-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			35.64	37.56	34.24	36.16	34.24	36.16	33.54	33.54	28.20
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			36.00	37.94	34.59	36.53	34.59	36.53	33.88	33.88	28.49
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			47.67	50.01	45.65	48.00	45.65	48.00	44.21	44.21	36.92
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	18.85	20.79	18.85	20.79	18.85	20.79	20.79	20.79	16.94
19	КАТАНКА		093400	16.54	16.54	15.13	15.13	15.13	15.13	12.48	12.48	10.94
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			14.23	14.77	13.55	14.04	13.55	14.04	7.970	8.357	6.523
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		14.51	15.06	13.82	14.32	13.82	14.32	8.129	8.524	6.654
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		21.33	22.14	20.32	21.05	20.32	21.05	11.95	12.53	9.781

20405

78

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				6ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	6ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	7ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	7ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	8ПСЛ 30.33.3,5-2П-ПВ	8ПСЛ 30.33.4,0-2П-ПВ	ПС 30.33.3,5-П-ПВ	ПС 30.33.4,0-П-ПВ	ПС 24.33.3,5-П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			14.23	14.77	13.55	14.04	13.55	14.04	7.970	8.357	6.523
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.51	15.06	13.82	14.32	13.82	14.32	8.129	8.524	6.654
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			21.33	22.14	20.32	21.05	20.32	21.05	11.95	12.53	9.781
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2.737	3.183	2.737	3.183	2.737	3.183	3.016	3.506	2.383
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.196	0.196	0.157
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.368	1.591	1.368	1.591	1.368	1.591	1.508	1.753	1.191
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.225	0.225	0.181
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.463	2.865	2.463	2.865	2.463	2.865	2.714	3.155	2.145
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.723	0.830	0.723	0.830	0.723	0.830	0.794	0.912	0.628
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.799	0.917	0.632
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.799	0.917	0.632
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.723	0.830	0.723	0.830	0.723	0.830	0.794	0.912	0.628
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.799	0.917	0.632
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.727	0.835	0.727	0.835	0.727	0.835	0.799	0.917	0.632
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-	-	-
27												
28												
29												
30												

20405 79

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПС 24.33.4,0-П-ПВ	ПС 18.33.3,5-П-ПВ	ПС 18.33.4,0-П-ПВ	ПС 12.33.3,5-П-ПВ	ПС 12.33.4,0-П-ПВ	ПС 28.33.3,5-П-ПВ	ПС 28.33.4,0-П-ПВ	1ПС 29.33.3,5-П-ПВ	1ПС 29.33.4,0-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	3.580	2.180	2.180	3.580	3.580	3.580	5.500
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	3.616	2.202	2.202	3.616	3.616	3.616	5.555
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	4.375	4.375	2.664	2.664	4.375	4.375	4.375	6.722
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			17.68	14.26	14.26	12.37	12.37	21.18	21.18	21.90	21.90
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.86	14.40	14.40	12.49	12.49	21.39	21.39	22.12	22.12
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		25.54	20.60	20.60	17.86	17.86	30.59	30.59	31.64	31.64
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			27.60	24.18	24.18	20.89	20.89	31.10	31.10	31.82	33.74
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			27.88	24.42	24.42	21.10	21.10	31.41	31.41	32.14	34.08
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			36.32	31.38	31.38	26.93	26.93	41.37	41.37	42.41	44.76
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.301	0.301
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.304	0.304

20405 80

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отпр. К пр.	Код материала	Коэф. на марку, код изделия 583100								
				ПС 24.33.4,0-П-ПВ	ПС 18.33.3,5-П-ПВ	ПС 18.33.4,0-П-ПВ	ПС 12.33.3,5-П-ПВ	ПС 12.33.4,0-П-ПВ	ПС 28.33.3,5-П-ПВ	ПС 28.33.4,0-П-ПВ	1ПС 29.33.3,5-П-ПВ	1ПС 29.33.4,0-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.304	0.304
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.301	0.301
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.304	0.304
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.304	0.304
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			28.20	24.78	24.78	21.49	21.49	31.70	31.70	32.12	34.04
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.49	25.03	25.03	21.70	21.70	32.02	32.02	32.45	34.38
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			36.92	31.98	31.98	27.54	27.54	41.98	41.98	42.72	45.06
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	16.94	15.02	15.02	11.70	11.70	18.85	18.85	18.85	20.79
19	КАТАНКА		093400	10.94	9.399	9.399	9.399	9.399	12.56	12.56	13.29	13.29
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.304	0.304
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			6.856	5.077	5.356	3.971	4.250	7.280	7.626	7.669	8.026
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.993	5.178	5.463	4.050	4.335	7.425	7.778	7.822	8.186
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.28	7.612	8.030	5.954	6.372	10.92	11.43	11.50	12.03

20405 18

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПС 24.33.4,0-П-ПВ	ПС 18.33.3,5-П-ПВ	ПС 18.33.4,0-П-ПВ	ПС 12.33.3,5-П-ПВ	ПС 12.33.4,0-П-ПВ	ПС 28.33.3,5-П-ПВ	ПС 28.33.4,0-П-ПВ	1ПС 29.33.3,5-П-ПВ	1ПС 29.33.4,0-П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			6.856	5.077	5.356	3.971	4.250	7.280	7.626	7.669	8.026
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.993	5.178	5.463	4.050	4.335	7.425	7.778	7.822	8.186
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.28	7.612	8.030	5.954	6.372	10.92	11.43	11.50	12.03
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			2.774	1.751	2.044	1.118	1.313	2.846	3.246	2.931	3.375
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.157	0.117	0.117	0.078	0.078	0.162	0.155	0.179	0.176
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.387	0.875	1.022	0.559	0.656	1.423	1.623	1.465	1.687
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.181	0.135	0.135	0.090	0.090	0.186	0.178	0.206	0.202
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.497	1.576	1.840	1.006	1.182	2.561	2.921	2.638	3.037
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.722	0.462	0.533	0.296	0.343	0.741	0.835	0.768	0.873
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.727	0.465	0.536	0.298	0.345	0.746	0.840	0.772	0.879
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.727	0.465	0.536	0.298	0.345	0.746	0.840	0.772	0.879
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.722	0.462	0.533	0.296	0.343	0.741	0.835	0.768	0.873
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.727	0.465	0.536	0.298	0.345	0.746	0.840	0.772	0.879
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.727	0.465	0.536	0.298	0.345	0.746	0.840	0.772	0.879
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405

82

81

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				2ПС 29.33.3,5-ПВ	2ПС 29.33.4,0-ПВ	1ПС 17.33.3,5-ПВ	1ПС 17.33.4,0-ПВ	2ПС 17.33.3,5-ПВ	2ПС 17.33.4,0-ПВ	1ПС 11.33.3,5-ПВ	1ПС 11.33.4,0-ПВ	2ПС 11.33.3,5-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	5.500	2.180	3.580	2.180	3.580	2.180	2.180	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	5.555	2.202	3.616	2.202	3.616	2.202	2.202	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	6.722	2.664	4.375	2.664	4.375	2.664	2.664	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			21.90	21.90	14.30	14.30	14.30	14.30	10.88	10.88	10.88
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.12	22.12	14.44	14.44	14.44	14.44	10.99	10.99	10.99
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		31.64	31.64	20.66	20.66	20.66	20.66	15.72	15.72	15.72
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			31.82	33.74	22.82	24.22	22.82	24.22	19.40	19.40	19.40
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.14	34.08	23.05	24.46	23.05	24.46	19.60	19.60	19.60
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			42.41	44.76	29.72	31.43	29.72	31.43	24.78	24.78	24.78
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.301	0.301	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.304	0.304	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 29.33.3,5-П-ПВ	2ПС 29.33.4,0-П-ПВ	1ПС 17.33.3,5-П-ПВ	1ПС 17.33.4,0-П-ПВ	2ПС 17.33.3,5-П-ПВ	2ПС 17.33.4,0-П-ПВ	1ПС 11.33.3,5-П-ПВ	1ПС 11.33.4,0-П-ПВ	2ПС 11.33.3,5-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.304	0.304	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.301	0.301	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.304	0.304	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.304	0.304	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			32.12	34.04	23.42	24.82	23.42	24.82	20.00	20.00	20.00
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.45	34.38	23.66	25.07	23.66	25.07	20.20	20.20	20.20
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			42.72	45.06	30.33	32.04	30.33	32.04	25.39	25.39	25.39
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	18.85	20.79	13.61	15.02	13.61	15.02	11.70	11.70	11.70
19	КАТАНКА		093400	13.29	13.29	9.439	9.439	9.439	9.439	7.898	7.898	7.898
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.304	0.304	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			7.669	8.026	4.776	5.035	4.776	5.035	3.330	3.525	3.330
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.822	8.186	4.872	5.135	4.872	5.135	3.396	3.595	3.396
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.50	12.03	7.161	7.549	7.161	7.549	4.993	5.285	4.993

20405 84

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку Код изделия 583100								
				2ПС 29.33.3,5-ПВ	2ПС 29.33.4,0-ПВ	1ПС 17.33.3,5-ПВ	1ПС 17.33.4,0-ПВ	2ПС 17.33.3,5-ПВ	2ПС 17.33.4,0-ПВ	1ПС 11.33.3,5-ПВ	1ПС 11.33.4,0-ПВ	2ПС 11.33.3,5-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			7.669	8.026	4.776	5.035	4.776	5.035	3.330	3.525	3.330
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.822	8.186	4.872	5.135	4.872	5.135	3.396	3.595	3.396
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.50	12.03	7.161	7.549	7.161	7.549	4.993	5.285	4.993
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			2.931	3.375	1.666	1.914	1.066	1.914	1.033	1.183	1.033
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.179	0.176	0.100	0.097	0.100	0.097	0.061	0.058	0.061
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.465	1.687	0.833	0.957	0.833	0.957	0.516	0.591	0.516
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.206	0.202	0.115	0.112	0.115	0.112	0.070	0.067	0.070
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.638	3.037	1.499	1.723	1.499	1.723	0.930	1.065	0.930
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.768	0.873	0.436	0.494	0.436	0.494	0.270	0.305	0.270
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.772	0.879	0.438	0.497	0.438	0.497	0.271	0.307	0.271
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.772	0.879	0.438	0.497	0.438	0.497	0.271	0.307	0.271
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.768	0.873	0.436	0.494	0.436	0.494	0.270	0.305	0.270
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.772	0.879	0.438	0.497	0.438	0.497	0.271	0.307	0.271
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.772	0.879	0.438	0.497	0.438	0.497	0.271	0.307	0.271
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

48

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				2ПС 1 1.33. 4,0-П -ПВ	1ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ	1ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ	2ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ	2ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ	1ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ	1ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ	2ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ	2ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	5.500	5.500	5.500	5.500	3.580	3.580	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	5.555	5.555	5.555	5.555	3.616	3.616	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2,664	6.722	6.722	6.722	6.722	4.375	4.375	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			10.88	19.17	19.17	19.17	19.17	12.33	12.33	12.33	12.33
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.99	19.36	19.36	19.36	19.36	12.46	12.46	12.46	12.46
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		15.72	27.69	27.69	27.69	27.69	17.81	17.81	17.81	17.81
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			19.40	34.11	34.11	34.11	34.11	25.35	25.35	25.35	25.35
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.60	34.45	34.45	34.45	34.45	25.61	25.61	25.61	25.61
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			24.78	43.95	43.95	43.95	43.95	31.72	31.72	31.72	31.72
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 86

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПС 1 1.33. 4,0-П -ПВ	1ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ	1ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ	2ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ	2ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ	1ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ	1ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ	2ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ	2ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
10	ПО СЕРИИ			20.00	34.71	34.71	34.71	34.71	25.95	25.95	25.95	25.95
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.20	35.06	35.06	35.06	35.06	26.21	26.21	26.21	26.21
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			25.39	44.55	44.55	44.55	44.55	32.33	32.33	32.33	32.33
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	11.70	23.92	23.92	23.92	23.92	18.16	18.16	18.16	18.16
19	КАТАНКА		093400	7.898	10.53	10.53	10.53	10.53	7.450	7.450	7.450	7.450
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			3.525	12.49	13.01	12.49	13.01	9.596	10.00	9.596	10.00
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.595	12.74	13.27	12.74	13.27	9.788	10.20	9.788	10.20
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.285	18.73	19.50	18.73	19.50	14.39	15.00	14.39	15.00

20405

87

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПС 1 1.33. 4,0-П -ПВ	1ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ	1ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ	2ПС 3 3.33. 3,5-П -ПВ	2ПС 3 3.33. 4,0-П -ПВ	1ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ	1ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ	2ПС 2 1.33. 3,5-П -ПВ	2ПС 2 1.33. 4,0-П -ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			3.525	12.49	13.01	12.49	13.01	9.596	10.00	9.596	10.00
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.595	12.74	13.27	12.74	13.27	9.788	10.20	9.788	10.20
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.285	18.73	19.50	18.73	19.50	14.39	15.00	14.39	15.00
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			1.183	3.159	3.472	3.159	3.472	1.894	2.269	1.894	2.269
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.058	0.214	0.217	0.214	0.217	0.135	0.139	0.135	0.139
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.591	1.579	1.736	1.579	1.736	0.947	1.134	0.947	1.134
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.067	0.246	0.250	0.246	0.250	0.155	0.160	0.155	0.160
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.065	2.843	3.125	2.843	3.125	1.705	2.042	1.705	2.042
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.305	0.835	0.911	0.835	0.911	0.503	0.595	0.503	0.595
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.307	0.840	0.917	0.840	0.917	0.506	0.598	0.506	0.598
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.307	0.840	0.917	0.840	0.917	0.506	0.598	0.506	0.598
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.305	0.835	0.911	0.835	0.911	0.503	0.595	0.503	0.595
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.307	0.840	0.917	0.840	0.917	0.506	0.598	0.506	0.598
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.307	0.840	0.917	0.840	0.917	0.506	0.598	0.506	0.598
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

204/05 88

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПС 15.33.3,5-П-ПВ	1ПС 15.33.4,0-П-ПВ	2ПС 15.33.3,5-П-ПВ	2ПС 15.33.4,0-П-ПВ	ПС 30.16.3,5-П-ПВ	ПС 30.16.4,0-П-ПВ	ПС 28.16.3,5-П-ПВ	ПС 28.16.4,0-П-ПВ	1ПС 29.16.3,5-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			9.440	9.440	9.440	9.440	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.534	9.534	9.534	9.534	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.534	9.534	9.534	9.534	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			8.912	8.912	8.912	8.912	15.16	15.16	15.42	15.42	15.29
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.001	9.001	9.001	9.001	15.31	15.31	15.57	15.57	15.44
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		12.87	12.87	12.87	12.87	21.90	21.90	22.27	22.27	22.08
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			20.53	20.53	20.53	20.53	20.58	20.58	20.84	20.84	20.71
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.74	20.74	20.74	20.74	20.79	20.79	21.05	21.05	20.92
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			25.07	25.07	25.07	25.07	27.83	27.83	28.21	28.21	28.02
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 89

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 15.33.3,5-П-ПВ	1ПС 15.33.4,0-П-ПВ	2ПС 15.33.3,5-П-ПВ	2ПС 15.33.4,0-П-ПВ	ПС 30.16.3,5-П-ПВ	ПС 30.16.4,0-П-ПВ	ПС 28.16.3,5-П-ПВ	ПС 28.16.4,0-П-ПВ	1ПС 29.16.3,5-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			21.13	21.13	21.13	21.13	21.18	21.18	21.44	21.44	21.31
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			21.35	21.35	21.35	21.35	21.39	21.39	21.66	21.66	21.53
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			25.68	25.68	25.68	25.68	28.44	28.44	28.82	28.82	28.63
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	14.83	14.83	14.83	14.83	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31
19	КАТАНКА		093400	5.908	5.908	5.908	5.908	6.480	6.480	6.743	6.743	6.611
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			8.150	8.504	8.150	8.504	5.275	5.495	4.704	4.887	5.024
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.313	8.674	8.313	8.674	5.380	5.605	4.798	4.984	5.124
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.22	12.75	12.22	12.75	7.909	8.239	7.052	7.327	7.533

20405 90

ФОРМАТ А4

КОД СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 15.33.3,5-П-ПВ	1ПС 15.33.4,0-П-ПВ	2ПС 15.33.3,5-П-ПВ	2ПС 15.33.4,0-П-ПВ	ПС 30.16.3,5-П-ПВ	ПС 30.16.4,0-П-ПВ	ПС 28.16.3,5-П-ПВ	ПС 28.16.4,0-П-ПВ	1ПС 29.16.3,5-П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			8.150	8.504	8.150	8.504	5.275	5.495	4.704	4.887	5.024
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.313	8.674	8.313	8.674	5.380	5.605	4.798	4.984	5.124
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.22	12.75	12.22	12.75	7.909	8.239	7.052	7.327	7.533
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.261	1.549	1.261	1.549	1.449	1.692	1.373	1.568	1.415
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.096	0.099	0.096	0.099	0.097	0.097	0.080	0.080	0.089
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.630	0.774	0.630	0.774	0.725	0.846	0.686	0.784	0.708
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.110	0.114	0.110	0.114	0.112	0.112	0.092	0.092	0.102
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.135	1.394	1.135	1.394	1.304	1.523	1.236	1.411	1.273
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.337	0.407	0.337	0.407	0.383	0.441	0.358	0.405	0.372
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.339	0.410	0.339	0.410	0.385	0.444	0.360	0.408	0.374
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.339	0.410	0.339	0.410	0.385	0.444	0.360	0.408	0.374
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.337	0.407	0.337	0.407	0.383	0.441	0.358	0.405	0.372
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.339	0.410	0.339	0.410	0.385	0.444	0.360	0.408	0.374
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.339	0.410	0.339	0.410	0.385	0.444	0.360	0.408	0.374
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

24405 91

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 2 9.16. 4,0-П -ПВ	2ПС 2 9.16. 3,5-П -ПВ	2ПС 2 9.16. 4,0-П -ПВ	1ПС 3 3.16. 3,5-П -ПВ	1ПС 3 3.16. 4,0-П -ПВ	2ПС 3 3.16. 3,5-П -ПВ	2ПС 3 3.16. 4,0-П -ПВ	ПСП 6 0.10. 2,6-П -ПВ	ПСП 6 0.10. 3,1-П -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.240	3.240	3.240	6.340	6.340	6.340	6.340	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.272	3.272	3.272	6.403	6.403	6.403	6.403	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.272	3.272	3.272	6.403	6.403	6.403	6.403	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	2.180	2.180	3.580	2.180	3.580	4.360	4.360
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	2.202	2.202	3.616	2.202	3.616	4.404	4.404
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	2.664	2.664	4.375	2.664	4.375	5.328	5.328
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			15.29	15.29	15.29	14.37	14.37	14.37	14.37	5.464	5.464
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		15.44	15.44	15.44	14.51	14.51	14.51	14.51	5.519	5.519
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		22.08	22.08	22.08	20.75	20.75	20.75	20.75	7.892	7.892
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			20.71	20.71	20.71	22.89	24.29	22.89	24.29	9.824	9.824
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.92	20.92	20.92	23.12	24.53	23.12	24.53	9.922	9.922
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			28.02	28.02	28.02	29.82	31.53	29.82	31.53	13.22	13.22
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	1.760	1.760
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	1.778	1.778

20405 92

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПС 2 9.16. 4,0-П -ПВ	2ПС 2 9.16. 3,5-П -ПВ	2ПС 2 9.16. 4,0-П -ПВ	1ПС 3 3.16. 3,5-П -ПВ	1ПС 3 3.16. 4,0-П -ПВ	2ПС 3 3.16. 3,5-П -ПВ	2ПС 3 3.16. 4,0-П -ПВ	ПСП 6 0.10. 2,6-П -ПВ	ПСП 6 0.10. 3,1-П -ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	1.778	1.778
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	1.760	1.760
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	1.778	1.778
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	1.778	1.778
8												
9	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
10	ПО СЕРИИ			21.31	21.31	21.31	23.49	24.89	23.49	24.89	11.58	11.58
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			21.53	21.53	21.53	23.73	25.14	23.73	25.14	11.70	11.70
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			28.63	28.63	28.63	30.43	32.14	30.43	32.14	15.00	15.00
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	14.31	14.31	14.31	17.44	18.85	17.44	18.85	6.272	6.272
19	КАТАНКА		093400	6.611	6.611	6.611	5.682	5.682	5.682	5.682	3.651	3.651
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	1.778	1.778
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			5.226	5.024	5.226	7.746	8.060	7.746	8.060	5.569	5.717
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.330	5.124	5.330	7.901	8.221	7.901	8.221	5.680	5.832
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.835	7.533	7.835	11.61	12.08	11.61	12.08	8.350	8.572

Инв. № подл. 5045 Подп. и дата

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПС 29.16.4,0-ПВ	2ПС 29.16.3,5-ПВ	2ПС 29.16.4,0-ПВ	1ПС 33.16.3,5-ПВ	1ПС 33.16.4,0-ПВ	2ПС 33.16.3,5-ПВ	2ПС 33.16.4,0-ПВ	ПСП 60.10.2,6-ПВ	ПСП 60.10.3,1-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			5.226	5.024	5.226	7.746	8.060	7.746	8.060	5.569	5.717
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.330	5.124	5.330	7.901	8.221	7.901	8.221	5.680	5.832
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.835	7.533	7.835	11.61	12.08	11.61	12.08	8.350	8.572
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			1.636	1.415	1.636	1.531	1.820	1.531	1.820	1.382	1.678
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.087	0.089	0.087	0.106	0.108	0.106	0.108	0.120	0.120
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.818	0.708	0.818	0.765	0.910	0.765	0.910	0.691	0.839
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.100	0.102	0.100	0.122	0.124	0.122	0.124	0.138	0.138
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.472	1.273	1.472	1.378	1.638	1.378	1.638	1.244	1.510
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.424	0.372	0.424	0.406	0.476	0.406	0.476	0.375	0.446
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.427	0.374	0.427	0.408	0.479	0.408	0.479	0.377	0.449
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.427	0.374	0.427	0.408	0.479	0.408	0.479	0.377	0.449
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.424	0.372	0.424	0.406	0.476	0.406	0.476	0.375	0.446
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.427	0.374	0.427	0.408	0.479	0.408	0.479	0.377	0.449
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.427	0.374	0.427	0.408	0.479	0.408	0.479	0.377	0.449
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПСП 3 0.10. 2,6-П -ПВ	ПСП 3 0.10. 3,1-П -ПВ	ПСП 1 8.10. 2,6-П -ПВ	ПСП 1 8.10. 3,1-П -ПВ	ПСП 1 2.10. 2,6-П -ПВ	ПСП 1 2.10. 3,1-П -ПВ	ПСП 2 8.10. 2,6-П -ПВ	ПСП 2 8.10. 3,1-П -ПВ	1ПСП 29.10 .2,6-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	-	-	-	-	-	-	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	-	-	-	-	-	-	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	-	-	-	-	-	-	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			3.569	3.569	3.143	3.143	2.717	2.717	3.569	3.569	3.569
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.605	3.605	3.174	3.174	2.744	2.744	3.605	3.605	3.605
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		5.155	5.155	4.539	4.539	3.924	3.924	5.155	5.155	5.155
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			5.749	5.749	4.323	4.323	3.897	3.897	4.749	4.749	5.749
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.807	5.807	4.366	4.366	3.936	3.936	4.797	4.797	5.807
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.819	7.819	5.731	5.731	5.116	5.116	6.347	6.347	7.819
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

20405 95

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСП 3 0.10. 2,6-П -ПВ	ПСП 3 0.10. 3,1-П -ПВ	ПСП 1 8.10. 2,6-П -ПВ	ПСП 1 8.10. 3,1-П -ПВ	ПСП 1 2.10. 2,6-П -ПВ	ПСП 1 2.10. 3,1-П -ПВ	ПСП 2 8.10. 2,6-П -ПВ	ПСП 2 8.10. 3,1-П -ПВ	ПСП 29.10 .2,6-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			7.157	7.157	5.731	5.731	5.305	5.305	6.157	6.157	7.157
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.229	7.229	5.788	5.788	5.358	5.358	6.219	6.219	7.229
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			9.241	9.241	7.153	7.153	6.538	6.538	7.769	7.769	9.241
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	3.447	3.447	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	3.447
19	КАТАНКА		093400	2.359	2.359	3.121	3.121	2.690	2.690	3.551	3.551	2.359
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			2.798	2.881	1.729	1.794	1.160	1.207	2.648	2.731	2.723
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.854	2.939	1.763	1.830	1.183	1.231	2.701	2.785	2.777
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.195	4.320	2.592	2.690	1.739	1.810	3.970	4.095	4.083

20405

96

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСП 3 0.10.2,6-П-ПВ	ПСП 3 0.10.3,1-П-ПВ	ПСП 1 8.10.2,6-П-ПВ	ПСП 1 8.10.3,1-П-ПВ	ПСП 1 2.10.2,6-П-ПВ	ПСП 1 2.10.3,1-П-ПВ	ПСП 2 8.10.2,6-П-ПВ	ПСП 2 8.10.3,1-П-ПВ	1ПСП 29.10.2,6-П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			2.798	2.881	1.729	1.794	1.160	1.207	2.648	2.731	2.723
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.854	2.939	1.763	1.830	1.183	1.231	2.701	2.785	2.777
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.195	4.320	2.592	2.690	1.739	1.810	3.970	4.095	4.083
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			0.690	0.838	0.413	0.502	0.274	0.333	0.622	0.742	0.666
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.060	0.060	0.036	0.036	0.024	0.024	0.053	0.052	0.055
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.345	0.419	0.206	0.251	0.137	0.166	0.311	0.371	0.333
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.069	0.069	0.041	0.041	0.028	0.028	0.061	0.060	0.063
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.621	0.754	0.372	0.452	0.247	0.300	0.560	0.668	0.599
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.187	0.223	0.112	0.133	0.074	0.089	0.168	0.197	0.180
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.188	0.224	0.113	0.134	0.075	0.089	0.169	0.198	0.181
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.188	0.224	0.113	0.134	0.075	0.089	0.169	0.198	0.181
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.187	0.223	0.112	0.133	0.074	0.089	0.168	0.197	0.180
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.188	0.224	0.113	0.134	0.075	0.089	0.169	0.198	0.181
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.188	0.224	0.113	0.134	0.075	0.089	0.169	0.198	0.181
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004
27												
28												
29												
30												

20405 97

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отк К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСП 29.10.3,1-П-ПВ	2ПСП 29.10.2,6-П-ПВ	2ПСП 29.10.3,1-П-ПВ	1ПСП 17.10.2,6-П-ПВ	1ПСП 17.10.3,1-П-ПВ	2ПСП 17.10.2,6-П-ПВ	2ПСП 17.10.3,1-П-ПВ	1ПСП 11.10.2,6-П-ПВ	1ПСП 11.10.3,1-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	2.180	-	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	2.202	-	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	2.664	-	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			3.569	3.569	3.569	3.143	3.143	3.143	3.143	2.717	2.717
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.605	3.605	3.605	3.174	3.174	3.174	3.174	2.744	2.744
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		5.155	5.155	5.155	4.539	4.539	4.539	4.539	3.924	3.924
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			5.749	5.749	5.749	4.323	4.323	4.323	4.323	3.897	3.897
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.807	5.807	5.807	4.366	4.366	4.366	4.366	3.936	3.936
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.819	7.819	7.819	5.731	5.731	5.731	5.731	5.116	5.116
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

20405

98

97

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСП 29.10.3,1-П-ПВ	2ПСП 29.10.2,6-П-ПВ	2ПСП 29.10.3,1-П-ПВ	1ПСП 17.10.2,6-П-ПВ	1ПСП 17.10.3,1-П-ПВ	2ПСП 17.10.2,6-П-ПВ	2ПСП 17.10.3,1-П-ПВ	1ПСП 11.10.2,6-П-ПВ	1ПСП 11.10.3,1-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			7.157	7.157	7.157	5.731	5.731	5.731	5.731	5.305	5.305
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.229	7.229	7.229	5.788	5.788	5.788	5.788	5.358	5.358
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			9.241	9.241	9.241	7.153	7.153	7.153	7.153	6.538	6.538
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	3.447	3.447	3.447	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
19	КАТАНКА		093400	2.359	2.359	2.359	3.121	3.121	3.121	3.121	2.690	2.690
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			2.806	2.723	2.806	1.654	1.719	1.654	1.719	1.085	1.132
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.862	2.777	2.862	1.687	1.753	1.687	1.753	1.106	1.155
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.207	4.083	4.207	2.479	2.577	2.479	2.577	1.627	1.697

20405 99

98

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСП 29.10.3,1-П-ПВ	2ПСП 29.10.2,6-П-ПВ	2ПСП 29.10.3,1-П-ПВ	1ПСП 17.10.2,6-П-ПВ	1ПСП 17.10.3,1-П-ПВ	2ПСП 17.10.2,6-П-ПВ	2ПСП 17.10.3,1-П-ПВ	1ПСП 11.10.2,6-П-ПВ	1ПСП 11.10.3,1-П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			2.806	2.723	2.806	1.654	1.719	1.654	1.719	1.085	1.132
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.862	2.777	2.862	1.687	1.753	1.687	1.753	1.106	1.155
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.207	4.083	4.207	2.479	2.577	2.479	2.577	1.627	1.697
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			0.795	0.666	0.795	0.381	0.457	0.381	0.457	0.243	0.289
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.053	0.055	0.053	0.031	0.030	0.031	0.030	0.019	0.018
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.397	0.333	0.397	0.190	0.228	0.190	0.228	0.121	0.144
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.061	0.063	0.061	0.036	0.034	0.036	0.034	0.022	0.021
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.715	0.599	0.715	0.343	0.411	0.343	0.411	0.219	0.260
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.210	0.180	0.210	0.103	0.120	0.103	0.120	0.065	0.076
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.211	0.181	0.211	0.103	0.121	0.103	0.121	0.066	0.076
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.211	0.181	0.211	0.103	0.121	0.103	0.121	0.066	0.076
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.210	0.180	0.210	0.103	0.120	0.103	0.120	0.065	0.076
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.211	0.181	0.211	0.103	0.121	0.103	0.121	0.066	0.076
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.211	0.181	0.211	0.103	0.121	0.103	0.121	0.066	0.076
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20405 100

Формат А4

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку код изделия 583100								
				2ПСП 11.10 .2,6-П-ПВ	2ПСП 11.10 .3,1-П-ПВ	1ПСП 33.10 .2,6-П-ПВ	1ПСП 33.10 .3,1-П-ПВ	2ПСП 33.10 .2,6-П-ПВ	2ПСП 33.10 .3,1-П-ПВ	1ПСП 21.10 .2,6-П-ПВ	1ПСП 21.10 .3,1-П-ПВ	2ПСП 21.10 .2,6-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.180	1.180	-	-	-	-	1.180	1.180	1.180
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.192	1.192	-	-	-	-	1.192	1.192	1.192
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.192	1.192	-	-	-	-	1.192	1.192	1.192
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	2.180	2.180	2.180	2.180	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	2.202	2.202	2.202	2.202	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	2.664	2.664	2.664	2.664	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			2.717	2.717	3.995	3.995	3.995	3.995	3.143	3.143	3.143
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.744	2.744	4.035	4.035	4.035	4.035	3.174	3.174	3.174
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		3.924	3.924	5.770	5.770	5.770	5.770	4.539	4.539	4.539
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			3.897	3.897	6.175	6.175	6.175	6.175	4.323	4.323	4.323
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.936	3.936	6.237	6.237	6.237	6.237	4.366	4.366	4.366
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.116	5.116	8.434	8.434	8.434	8.434	5.731	5.731	5.731
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

20-05

101

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСП 11.10 .2,6-П-ПВ	2ПСП 11.10 .3,1-П-ПВ	1ПСП 33.10 .2,6-П-ПВ	1ПСП 33.10 .3,1-П-ПВ	2ПСП 33.10 .2,6-П-ПВ	2ПСП 33.10 .3,1-П-ПВ	1ПСП 21.10 .2,6-П-ПВ	1ПСП 21.10 .3,1-П-ПВ	2ПСП 21.10 .2,6-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
8												
9	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
10	ПО СЕРИИ			5.305	5.305	7.583	7.583	7.583	7.583	5.731	5.731	5.731
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.358	5.358	7.659	7.659	7.659	7.659	5.788	5.788	5.788
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			6.538	6.538	9.856	9.856	9.856	9.856	7.153	7.153	7.153
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	1.245	1.245	3.447	3.447	3.447	3.447	1.245	1.245	1.245
19	КАТАНКА		093400	2.690	2.690	2.790	2.790	2.790	2.790	3.121	3.121	3.121
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			1.085	1.132	3.154	3.297	3.154	3.297	2.016	2.123	2.016
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.106	1.155	3.217	3.363	3.217	3.363	2.057	2.166	2.057
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		1.627	1.697	4.729	4.943	4.729	4.943	3.023	3.184	3.023

20405 102

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К фук К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСП 11.10 .2,6-П-ПВ	2ПСП 11.10 .3,1-П-ПВ	1ПСП 33.10 .2,6-П-ПВ	1ПСП 33.10 .3,1-П-ПВ	2ПСП 33.10 .2,6-П-ПВ	2ПСП 33.10 .3,1-П-ПВ	1ПСП 21.10 .2,6-П-ПВ	1ПСП 21.10 .3,1-П-ПВ	2ПСП 21.10 .2,6-П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			1.085	1.132	3.154	3.297	3.154	3.297	2.016	2.123	2.016
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.106	1.155	3.217	3.363	3.217	3.363	2.057	2.166	2.057
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.627	1.697	4.729	4.943	4.729	4.943	3.023	3.184	3.023
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			0.243	0.289	0.721	0.895	0.723	0.896	0.457	0.573	0.457
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.019	0.018	0.098	0.100	0.098	0.100	0.062	0.063	0.062
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.121	0.144	0.360	0.447	0.361	0.448	0.228	0.286	0.228
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.022	0.021	0.113	0.115	0.113	0.115	0.071	0.072	0.071
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.219	0.260	0.649	0.805	0.651	0.806	0.411	0.516	0.411
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.065	0.076	0.208	0.251	0.209	0.251	0.132	0.160	0.132
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.066	0.076	0.210	0.252	0.210	0.253	0.133	0.161	0.133
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.066	0.076	0.210	0.252	0.210	0.253	0.133	0.161	0.133
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.065	0.076	0.208	0.251	0.209	0.251	0.132	0.160	0.132
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.066	0.076	0.210	0.252	0.210	0.253	0.133	0.161	0.133
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.066	0.076	0.210	0.252	0.210	0.253	0.133	0.161	0.133
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
27												
28												
29												
30												

20405 103

102

https://zavodjbi.com/

строка	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отк К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСП 21.10 .3,1- П-ПВ	1ПСП 15.10 .2,6- П-ПВ	1ПСП 15.10 .3,1- П-ПВ	2ПСП 15.10 .2,6- П-ПВ	2ПСП 15.10 .3,1- П-ПВ				
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.180	1.180	1.180	1.180	1.180				
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.192	1.192	1.192	1.192	1.192				
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.192	1.192	1.192	1.192	1.192				
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			3.143	3.143	3.143	3.143	3.143				
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.174	3.174	3.174	3.174	3.174				
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		4.539	4.539	4.539	4.539	4.539				
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			4.323	4.323	4.323	4.323	4.323				
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.366	4.366	4.366	4.366	4.366				
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.731	5.731	5.731	5.731	5.731				
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408				
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422				
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422				
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408				
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422				

20405 104

703

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				2ПСП 21.10 .3,1- П-ПВ	1ПСП 15.10 .2,6- П-ПВ	1ПСП 15.10 .3,1- П-ПВ	2ПСП 15.10 .2,6- П-ПВ	2ПСП 15.10 .3,1- П-ПВ				
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422				
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			5.731	5.731	5.731	5.731	5.731				
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.788	5.788	5.788	5.788	5.788				
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			7.153	7.153	7.153	7.153	7.153				
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093300	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245				
13	КАТАНКА		093400	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121				
14	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422				
15	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ			2.123	1.516	1.602	1.516	1.602				
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.166	1.546	1.634	1.546	1.634				
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.184	2.273	2.402	2.273	2.402				
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ			2.123	1.516	1.602	1.516	1.602				
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.166	1.546	1.634	1.546	1.634				
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.184	2.273	2.402	2.273	2.402				
30												

20405 105

104

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСП 21.10 .3,1- П-ПВ	1ПСП 15.10 .2,6- П-ПВ	1ПСП 15.10 .3,1- П-ПВ	2ПСП 15.10 .2,6- П-ПВ	2ПСП 15.10 .3,1- П-ПВ				
1	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			0.573	0.324	0.410	0.324	0.410				
2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.063	0.044	0.046	0.044	0.046				
3												
4	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
5	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.286	0.162	0.205	0.162	0.205				
6	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.072	0.051	0.053	0.051	0.053				
7	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.516	0.292	0.369	0.292	0.369				
8												
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			0.160	0.094	0.115	0.094	0.115				
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.161	0.094	0.116	0.094	0.116				
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.161	0.094	0.116	0.094	0.116				
14												
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0.160	0.094	0.115	0.094	0.115				
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.161	0.094	0.116	0.094	0.116				
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.161	0.094	0.116	0.094	0.116				
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.003	0.002	0.002	0.002	0.002				
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 106

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. $K_{отх}$ $K_{пр}$	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			28.67	33.56	28.67	33.56	29.20	34.09	29.20	34.09	33.25
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		28.96	33.90	28.96	33.90	29.49	34.44	29.49	34.44	33.58
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		41.41	48.47	41.41	48.47	42.18	49.24	42.18	49.24	48.03
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			37.19	42.08	38.59	43.48	39.12	44.01	39.12	44.01	43.17
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			37.56	42.50	38.98	43.92	39.51	44.45	39.51	44.45	43.60
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			50.48	57.54	52.19	59.25	52.96	60.02	52.96	60.02	58.80

20405

107

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583100

НАЧ.ОТД	Шевченко	
Н.КОНТР	Ребров	
ГЛ.СПЕЦ	Николаренко	
ПРОВЕРИЛ	Скоробогат	
РАЗРАБ	Ничипук	

1.090.1-3ПВ.0-2 04РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-4

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	52

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

106

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку код изделия 583100								
				2ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
2	ЦИОННАЯ, КГ:											
3	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
4	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
10	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.508	0.608	0.608	0.608	0.608
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
13												
14	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
15	ПО СЕРИИ			37.79	42.68	39.19	44.08	39.72	44.62	39.72	44.62	43.77
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.17	43.11	39.58	44.52	40.12	45.06	40.12	45.06	44.21
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			51.08	58.15	52.79	59.86	53.56	60.63	53.56	60.63	59.41
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
22	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
23	АРМАТУРНАЯ		093300	21.92	24.43	23.33	25.84	23.33	25.84	23.33	25.84	22.96
24	КАТАНКА		093400	15.64	18.07	15.64	18.07	16.18	18.61	16.18	18.61	20.64
25	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
26	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
27												
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
29	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
30	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ
1	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
2	ПРОФИЛЯ (ВР-1)											
3	ПО СЕРИИ			11.79	10.29	12.29	10.79	13.14	11.63	13.66	12.15	12.99
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		12.03	10.49	12.54	11.00	13.40	11.86	13.93	12.39	13.25
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		17.68	15.42	18.43	16.17	19.70	17.44	20.48	18.22	19.47
6												
7	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
8	ПО СЕРИИ			11.79	10.29	12.29	10.79	13.14	11.63	13.66	12.15	12.99
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.03	10.49	12.54	11.00	13.40	11.86	13.93	12.39	13.25
10	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.68	15.42	18.43	16.17	19.70	17.44	20.48	18.22	19.47
11												
12	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			1.478	1.478	1.722	1.722	1.889	1.889	2.201	2.201	1.652
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.107	0.107	0.107	0.107	0.132	0.132	0.132	0.132	0.118
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.739	0.739	0.861	0.861	0.944	0.944	1.100	1.100	0.826
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.123	0.123	0.123	0.123	0.152	0.152	0.152	0.152	0.136
18	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.330	1.330	1.550	1.550	1.700	1.700	1.981	1.981	1.487
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.393	0.393	0.452	0.452	0.501	0.501	0.576	0.576	0.439
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.396	0.396	0.455	0.455	0.504	0.504	0.579	0.579	0.442
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.396	0.396	0.455	0.455	0.504	0.504	0.579	0.579	0.442
25												
26	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.393	0.393	0.452	0.452	0.501	0.501	0.576	0.576	0.439
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.396	0.396	0.455	0.455	0.504	0.504	0.579	0.579	0.442
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.396	0.396	0.455	0.455	0.504	0.504	0.579	0.579	0.442
30												

20405 109

108

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405

110

109

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отк К пр	Код материала	Количество на марку код изделия 583100								
				4ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	4ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	5ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	5ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	5ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	5ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	6ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	6ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			36.03	33.25	36.03	33.52	36.29	33.52	36.29	33.78	36.56
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		36.39	33.58	36.39	33.85	36.66	33.85	36.66	34.12	36.93
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		52.04	48.03	52.04	48.41	52.42	48.41	52.42	48.80	52.80
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			45.95	43.17	45.95	43.44	46.21	43.44	46.21	43.70	46.48
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			46.41	43.60	46.41	43.87	46.68	43.87	46.68	44.14	46.95
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			62.81	58.80	62.81	59.19	63.20	59.19	63.20	59.57	63.58
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 11

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				4ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	4ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	5ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	5ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	5ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	5ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	6ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	6ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			46.55	43.77	46.55	44.04	46.82	44.04	46.82	44.31	47.08
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			47.02	44.21	47.02	44.48	47.28	44.48	47.23	44.75	47.55
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			63.42	59.41	63.42	59.80	63.81	59.80	63.81	60.18	64.19
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	23.33	22.96	23.33	22.96	23.33	22.96	23.33	22.96	23.33
19	КАТАНКА		093400	23.07	20.64	23.07	20.91	23.34	20.91	23.34	21.18	23.61
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			11.48	13.56	12.06	13.58	12.07	14.16	12.66	14.17	12.66
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.71	13.84	12.30	13.85	12.31	14.45	12.91	14.45	12.91
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		17.21	20.34	18.08	20.36	18.10	21.24	18.98	21.24	18.98

20405 112

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр	Код материала	Количество на марку код изделия 583100								
				4ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	4ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	5ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	5ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ	5ПСО 30.30 .4,0-1П-ПВ	5ПСО 30.30 .4,0-2П-ПВ	6ПСО 30.30 .3,5-1П-ПВ	6ПСО 30.30 .3,5-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			11.48	13.56	12.06	13.58	12.07	14.16	12.66	14.17	12.66
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.71	13.84	12.30	13.85	12.31	14.45	12.91	14.45	12.91
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.21	20.34	18.08	20.36	18.10	21.24	18.98	21.24	18.98
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.652	1.928	1.928	1.828	1.828	2.135	2.135	2.009	2.009
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.118	0.118	0.118	0.128	0.128	0.128	0.128	0.139	0.139
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.826	0.964	0.964	0.914	0.914	1.067	1.067	1.004	1.004
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.136	0.136	0.136	0.147	0.147	0.147	0.147	0.160	0.160
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.487	1.735	1.735	1.645	1.645	1.921	1.921	1.808	1.808
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.439	0.505	0.505	0.485	0.485	0.558	0.558	0.532	0.532
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.442	0.508	0.508	0.488	0.488	0.562	0.562	0.535	0.535
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.442	0.508	0.508	0.488	0.488	0.562	0.562	0.535	0.535
19												
20	ЦЕМЕНТ.ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.439	0.505	0.505	0.485	0.485	0.558	0.558	0.532	0.532
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.442	0.508	0.508	0.488	0.488	0.562	0.562	0.535	0.535
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.442	0.508	0.508	0.488	0.488	0.562	0.562	0.535	0.535
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20405

113

Формат А4

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				6ПСО 30.30 .4,0- 1П-ПВ	6ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	7ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ	7ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	8ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ	8ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	9ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ	9ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	2ПСО 28.30 .3,5- 1П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			33.78	36.56	32.88	32.88	36.72	36.72	36.72	36.72	26.00
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		34.12	36.93	33.21	33.21	37.09	37.09	37.09	37.09	26.26
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		48.80	52.80	47.49	47.49	53.04	53.04	53.04	53.04	37.56
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			43.70	46.48	42.80	42.80	46.64	46.64	46.64	46.64	34.52
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			44.14	46.95	43.23	43.23	47.11	47.11	47.11	47.11	34.87
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			59.57	63.58	58.27	58.27	63.82	63.82	63.82	63.82	46.63
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ,КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405

114

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				6ПСО 30.30 .4,0- 1П-ПВ	6ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	7ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ	7ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	8ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ	8ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	9ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ	9ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	2ПСО 28.30 .3,5- 1П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			44.31	47.08	43.40	43.40	47.25	47.25	47.25	47.25	35.13
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			44.75	47.55	43.84	43.84	47.72	47.72	47.72	47.72	35.48
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			60.18	64.19	58.88	58.88	64.43	64.43	64.43	64.43	47.23
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	22.96	23.33	22.59	22.59	21.47	21.47	21.47	21.47	21.92
19	КАТАНКА		093400	21.18	23.61	20.64	20.64	25.64	25.64	25.64	25.64	12.95
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.603	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			14.76	13.25	12.88	13.43	14.05	14.66	14.05	14.66	9.979
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		15.06	13.52	13.14	13.70	14.33	14.95	14.33	14.95	10.18
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		22.13	19.87	19.31	20.14	21.07	21.98	21.07	21.98	14.96

20405 115

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				6ПСО 30.30 .4,0- 1П-ПВ	6ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	7ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ	7ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	8ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ	8ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	9ПСО 30.30 .3,5- 2П-ПВ	9ПСО 30.30 .4,0- 2П-ПВ	2ПСО 28.30 .3,5- 1П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			14.76	13.25	12.88	13.43	14.05	14.66	14.05	14.66	9.979
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.06	13.52	13.14	13.70	14.33	14.95	14.33	14.95	10.18
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.13	19.87	19.31	20.14	21.07	21.98	21.07	21.98	14.96
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			2.341	2.341	1.832	2.135	2.191	2.549	2.191	2.549	1.315
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.139	0.139	0.128	0.128	0.149	0.149	0.149	0.149	0.076
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.170	1.170	0.916	1.067	1.095	1.274	1.095	1.274	0.657
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.160	0.160	0.147	0.147	0.171	0.171	0.171	0.171	0.087
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.107	2.107	1.649	1.921	1.972	2.294	1.972	2.294	1.183
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.612	0.612	0.486	0.558	0.579	0.665	0.579	0.665	0.343
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.616	0.616	0.489	0.562	0.583	0.669	0.583	0.669	0.345
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.616	0.616	0.489	0.562	0.583	0.669	0.583	0.669	0.345
19												
20	ЦЕМЕНТ, ИТОГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.612	0.612	0.486	0.558	0.579	0.665	0.579	0.665	0.343
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.616	0.616	0.489	0.562	0.583	0.669	0.583	0.669	0.345
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.616	0.616	0.489	0.562	0.583	0.669	0.583	0.669	0.345
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20-05 ч6

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСО 28.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 28.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 28.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 29.30 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 29.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ	4ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			30.90	26.00	30.90	27.34	32.23	27.34	32.23	27.34	32.23
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.21	26.26	31.21	27.61	32.55	27.61	32.55	27.61	32.55
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		44.62	37.56	44.62	39.48	46.55	39.48	46.55	39.48	46.55
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			39.42	34.52	39.42	35.86	40.75	35.86	40.75	35.86	40.75
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			39.81	34.87	39.81	36.22	41.16	36.22	41.16	36.22	41.16
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			53.69	46.63	53.69	48.55	55.62	48.55	55.62	48.55	55.62
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

204-05 117

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				2ПСО 28.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 28.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 28.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 29.30 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 29.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ	4ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
10	ПО СЕРИИ			40.02	35.13	40.02	36.46	41.35	36.46	41.35	36.46	41.35
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			40.42	35.48	40.42	36.82	41.76	36.82	41.76	36.82	41.76
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			54.30	47.23	54.30	49.16	56.22	49.16	56.22	49.16	56.22
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	24.43	21.92	24.43	21.92	24.43	21.92	24.43	21.92	24.43
19	КАТАННА		093400	15.38	12.95	15.38	14.30	16.73	14.30	16.73	14.30	16.73
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (КЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			8.472	10.29	8.788	10.89	9.383	11.29	9.787	10.89	9.383
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.641	10.50	8.963	11.11	9.570	11.52	9.982	11.11	9.570
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.70	15.44	13.18	16.33	14.07	16.93	14.67	16.33	14.07

20405 118

117

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отк К пр	Код материала	Количество на марку код изделия 583100								
				2ПСО 28.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 28.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 28.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 29.30 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 29.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСО 29.30 .3,5-1П-ПВ	4ПСО 29.30 .3,5-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			8.472	10.29	8.788	10.89	9.383	11.29	9.787	10.89	9.383
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.641	10.50	8.963	11.11	9.570	11.52	9.982	11.11	9.570
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.70	15.44	13.18	16.33	14.07	16.93	14.67	16.33	14.07
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			1.315	1.477	1.477	1.397	1.397	1.604	1.604	1.397	1.397
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.076	0.071	0.071	0.092	0.092	0.089	0.089	0.092	0.092
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.657	0.738	0.738	0.698	0.698	0.802	0.802	0.698	0.698
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.087	0.082	0.082	0.106	0.106	0.102	0.102	0.106	0.106
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.183	1.329	1.329	1.257	1.257	1.444	1.444	1.257	1.257
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.343	0.380	0.380	0.368	0.368	0.417	0.417	0.368	0.368
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.345	0.382	0.382	0.371	0.371	0.420	0.420	0.371	0.371
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.345	0.382	0.382	0.371	0.371	0.420	0.420	0.371	0.371
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.343	0.380	0.380	0.368	0.368	0.417	0.417	0.368	0.368
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.345	0.382	0.382	0.371	0.371	0.420	0.420	0.371	0.371
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.345	0.382	0.382	0.371	0.371	0.420	0.420	0.371	0.371
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20405 119

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСО 29.30 .4,0- 1П-ПВ	4ПСО 29.30 .4,0- 2П-ПВ	1ПСО 33.30 .3,5- 1П-ПВ	1ПСО 33.30 .3,5- 2П-ПВ	1ПСО 33.30 .4,0- 1П-ПВ	1ПСО 33.30 .4,0- 2П-ПВ	2ПСО 33.30 .3,5- 1П-ПВ	2ПСО 33.30 .3,5- 2П-ПВ	2ПСО 33.30 .4,0- 1П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			27.34	32.23	28.72	31.50	28.72	31.50	28.72	31.50	28.72
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.61	32.55	29.01	31.81	29.01	31.81	29.01	31.81	29.01
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		39.48	46.55	41.48	45.49	41.48	45.49	41.48	45.49	41.48
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			35.86	40.75	41.74	44.52	41.74	44.52	41.74	44.52	41.74
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			36.22	41.16	42.16	44.96	42.16	44.96	42.16	44.96	42.16
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.55	55.62	55.39	59.40	55.39	59.40	55.39	59.40	55.39
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 120

119

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отк К пр	Код материала	Количество на марку код изделия 583100								
				4ПСО 29.30 .4,0-1П-ПВ	4ПСО 29.30 .4,0-2П-ПВ	1ПСО 33.30 .3,5-1П-ПВ	1ПСО 33.30 .3,5-2П-ПВ	1ПСО 33.30 .4,0-1П-ПВ	1ПСО 33.30 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 33.30 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 33.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 33.30 .4,0-1П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
10	ПО СЕРИИ			36.46	41.35	42.34	45.12	42.34	45.12	42.34	45.12	42.34
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			36.82	41.76	42.77	45.57	42.77	45.57	42.77	45.57	42.77
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			49.16	56.22	56.00	60.01	56.00	60.01	56.00	60.01	56.00
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	21.92	24.43	26.09	26.47	26.09	26.47	26.09	26.47	26.09
19	КАТАНКА		093400	14.30	16.73	16.07	18.50	16.07	18.50	16.07	18.50	16.07
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			11.29	9.787	16.21	14.71	16.86	15.35	16.21	14.71	16.86
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.52	9.982	16.54	15.00	17.19	15.66	16.54	15.00	17.19
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		16.93	14.67	24.31	22.05	25.27	23.01	24.31	22.05	25.27

20405 121

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				4ПСО 29.30 .4,0- 1П-ПВ	4ПСО 29.30 .4,0- 2П-ПВ	1ПСО 33.30 .3,5- 1П-ПВ	1ПСО 33.30 .3,5- 2П-ПВ	1ПСО 33.30 .4,0- 1П-ПВ	1ПСО 33.30 .4,0- 2П-ПВ	2ПСО 33.30 .3,5- 1П-ПВ	2ПСО 33.30 .3,5- 2П-ПВ	2ПСО 33.30 .4,0- 1П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			11.29	9.787	16.21	14.71	16.86	15.35	16.21	14.71	16.86
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.52	9.982	16.54	15.00	17.19	15.66	16.54	15.00	17.19
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16.93	14.67	24.31	22.05	25.27	23.01	24.31	22.05	25.27
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			1.604	1.604	1.746	1.746	2.197	2.197	1.746	1.746	2.197
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.089	0.089	0.134	0.134	0.137	0.137	0.134	0.134	0.137
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.802	0.802	0.873	0.873	1.098	1.098	0.873	0.873	1.098
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.102	0.102	0.154	0.154	0.158	0.158	0.154	0.154	0.158
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.444	1.444	1.571	1.571	1.977	1.977	1.571	1.571	1.977
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.417	0.417	0.467	0.467	0.577	0.577	0.467	0.467	0.577
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.420	0.420	0.470	0.470	0.580	0.580	0.470	0.470	0.580
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.420	0.420	0.470	0.470	0.580	0.580	0.470	0.470	0.580
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.417	0.417	0.467	0.467	0.577	0.577	0.467	0.467	0.577
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.420	0.420	0.470	0.470	0.580	0.580	0.470	0.470	0.580
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.420	0.420	0.470	0.470	0.580	0.580	0.470	0.470	0.580
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20405 122

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСО 33.30 .4,0- 2П-ПВ	2ПСО 60.30 .3,5- 1П-ПВ	2ПСО 60.30 .3,5- 2П-ПВ	2ПСО 60.30 .4,0- 1П-ПВ	2ПСО 60.30 .4,0- 2П-ПВ	3ПСО 60.30 .3,5- 1П-ПВ	3ПСО 60.30 .3,5- 2П-ПВ	3ПСО 60.30 .4,0- 1П-ПВ	3ПСО 60.30 .4,0- 2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			9.440	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.534	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.534	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	11.00	11.00
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	7.232	11.11	11.11
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	13.44	13.4
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			31.50	51.31	61.35	51.31	61.35	57.99	63.80	57.99	63.80
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.81	51.82	61.96	51.82	61.96	58.57	64.44	58.57	64.44
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		45.49	74.10	88.60	74.10	88.60	83.76	92.15	83.76	92.15
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			44.52	64.81	74.85	64.81	74.85	71.49	77.30	75.33	81.14
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			44.96	65.45	75.59	65.45	75.59	72.21	78.08	76.09	81.95
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			59.40	89.25	103.8	89.25	103.8	98.91	107.3	103.6	112.0
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912

20405 123

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСО 33.30 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903	0.903
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			45.12	65.71	75.75	65.71	75.75	72.40	78.21	76.24	82.05
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			45.57	66.37	76.51	66.37	76.51	73.12	78.99	77.00	82.87
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			60.01	90.17	104.7	90.17	104.7	99.83	108.2	104.5	112.9
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	26.47	41.62	46.64	41.62	46.64	40.87	41.62	44.75	45.50
19	КАТАНКА		093400	18.50	23.83	28.95	23.83	28.95	31.33	36.45	31.33	36.45
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	0.912
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			15.35	22.67	19.50	23.52	20.35	24.38	21.20	25.33	22.16
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		15.66	23.13	19.89	23.99	20.76	24.86	21.63	25.84	22.60
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		23.01	33.99	29.23	35.27	30.51	36.55	31.79	37.98	33.22

20445 124

123

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСО 33.30 .4,0-2П-ПВ	2ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ	2ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ	3ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ	3ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			15.35	22.67	19.50	23.52	20.35	24.38	21.20	25.33	22.16
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.66	23.13	19.89	23.99	20.76	24.86	21.63	25.84	22.60
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23.01	33.99	29.23	35.27	30.51	36.55	31.79	37.98	33.22
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75, М3:			2.197	3.081	3.081	3.579	3.579	3.441	3.441	3.994	3.994
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.137	0.216	0.216	0.216	0.216	0.236	0.236	0.236	0.236
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.098	1.540	1.540	1.789	1.789	1.720	1.720	1.997	1.997
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.158	0.248	0.248	0.248	0.248	0.271	0.271	0.271	0.271
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.977	2.773	2.773	3.221	3.221	3.097	3.097	3.595	3.595
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.577	0.817	0.817	0.937	0.937	0.911	0.911	1.044	1.044
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.580	0.822	0.822	0.942	0.942	0.916	0.916	1.050	1.050
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.580	0.822	0.822	0.942	0.942	0.916	0.916	1.050	1.050
19												
20	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.577	0.817	0.817	0.937	0.937	0.911	0.911	1.044	1.044
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.580	0.822	0.822	0.942	0.942	0.916	0.916	1.050	1.050
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.580	0.822	0.822	0.942	0.942	0.916	0.916	1.050	1.050
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
27												
28												
29												
30												

20405

125

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				4ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ	4ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ	4ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ	1ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ	1ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ	2ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			11.00	11.00	11.00	11.00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.11	11.11	11.11	11.11	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		13.44	13.44	13.44	13.44	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			59.06	64.87	59.06	64.87	33.33	33.33	33.33	33.33	31.52
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		59.65	65.52	59.65	65.52	33.67	33.67	33.67	33.67	31.83
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		85.30	93.69	85.30	93.69	48.14	48.14	48.14	48.14	45.52
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			76.40	82.21	76.40	82.21	43.11	43.11	43.11	43.11	41.30
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			77.16	83.03	77.16	83.03	43.54	43.54	43.54	43.54	41.71
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			105.1	113.5	105.1	113.5	58.78	58.78	58.78	58.78	56.16
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.903	0.903	0.903	0.903	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.912	0.912	0.912	0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405
126

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				4ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ	4ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ	4ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ	1ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ	1ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ	2ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.912	0.912	0.912	0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.903	0.903	0.903	0.903	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.912	0.912	0.912	0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.912	0.912	0.912	0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			77.30	83.11	77.30	83.11	43.71	43.71	43.71	43.71	41.90
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			78.07	83.94	78.07	83.94	44.15	44.15	44.15	44.15	42.32
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			106.1	114.4	106.1	114.4	59.39	59.39	59.39	59.39	56.77
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	44.75	45.50	44.75	45.50	18.71	18.71	18.71	18.71	18.71
19	КАТАНКА		093400	32.41	37.53	32.41	37.53	24.83	24.83	24.83	24.83	23.00
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.912	0.912	0.912	0.912	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			26.73	23.56	27.73	24.55	10.94	11.45	10.94	11.45	9.756
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		27.27	24.03	28.28	25.04	11.16	11.68	11.16	11.68	9.951
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		40.09	35.33	41.57	36.81	16.40	17.17	16.40	17.17	14.63

20405 127

https://zavodjbi.com/

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				4ПСО 60.30 .3,5-1П-ПВ	4ПСО 60.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСО 60.30 .4,0-1П-ПВ	4ПСО 60.30 .4,0-2П-ПВ	1ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ	1ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ	2ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 30.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСД 30.30 .3,5-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			26.73	23.56	27.73	24.55	10.94	11.45	10.94	11.45	9.756
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			27.27	24.03	28.28	25.04	11.16	11.68	11.16	11.68	9.951
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			40.09	35.33	41.57	36.81	16.40	17.17	11.40	17.17	14.63
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			4.155	4.155	4.819	4.819	1.986	2.314	1.986	2.314	1.649
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.278	0.278	0.278	0.278	0.136	0.136	0.136	0.136	0.119
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	2.077	2.077	2.409	2.409	0.993	1.157	0.993	1.157	0.824
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.320	0.320	0.320	0.320	0.156	0.156	0.156	0.156	0.137
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	3.739	3.739	4.337	4.337	1.787	2.083	1.787	2.083	1.484
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			1.097	1.097	1.257	1.257	0.526	0.604	0.526	0.604	0.439
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.104	1.104	1.264	1.264	0.529	0.608	0.529	0.608	0.441
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.104	1.104	1.264	1.264	0.529	0.608	0.529	0.608	0.441
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			1.097	1.097	1.257	1.257	0.526	0.604	0.526	0.604	0.439
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.104	1.104	1.264	1.264	0.529	0.608	0.529	0.608	0.441
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.104	1.104	1.264	1.264	0.529	0.608	0.529	0.608	0.441
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
27												
28												
29												
30												

20405

128

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПСД 30.30 .4,0- 2П-ПВ	4ПСД 30.30 .3,5- 1П-ПВ	4ПСД 30.30 .3,5- 2П-ПВ	4ПСД 30.30 .4,0- 1П-ПВ	4ПСД 30.30 .4,0- 2П-ПВ	1ПСД 28.30 .3,5- 1П-ПВ	1ПСД 28.30 .3,5- 2П-ПВ	1ПСД 28.30 .4,0- 1П-ПВ	1ПСД 28.30 .4,0- 2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			31.52	30.46	35.35	30.46	35.35	29.28	34.17	29.28	34.17
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.83	30.76	35.70	30.76	35.70	29.57	34.51	29.57	34.51
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		45.52	43.99	51.06	43.99	51.06	42.29	49.35	42.29	49.35
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			41.30	38.84	43.73	38.84	43.73	37.66	42.55	37.66	42.55
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			41.71	39.23	44.17	39.23	44.17	38.04	42.98	38.04	42.98
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			56.16	52.92	59.98	52.92	59.98	51.21	58.28	51.21	58.28
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 129

728

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПСД 30.30 .4,0- 2П-ПВ	4ПСД 30.30 .3,5- 1П-ПВ	4ПСД 30.30 .3,5- 2П-ПВ	4ПСД 30.30 .4,0- 1П-ПВ	4ПСД 30.30 .4,0- 2П-ПВ	1ПСД 28.30 .3,5- 1П-ПВ	1ПСД 28.30 .3,5- 2П-ПВ	1ПСД 28.30 .4,0- 1П-ПВ	1ПСД 28.30 .4,0- 2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			41.90	39.44	44.33	39.44	44.33	38.26	43.15	38.26	43.15
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			42.32	39.83	44.77	39.83	44.77	38.64	43.59	38.64	43.59
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			56.77	53.52	60.59	53.52	60.59	51.82	58.89	51.82	58.89
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	18.71	21.78	24.29	21.78	24.29	21.78	24.29	21.78	24.29
19	КАТАНКА		093400	23.00	17.45	19.88	17.45	19.88	16.26	18.69	16.26	18.69
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			10.23	9.613	8.107	10.09	8.580	7.585	6.079	7.862	6.355
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.43	9.806	8.269	10.29	8.751	7.737	6.200	8.019	6.482
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		15.34	14.41	12.16	15.12	12.86	11.37	9.114	11.79	9.528

20405 130

729

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПСД 30.30 .4,0- 2П-ПВ	4ПСД 30.30 .3,5- 1П-ПВ	4ПСД 30.30 .3,5- 2П-ПВ	4ПСД 30.30 .4,0- 1П-ПВ	4ПСД 30.30 .4,0- 2П-ПВ	1ПСД 28.30 .3,5- 1П-ПВ	1ПСД 28.30 .3,5- 2П-ПВ	1ПСД 28.30 .4,0- 1П-ПВ	1ПСД 28.30 .4,0- 2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			10.23	9.613	8.107	10.09	8.580	7.585	6.079	7.862	6.355
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.43	9.806	8.269	10.29	8.751	7.737	6.200	8.019	6.482
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.34	14.41	12.16	15.12	12.86	11.37	9.114	11.79	9.528
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.926	0.753	0.753	0.893	0.893	0.598	0.598	0.651	0.651
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.119	0.066	0.066	0.066	0.066	0.035	0.035	0.029	0.029
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.963	0.377	0.377	0.446	0.446	0.299	0.299	0.325	0.325
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.137	0.076	0.076	0.076	0.076	0.040	0.040	0.033	0.033
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.733	0.678	0.678	0.804	0.804	0.538	0.538	0.586	0.586
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.505	0.204	0.204	0.238	0.238	0.156	0.156	0.167	0.167
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.508	0.206	0.206	0.240	0.240	0.157	0.157	0.168	0.168
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.508	0.206	0.206	0.240	0.240	0.157	0.157	0.168	0.168
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.505	0.204	0.204	0.238	0.238	0.156	0.156	0.167	0.167
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.508	0.206	0.206	0.240	0.240	0.157	0.157	0.168	0.168
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.508	0.206	0.206	0.240	0.240	0.157	0.157	0.168	0.168
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
27												
28												
29												
30												

20405

131

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф к отх к пр	Код материала	Количество на марку код изделия 583100								
				1ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ	1ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ	1ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ	1ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	2ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ	2ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			29.12	34.02	29.12	34.02	29.12	34.02	29.12	34.02	31.28
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.42	34.36	29.42	34.36	29.42	34.36	29.42	34.36	31.60
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		42.06	49.13	42.06	49.13	42.06	49.13	42.06	49.13	45.18
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			37.50	42.40	37.50	42.40	37.50	42.40	37.50	42.40	41.20
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			37.88	42.82	37.88	42.82	37.88	42.82	37.88	42.82	41.62
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			50.99	58.06	50.99	58.06	50.99	58.06	50.99	58.06	55.96
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

Инв № 20405 132

752

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ	1ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ	1ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ	1ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	2ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ	2ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			38.11	43.00	38.11	43.00	38.11	43.00	38.11	43.00	41.81
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.49	43.43	38.49	43.43	38.49	43.43	38.49	43.43	42.22
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			51.60	58.66	51.60	58.66	51.60	58.66	51.60	58.66	56.57
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	21.78	24.29	21.78	24.29	21.78	24.29	21.78	24.29	22.59
19	КАТАНКА		093400	16.10	18.53	16.10	18.53	16.10	18.53	16.10	18.53	19.03
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			8.620	7.114	8.995	7.488	8.620	7.114	8.995	7.488	12.24
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.793	7.256	9.175	7.638	8.793	7.256	9.175	7.638	12.48
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.93	10.67	13.49	11.23	12.93	10.67	13.49	11.23	18.35

204 05 133

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ	1ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ	1ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ	1ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	2ПСД 29.30 .3,5-1П-ПВ	2ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 29.30 .4,0-1П-ПВ	2ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			8.620	7.114	8.995	7.488	8.620	7.114	8.995	7.488	12.24
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.793	7.256	9.175	7.638	8.793	7.256	9.175	7.638	12.48
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.93	10.67	13.49	11.23	12.93	10.67	13.49	11.23	18.35
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			0.676	0.676	0.776	0.776	0.676	0.676	0.776	0.776	1.585
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.051	0.051	0.047	0.047	0.051	0.051	0.047	0.047	0.105
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.338	0.338	0.388	0.388	0.338	0.338	0.388	0.388	0.792
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.059	0.059	0.054	0.054	0.059	0.059	0.054	0.054	0.121
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.608	0.608	0.698	0.698	0.608	0.608	0.698	0.698	1.426
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.181	0.181	0.203	0.203	0.181	0.181	0.203	0.203	0.418
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.182	0.182	0.204	0.204	0.182	0.182	0.204	0.204	0.421
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.182	0.182	0.204	0.204	0.182	0.182	0.204	0.204	0.421
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.181	0.181	0.203	0.203	0.181	0.181	0.203	0.203	0.418
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.182	0.182	0.204	0.204	0.182	0.182	0.204	0.204	0.421
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.182	0.182	0.204	0.204	0.182	0.182	0.204	0.204	0.421
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
27												
28												
29												
30												

20405 134

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отк К пр	Код материала	Количество на марку код изделия 583100								
				3ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	ПСД 3 0.30. 3,5-2 П-ПВ	ПСД 3 0.30. 4,0-2 П-ПВ	2ПСД 28.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 28.30 .4,0-2П-ПВ	1ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	1ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	2.180	3.580	3.580	5.500
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	2.202	3.616	3.616	5.555
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	2.664	4.375	4.375	6.722
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			31.28	31.28	31.28	32.62	32.62	29.95	29.95	21.95	21.95
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.60	31.60	31.60	32.94	32.94	30.25	30.25	22.17	22.17
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		45.18	45.18	45.18	47.11	47.11	43.26	43.26	31.70	31.70
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			41.20	41.20	41.20	42.54	42.54	38.47	39.87	31.87	33.79
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			41.62	41.62	41.62	42.96	42.96	38.86	40.27	32.19	34.13
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			55.96	55.96	55.96	57.89	57.89	52.32	54.04	42.48	44.83
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 135

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	ПСД 3 0.30. 3,5-2 П-ПВ	ПСД 3 0.30. 4,0-2 П-ПВ	2ПСД 28.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 28.30 .4,0-2П-ПВ	1ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	1ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			41.81	41.81	41.81	43.14	43.14	39.07	40.47	32.47	34.39
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			42.22	42.22	42.22	43.57	43.57	39.46	40.88	32.80	34.74
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			56.57	56.57	56.57	58.49	58.49	52.93	54.64	43.09	45.44
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	22.59	22.59	22.59	22.59	22.59	21.17	22.59	18.85	20.79
19	КАТАНКА		093400	19.03	19.03	19.03	20.37	20.37	17.68	17.68	13.34	13.34
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			12.68	12.24	12.68	13.26	13.81	11.21	11.56	12.39	12.82
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		12.93	12.48	12.93	13.53	14.08	11.43	11.79	12.64	13.07
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.01	18.35	19.01	19.89	20.70	16.80	17.33	18.58	19.22

20405

136

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				3ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСД 29.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСД 29.30 .4,0-2П-ПВ	ПСД 3 0.30. 3,5-2 П-ПВ	ПСД 3 0.30. 4,0-2 П-ПВ	2ПСД 28.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСД 28.30 .4,0-2П-ПВ	1ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	1ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			12.68	12.24	12.68	13.26	13.81	11.21	11.56	12.39	12.82
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.93	12.48	12.93	13.53	14.08	11.43	11.79	12.64	13.07
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.01	18.35	19.01	19.89	20.70	16.80	17.33	18.58	19.22
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.821	1.585	1.821	1.649	1.926	1.498	1.692	2.452	2.853
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.102	0.105	0.102	0.119	0.119	0.086	0.081	0.165	0.165
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.910	0.792	0.910	0.824	0.963	0.749	0.846	1.226	1.426
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.117	0.121	0.117	0.137	0.137	0.099	0.093	0.190	0.190
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.639	1.426	1.639	1.484	1.733	1.348	1.523	2.207	2.568
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.474	0.418	0.474	0.439	0.505	0.390	0.435	0.648	0.744
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.477	0.421	0.477	0.441	0.508	0.393	0.438	0.652	0.749
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.477	0.421	0.477	0.441	0.508	0.393	0.438	0.652	0.749
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.474	0.418	0.474	0.439	0.505	0.390	0.435	0.648	0.744
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.477	0.421	0.477	0.441	0.508	0.393	0.438	0.652	0.749
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.477	0.421	0.477	0.441	0.508	0.393	0.438	0.652	0.749
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20405 137

Нр строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	5ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	5ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	6ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	5.500	3.580	5.500	3.580	5.500	3.580	5.500	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	5.555	3.616	5.555	3.616	5.555	3.616	5.555	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	6.722	4.375	6.722	4.375	6.722	4.375	6.722	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			21.95	21.95	22.15	22.15	22.15	22.15	24.70	24.70	24.70
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.17	22.17	22.37	22.37	22.37	22.37	24.95	24.95	24.95
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		31.70	31.70	31.99	31.99	31.99	31.99	35.68	35.68	35.68
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			31.87	33.79	32.07	33.99	32.07	33.99	34.62	36.54	34.62
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.19	34.13	32.39	34.33	32.39	34.33	34.97	36.91	34.97
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			42.48	44.83	42.76	45.11	42.76	45.11	46.46	48.80	46.46
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 138

737

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	5ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	5ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	6ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			32.47	34.39	32.67	34.59	32.67	34.59	35.22	37.14	35.22
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.80	34.74	32.99	34.93	32.99	34.93	35.58	37.52	35.58
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			43.09	45.44	43.37	45.72	43.37	45.72	47.06	49.41	47.06
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	18.85	20.79	18.85	20.79	18.85	20.79	21.47	23.41	21.47
19	КАТАНКА		093400	13.34	13.34	13.54	13.54	13.54	13.54	13.50	13.50	13.50
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			12.39	12.82	13.26	13.70	13.26	13.70	14.18	14.69	14.18
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		12.64	13.07	13.53	13.97	13.53	13.97	14.46	14.98	14.46
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		18.58	19.22	19.89	20.54	19.89	20.54	21.26	22.02	21.26

20405

139

138

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				2ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	2ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	3ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	3ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	4ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	4ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	5ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	5ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	6ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			12.39	12.82	13.26	13.70	13.26	13.70	14.18	14.69	14.18
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.64	13.07	13.53	13.97	13.53	13.97	14.46	14.98	14.46
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			18.58	19.22	19.89	20.54	19.89	20.54	21.26	22.02	21.26
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2.452	2.853	2.452	2.853	2.452	2.853	2.452	2.853	2.452
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.165
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.226	1.426	1.226	1.426	1.226	1.426	1.226	1.426	1.226
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.207	2.568	2.207	2.568	2.207	2.568	2.207	2.568	2.207
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.648	0.744	0.648	0.744	0.648	0.744	0.648	0.744	0.648
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.652	0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.652
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.652	0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.652
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.648	0.744	0.648	0.744	0.648	0.744	0.648	0.744	0.648
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.652	0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.652
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.652	0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.652
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
27												
28												
29												
30												

20405 140

139

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				6ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	7ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	7ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	8ПСЛ 30.30 .3,5-2П-ПВ	8ПСЛ 30.30 .4,0-2П-ПВ	ПС 30 .30.3 ,5-П-ПВ	ПС 30 .30.4 ,0-П-ПВ	ПС 24 .30.3 ,5-П-ПВ	ПС 24 .30.4 ,0-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			5.500	3.580	5.500	3.580	5.500	5.500	5.500	3.580	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.555	3.616	5.555	3.616	5.555	5.555	5.555	3.616	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.722	4.375	6.722	4.375	6.722	6.722	6.722	4.375	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			24.70	22.38	22.38	22.38	22.38	20.04	20.04	16.75	16.75
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		24.95	22.60	22.60	22.60	22.60	20.24	20.24	16.92	16.92
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		35.68	32.32	32.32	32.32	32.32	28.94	28.94	24.19	24.19
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			36.54	32.30	34.22	32.30	34.22	31.88	31.88	26.67	26.67
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			36.91	32.62	34.56	32.62	34.56	32.19	32.19	26.94	26.94
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.80	43.10	45.45	43.10	45.45	42.06	42.06	34.97	34.97
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405

141

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				6ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	7ПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	7ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	8ПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	8ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	ПС 30.30.3,5-П-ПВ	ПС 30.30.4,0-П-ПВ	ПС 24.30.3,5-П-ПВ	ПС 24.30.4,0-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			37.14	32.90	34.82	32.90	34.82	32.48	32.48	27.27	27.27
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			37.52	33.23	35.17	33.23	35.17	32.80	32.80	27.54	27.54
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			49.41	43.71	46.06	43.71	46.06	42.67	42.67	35.58	35.58
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	23.41	18.85	20.79	18.85	20.79	20.79	20.79	16.94	16.94
19	КАТАНКА		093400	13.50	13.77	13.77	13.77	13.77	11.41	11.41	9.998	9.998
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			14.69	13.26	13.70	13.26	13.70	7.740	8.086	6.322	6.619
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		14.98	13.53	13.98	13.53	13.98	7.894	8.248	6.449	6.752
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		22.02	19.88	20.55	19.88	20.55	11.60	12.12	9.480	9.925

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				6ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	7ПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	7ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	8ПСЛ 30.30.3,5-2П-ПВ	8ПСЛ 30.30.4,0-2П-ПВ	ПС 30.30.3,5-П-ПВ	ПС 30.30.4,0-П-ПВ	ПС 24.30.3,5-П-ПВ	ПС 24.30.4,0-П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			14.69	13.26	13.70	13.26	13.70	7.740	8.086	6.322	6.619
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.98	13.53	13.98	13.53	13.98	7.894	8.248	6.449	6.752
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.02	19.88	20.55	19.88	20.55	11.60	12.12	9.480	9.925
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2.853	2.452	2.853	2.452	2.853	2.731	3.176	2.156	2.512
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.165	0.165	0.165	0.165	0.165	0.178	0.178	0.144	0.144
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.426	1.226	1.426	1.226	1.426	1.365	1.588	1.078	1.256
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.205	0.205	0.166	0.166
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.568	2.207	2.568	2.207	2.568	2.458	2.858	1.940	2.261
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.744	0.648	0.744	0.648	0.744	0.720	0.826	0.569	0.655
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.724	0.831	0.573	0.659
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.724	0.831	0.573	0.659
19												
20	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.744	0.648	0.744	0.648	0.744	0.720	0.826	0.569	0.655
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.724	0.831	0.573	0.659
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.749	0.652	0.749	0.652	0.749	0.724	0.831	0.573	0.659
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-	-	-	-
27												
28												
29												
30												

20405

143

742

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер ряда	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПС 18.30.3,5-П-ПВ	ПС 18.30.4,0-П-ПВ	ПС 12.30.3,5-П-ПВ	ПС 12.30.4,0-П-ПВ	ПС 28.30.3,5-П-ПВ	ПС 28.30.4,0-П-ПВ	1ПС 29.30.3,5-П-ПВ	1ПС 29.30.4,0-П-ПВ	2ПС 29.30.3,5-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	2.180	2.180	3.580	5.500	3.580	5.500	3.580
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	2.202	2.202	3.616	5.555	3.616	5.555	3.616
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.375	4.375	2.664	2.664	4.375	6.722	4.375	6.722	4.375
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			13.46	13.46	11.57	11.57	20.14	20.14	20.09	20.09	20.09
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.60	13.60	11.68	11.68	20.34	20.34	20.29	20.29	20.29
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		19.44	19.44	16.71	16.71	29.09	29.09	29.01	29.01	29.01
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			23.38	23.38	20.09	20.09	30.06	31.98	30.01	31.93	30.01
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23.62	23.62	20.29	20.29	30.36	32.30	30.31	32.25	30.31
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			30.22	30.22	25.78	25.78	39.87	42.21	39.79	42.14	39.79
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 144

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к гр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПС 18.30.3,5-П-ПВ	ПС 18.30.4,0-П-ПВ	ПС 12.30.3,5-П-ПВ	ПС 12.30.4,0-П-ПВ	ПС 28.30.3,5-П-ПВ	ПС 28.30.4,0-П-ПВ	1ПС 29.30.3,5-П-ПВ	1ПС 29.30.4,0-П-ПВ	2ПС 29.30.3,5-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			23.98	23.98	20.69	20.69	30.66	32.58	30.61	32.53	30.61
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			24.22	24.22	20.90	20.90	30.97	32.91	30.92	32.85	30.92
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			30.83	30.83	26.38	26.38	40.47	42.82	40.40	42.75	40.40
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	15.02	15.02	11.70	11.70	18.85	20.79	18.85	20.79	18.85
19	КАТАНКА		093400	8.592	8.592	8.592	8.592	11.51	11.51	11.46	11.46	11.46
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			4.905	5.153	3.799	4.047	6.997	7.315	7.403	7.725	7.403
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.003	5.256	3.875	4.128	7.137	7.461	7.551	7.880	7.551
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.355	7.726	5.697	6.068	10.49	10.97	11.10	11.58	11.10

20405

145

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				ПС 18.30.3,5-П-ПВ	ПС 18.30.4,0-П-ПВ	ПС 12.30.3,5-П-ПВ	ПС 12.30.4,0-П-ПВ	ПС 28.30.3,5-П-ПВ	ПС 28.30.4,0-П-ПВ	1ПС 29.30.3,5-П-ПВ	1ПС 29.30.4,0-П-ПВ	2ПС 29.30.3,5-П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			4.905	5.153	3.799	4.047	6.997	7.315	7.403	7.725	7.403
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.003	5.256	3.875	4.128	7.137	7.461	7.551	7.880	7.551
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.355	7.726	5.697	6.068	10.49	10.97	11.10	11.58	11.10
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.585	1.852	1.011	1.188	2.579	2.941	2.656	3.058	2.656
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.106	0.106	0.071	0.071	0.147	0.141	0.162	0.160	0.162
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.792	0.926	0.505	0.594	1.289	1.470	1.328	1.529	1.328
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.122	0.122	0.082	0.082	0.169	0.162	0.186	0.184	0.186
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.426	1.667	0.910	1.069	2.321	2.647	2.390	2.752	2.390
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.419	0.483	0.268	0.311	0.672	0.757	0.696	0.792	0.696
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.421	0.486	0.270	0.313	0.676	0.761	0.700	0.796	0.700
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.421	0.486	0.270	0.313	0.676	0.761	0.700	0.796	0.700
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.419	0.483	0.268	0.311	0.672	0.757	0.696	0.792	0.696
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.421	0.486	0.270	0.313	0.676	0.761	0.700	0.796	0.700
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.421	0.486	0.270	0.313	0.676	0.761	0.700	0.796	0.700
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

26405 146

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				2ПС 29.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 17.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 17.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 17.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 17.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 11.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 11.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 11.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 11.30. 4,0-П -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			5.500	2.180	3.580	2.180	3.580	2.180	2.180	2.180	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.555	2.202	3.616	2.202	3.616	2.202	2.202	2.202	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.722	2.664	4.375	2.664	4.375	2.664	2.664	2.664	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			20.09	13.51	13.51	13.51	13.51	10.23	10.23	10.23	10.23
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		20.29	13.65	13.65	13.65	13.65	10.33	10.33	10.33	10.33
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		29.01	19.52	19.52	19.52	19.52	14.77	14.77	14.77	14.77
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			31.93	22.03	23.43	22.03	23.43	18.75	18.75	18.75	18.75
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.25	22.25	23.67	22.25	23.67	18.93	18.93	18.93	18.93
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			42.14	28.59	30.30	28.59	30.30	23.84	23.84	23.84	23.84
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 147

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПС 29.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 17.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 17.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 17.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 17.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 11.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 11.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 11.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 11.30. 4,0-П -ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			32.53	22.64	24.04	22.64	24.04	19.35	19.35	19.35	19.35
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.85	22.86	24.28	22.86	24.28	19.54	19.54	19.54	19.54
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			42.75	29.19	30.90	29.19	30.90	24.45	24.45	24.45	24.45
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	20.79	13.61	15.02	13.61	15.02	11.70	11.70	11.70	11.70
19	КАТАНКА		093400	11.46	8.644	8.644	8.644	8.644	7.237	7.237	7.237	7.237
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗН),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			7.725	4.578	4.802	4.578	4.802	3.151	3.325	3.151	3.325
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.880	4.670	4.898	4.670	4.898	3.214	3.392	3.214	3.392
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.58	6.865	7.200	6.865	7.200	4.725	4.986	4.725	4.986

20405

148

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 29.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 17.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 17.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 17.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 17.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 11.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 11.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 11.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 11.30. 4,0-П -ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			7.725	4.578	4.802	4.578	4.802	3.151	3.325	3.151	3.325
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.880	4.670	4.898	4.670	4.898	3.214	3.392	3.214	3.392
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.58	6.865	7.200	6.865	7.200	4.725	4.986	4.725	4.986
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			3.058	1.508	1.734	1.508	1.734	0.934	1.070	0.934	1.070
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.160	0.091	0.088	0.091	0.088	0.056	0.053	0.056	0.053
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.529	0.754	0.867	0.754	0.867	0.467	0.535	0.467	0.535
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.184	0.105	0.101	0.105	0.101	0.064	0.061	0.064	0.061
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.752	1.357	1.561	1.357	1.561	0.841	0.963	0.841	0.963
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.792	0.395	0.448	0.395	0.448	0.244	0.276	0.244	0.276
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.796	0.397	0.451	0.397	0.451	0.246	0.278	0.246	0.278
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.796	0.397	0.451	0.397	0.451	0.246	0.278	0.246	0.278
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.792	0.395	0.448	0.395	0.448	0.244	0.276	0.244	0.276
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.796	0.397	0.451	0.397	0.451	0.246	0.278	0.246	0.278
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.796	0.397	0.451	0.397	0.451	0.246	0.278	0.246	0.278
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 149

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583100								
				1ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 1 5.30. 3,5-П -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534	9.534
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			5.500	5.500	5.500	5.500	3.580	3.580	3.580	3.580	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.555	5.555	5.555	5.555	3.616	3.616	3.616	3.616	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.722	6.722	6.722	6.722	4.375	4.375	4.375	4.375	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			18.31	18.31	18.31	18.31	11.73	11.73	11.73	11.73	8.446
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		18.49	18.49	18.49	18.49	11.85	11.85	11.85	11.85	8.530
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		26.44	26.44	26.44	26.44	16.95	16.95	16.95	16.95	12.20
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			33.25	33.25	33.25	33.25	24.75	24.75	24.75	24.75	20.07
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			33.58	33.58	33.58	33.58	25.00	25.00	25.00	25.00	20.27
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			42.70	42.70	42.70	42.70	30.85	30.85	30.85	30.85	24.40
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 150

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ \583100								
				1ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 1 5.30. 3,5-П -ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			33.85	33.85	33.85	33.85	25.35	25.35	25.35	25.35	20.67
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.19	34.19	34.19	34.19	25.61	25.61	25.61	25.61	20.87
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			43.30	43.30	43.30	43.30	31.46	31.46	31.46	31.46	25.00
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	23.92	23.92	23.92	23.92	18.16	18.16	18.16	18.16	14.83
19	КАТАНКА		093400	9.658	9.658	9.658	9.658	6.844	6.844	6.844	6.844	5.438
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			11.76	12.22	11.76	12.22	8.923	9.288	8.923	9.288	7.506
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.99	12.47	11.99	12.47	9.101	9.474	9.101	9.474	7.656
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		17.63	18.32	17.63	18.32	13.38	13.93	13.38	13.93	11.25

20405 151

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 3 3.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 3 3.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ	1ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ	2ПС 2 1.30. 3,5-П -ПВ	2ПС 2 1.30. 4,0-П -ПВ	1ПС 1 5.30. 3,5-П -ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			11.76	12.22	11.76	12.22	8.923	9.288	8.923	9.288	7.506
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.99	12.47	11.99	12.47	9.101	9.474	9.101	9.474	7.656
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.63	18.32	17.63	18.32	13.38	13.93	13.38	13.93	11.25
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			2.863	3.445	2.863	3.445	1.717	2.109	1.717	2.109	1.143
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.194	0.197	0.194	0.197	0.122	0.126	0.122	0.126	0.087
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.431	1.722	1.431	1.722	0.858	1.054	0.858	1.054	0.571
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.223	0.227	0.223	0.227	0.140	0.145	0.140	0.145	0.100
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.577	3.100	2.577	3.100	1.545	1.898	1.545	1.898	1.029
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.757	0.898	0.757	0.898	0.456	0.552	0.456	0.552	0.306
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.762	0.903	0.762	0.903	0.459	0.555	0.459	0.555	0.307
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.762	0.903	0.762	0.903	0.459	0.555	0.459	0.555	0.307
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.757	0.898	0.757	0.898	0.456	0.552	0.456	0.552	0.306
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.762	0.903	0.762	0.903	0.459	0.555	0.459	0.555	0.307
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.762	0.903	0.762	0.903	0.459	0.555	0.459	0.555	0.307
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405

152

357

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПС 15.30.4,0-П-ПВ	2ПС 15.30.3,5-П-ПВ	2ПС 15.30.4,0-П-ПВ	ПС 30.15.3,5-П-ПВ	ПС 30.15.4,0-П-ПВ	ПС 28.15.3,5-П-ПВ	ПС 28.15.4,0-П-ПВ	1ПС 29.15.3,5-П-ПВ	1ПС 29.15.4,0-П-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			9.440	9.440	9.440	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.534	9.534	9.534	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.534	9.534	9.534	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			8.446	8.446	8.446	14.66	14.66	14.83	14.83	14.75	14.75
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.530	8.530	8.530	14.81	14.81	14.98	14.98	14.89	14.89
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		12.20	12.20	12.20	21.17	21.17	21.42	21.42	21.30	21.30
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			20.07	20.07	20.07	20.08	20.08	20.25	20.25	20.17	20.17
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.27	20.27	20.27	20.28	20.28	20.45	20.45	20.37	20.37
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			24.40	24.40	24.40	27.11	27.11	27.36	27.36	27.23	27.23
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608

20405 153

52

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПС 15.30.4,0-П-ПВ	2ПС 15.30.3,5-П-ПВ	2ПС 15.30.4,0-П-ПВ	ПС 30.15.3,5-П-ПВ	ПС 30.15.4,0-П-ПВ	ПС 28.15.3,5-П-ПВ	ПС 28.15.4,0-П-ПВ	1ПС 29.15.3,5-П-ПВ	1ПС 29.15.4,0-П-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			20.67	20.67	20.67	20.68	20.68	20.85	20.85	20.77	20.77
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.87	20.87	20.87	20.89	20.89	21.06	21.06	20.98	20.98
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			25.00	25.00	25.00	27.72	27.72	27.97	27.97	27.84	27.84
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	14.83	14.83	14.83	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31
19	КАТАНКА		093400	5.438	5.438	5.438	5.976	5.976	6.149	6.149	6.062	6.062
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			7.821	7.506	7.821	5.103	5.292	4.489	4.637	4.831	4.999
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.978	7.656	7.978	5.205	5.398	4.579	4.730	4.927	5.099
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.73	11.25	11.73	7.652	7.935	6.731	6.953	7.243	7.496

20405

154

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПС 15.30.4,0-П-ПВ	2ПС 15.30.3,5-П-ПВ	2ПС 15.30.4,0-П-ПВ	ПС 30.15.3,5-П-ПВ	ПС 30.15.4,0-П-ПВ	ПС 28.15.3,5-П-ПВ	ПС 28.15.4,0-П-ПВ	1ПС 29.15.3,5-П-ПВ	1ПС 29.15.4,0-П-ПВ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			7.821	7.506	7.821	5.103	5.292	4.489	4.637	4.831	4.999
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.978	7.656	7.978	5.205	5.398	4.579	4.730	4.927	5.099
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.73	11.25	11.73	7.652	7.935	6.731	6.953	7.243	7.496
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.457	1.143	1.457	1.316	1.537	1.249	1.426	1.285	1.486
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.090	0.087	0.090	0.079	0.079	0.063	0.063	0.073	0.071
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.728	0.571	0.728	0.658	0.768	0.624	0.713	0.642	0.743
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.103	0.100	0.103	0.091	0.091	0.072	0.072	0.084	0.082
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.311	1.029	1.311	1.184	1.383	1.124	1.283	1.156	1.337
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.382	0.306	0.382	0.344	0.397	0.322	0.365	0.335	0.382
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.384	0.307	0.384	0.346	0.400	0.324	0.367	0.337	0.384
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.384	0.307	0.384	0.346	0.400	0.324	0.367	0.337	0.384
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.382	0.306	0.382	0.344	0.397	0.322	0.365	0.335	0.382
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.384	0.307	0.384	0.346	0.400	0.324	0.367	0.337	0.384
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.384	0.307	0.384	0.346	0.400	0.324	0.367	0.337	0.384
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 155

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПС 29.15.3,5-П-ПВ	2ПС 29.15.4,0-П-ПВ	1ПС 33.15.3,5-П-ПВ	1ПС 33.15.4,0-П-ПВ	2ПС 33.15.3,5-П-ПВ	2ПС 33.15.4,0-П-ПВ			
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.240	3.240	6.340	6.340	6.340	6.340			
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.272	3.272	6.403	6.403	6.403	6.403			
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.272	3.272	6.403	6.403	6.403	6.403			
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180			
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.202	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202			
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.664	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664			
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			14.75	14.75	13.93	13.93	13.93	13.93			
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.89	14.89	14.06	14.06	14.06	14.06			
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		21.30	21.30	20.11	20.11	20.11	20.11			
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			20.17	20.17	22.45	22.45	22.45	22.45			
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.37	20.37	22.67	22.67	22.67	22.67			
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			27.23	27.23	29.18	29.18	29.18	29.18			
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602			
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608			

20405

156

753

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПС 2 9.15. 3,5-П -ПВ	2ПС 2 9.15. 4,0-П -ПВ	1ПС 3 3.15. 3,5-П -ПВ	1ПС 3 3.15. 4,0-П -ПВ	2ПС 3 3.15. 3,5-П -ПВ	2ПС 3 3.15. 4,0-П -ПВ			
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608			
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602			
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608			
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608			
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			20.77	20.77	23.05	23.05	23.05	23.05			
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.98	20.98	23.28	23.28	23.28	23.28			
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			27.84	27.84	29.79	29.79	29.79	29.79			
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	14.31	14.31	17.44	17.44	17.44	17.44			
19	КАТАНКА		093400	6.062	6.062	5.234	5.234	5.234	5.234			
20	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608	0.608			
21	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			4.831	4.999	7.189	7.456	7.189	7.456			
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.927	5.099	7.333	7.605	7.333	7.605			
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.243	7.496	10.78	11.18	10.78	11.18			

20405 157

157

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПС 2 9.15. 3,5-П -ПВ	2ПС 2 9.15. 4,0-П -ПВ	1ПС 3 3.15. 3,5-П -ПВ	1ПС 3 3.15. 4,0-П -ПВ	2ПС 3 3.15. 3,5-П -ПВ	2ПС 3 3.15. 4,0-П -ПВ			
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	ПО СЕРИИ			4.831	4.999	7.189	7.456	7.189	7.456			
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.927	5.099	7.333	7.605	7.333	7.605			
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.243	7.496	10.78	11.18	10.78	11.18			
5												
6	БЕТОН ЛЕГКИЙ М75 ,М3:			1.285	1.486	1.384	1.646	1.384	1.646			
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.073	0.071	0.088	0.090	0.088	0.090			
8												
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
10	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.642	0.743	0.692	0.823	0.692	0.823			
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.084	0.082	0.101	0.103	0.101	0.103			
12	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.156	1.337	1.246	1.481	1.246	1.481			
13												
14	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
15	М400		573112									
16	ПО СЕРИИ			0.335	0.382	0.364	0.427	0.364	0.427			
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.337	0.384	0.366	0.430	0.366	0.430			
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.337	0.384	0.366	0.430	0.366	0.430			
19												
20	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
21	ПО СЕРИИ			0.335	0.382	0.364	0.427	0.364	0.427			
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.337	0.384	0.366	0.430	0.366	0.430			
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.337	0.384	0.366	0.430	0.366	0.430			
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

757

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф Котх Кпр	Код материала	Количество на марку код изделия 583200								
				ПВЦ 1 8.19-3Т-ПВ	ПВЦ 1 2.19-3Т-ПВ	ПВЦ 3 0.19-3Т-ПВ	ПВЦ 2 9.19-3Т-ПВ	ПВЦ 2 8.19-3Т-ПВ	ПВЦ 6 0.19-3Т-ПВ	ПВЦ 5 9.19-3Т-ПВ	ПВЦ 3 0.21-3Т-ПВ	ПВЦ 2 9.21-3Т-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	2.140	2.140	2.140	2.140
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	2.161	2.161	2.161	2.161
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.662	1.662	1.662	1.662	1.662	2.615	2.615	2.615	2.615
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			26.79	17.49	57.63	56.89	56.21	133.2	132.5	53.58	52.88
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.05	17.66	58.20	57.46	56.78	134.5	133.8	54.11	53.41
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		38.69	25.26	83.23	82.17	81.19	192.4	191.3	77.38	76.37
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			28.15	18.85	58.99	58.25	57.57	135.4	134.6	55.72	55.02
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.43	19.03	59.58	58.83	58.15	136.7	136.0	56.27	55.57
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			40.35	26.92	84.89	83.83	82.85	195.0	194.0	80.00	78.99
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	22.54	14.89	44.82	44.18	43.55	100.8	100.2	42.12	41.48

20405

159

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583200

1.090.1-3ПВ.0-2 05РМ

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Скоробогат	
РАЗРАБ	Лимчук	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

Формат А4

157

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

	ИЕ МАТЕРИАЛА И ЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВЦ 1 8.19-3Т-ПВ	ПВЦ 1 2.19-3Т-ПВ	ПВЦ 3 0.19-3Т-ПВ	ПВЦ 2 9.19-3Т-ПВ	ПВЦ 2 8.19-3Т-ПВ	ПВЦ 6 0.19-3Т-ПВ	ПВЦ 5 9.19-3Т-ПВ	ПВЦ 3 0.21-3Т-ПВ	ПВЦ 2 9.21-3Т-ПВ
1	КАТАНКА		093400	5.885	4.143	14.76	14.65	14.60	35.90	35.80	14.15	14.08
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			2.438	1.607	3.967	3.911	3.855	7.846	7.790	4.768	4.712
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.487	1.639	4.046	3.989	3.933	8.002	7.946	4.863	4.807
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.656	2.410	5.948	5.864	5.781	11.76	11.68	7.149	7.066
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			2.438	1.607	3.967	3.911	3.855	7.846	7.790	4.768	4.712
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.487	1.639	4.046	3.989	3.933	8.002	7.946	4.863	4.807
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.656	2.410	5.948	5.864	5.781	11.76	11.68	7.149	7.066
16												
17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3:			0.477	0.298	0.666	0.652	0.636	1.224	1.210	0.793	0.777
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
20	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.382	0.238	0.533	0.522	0.509	0.979	0.968	0.634	0.622
21	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.286	0.179	0.400	0.391	0.382	0.734	0.726	0.476	0.466
22												
23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
24	М500		573113									
25	ПО СЕРИИ			0.167	0.104	0.233	0.228	0.223	0.428	0.423	0.278	0.272
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.168	0.105	0.234	0.230	0.224	0.431	0.426	0.279	0.274
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.185	0.115	0.258	0.253	0.246	0.474	0.469	0.307	0.301
28												
29	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
30	ПО СЕРИИ			0.167	0.104	0.233	0.228	0.223	0.428	0.423	0.278	0.272

20405

160

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВЦ 18.19-ЭТ-ПВ	ПВЦ 12.19-ЭТ-ПВ	ПВЦ 30.19-ЭТ-ПВ	ПВЦ 29.19-ЭТ-ПВ	ПВЦ 28.19-ЭТ-ПВ	ПВЦ 60.19-ЭТ-ПВ	ПВЦ 59.19-ЭТ-ПВ	ПВЦ 30.21-ЭТ-ПВ	ПВЦ 29.21-ЭТ-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.168	0.105	0.234	0.230	0.224	0.431	0.426	0.279	0.274
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.185	0.115	0.258	0.253	0.246	0.474	0.469	0.307	0.301
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 191

1.090.1-3ПВ.0-2 05РМ

ЛИСТ 3

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				ПВЦ 2 8.21-3Т-ПВ	ПВЦ 6 0.21-3Т-ПВ	ПВЦ 5 9.21-3Т-ПВ						
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.140	3.620	3.620						
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	3.656	3.656						
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.615	4.424	4.424						
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			52.11	116.0	115.3						
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		52.63	117.1	116.4						
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		75.26	167.5	166.5						
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			54.25	119.6	118.9						
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			54.79	120.8	120.1						
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			77.87	171.9	170.9						
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	40.85	90.34	89.71						
25	КАТАНКА		093400	13.94	30.43	30.36						
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

20405 162

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВЦ 2 8.21-3Т-ПВ	ПВЦ 6 0.21-3Т-ПВ	ПВЦ 5 9.21-3Т-ПВ						
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			4.657	9.965	9.909						
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.750	10.16	10.11						
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.983	14.94	14.86						
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			4.657	9.965	9.909						
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.750	10.16	10.11						
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.983	14.94	14.86						
10												
11	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3:			0.762	1.578	1.562						
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
14	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.610	1.262	1.250						
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.457	0.947	0.937						
16												
17	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
18	М500		573113									
19	ПО СЕРИИ			0.267	0.552	0.547						
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.268	0.556	0.550						
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.295	0.611	0.605						
22												
23	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
24	ПО СЕРИИ			0.267	0.552	0.547						
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.268	0.556	0.550						
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.295	0.611	0.605						
27												
28												
29												
30												

20405 163

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф $K_{отх}$ $K_{пр}$	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				ПВЦ 10.19-3Т-ПВ	ПВЦ 16.19-3Т-ПВ	1ПВЦ 28.19-3Т-ПВ	1ПВЦ 58.19-3Т-ПВ	2ПВЦ 28.19-3Т-ПВ	2ПВЦ 58.19-3Т-ПВ			
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40			
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.51	11.51	11.51	11.51	11.51	11.51			
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.51	11.51	11.51	11.51	11.51	11.51			
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.360	1.360	1.360	2.140	1.360	3.620			
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.374	1.374	1.374	2.161	1.374	3.656			
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.662	1.662	1.662	2.615	1.662	4.424			
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			3.016	4.022	18.27	55.03	12.15	33.55			
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.047	4.062	18.46	55.58	12.27	33.88			
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		4.357	5.809	26.39	79.48	17.55	48.45			
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			15.78	16.78	31.03	68.57	24.91	48.57			
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.93	16.95	31.34	69.25	25.16	49.05			
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.53	18.98	39.57	93.61	30.73	64.39			

20405

1.090.1-3ПВ.0-2 06РМ

Групповой код изделий

583200

Нач отд	Шевченко	
Н контр	Ребров	
Гл спец	Ничипоренко	
Проверил	Скоробогат	
Разраб	Пинчук	

Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 3-2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госгражданстрой

КиевЗНИИЭП

164

163

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВЦ 1 0.19-3Т-ПВ	ПВЦ 1 6.19-3Т-ПВ	1ПВЦ 28.19-3Т-ПВ	1ПВЦ 58.19-3Т-ПВ	2ПВЦ 28.19-3Т-ПВ	2ПВЦ 58.19-3Т-ПВ			
1	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
2	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
3	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
5	АРМАТУРНАЯ		093300	12.89	12.89	19.86	37.59	16.37	27.13			
6	КАТАНКА		093400	3.047	4.062	11.48	31.67	8.787	21.93			
7												
8	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
9	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
10	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
11	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
12	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
13	ПО СЕРИИ			2.145	3.389	5.180	10.32	5.981	12.60			
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.188	3.456	5.284	10.52	6.100	12.85			
15	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.217	5.081	7.767	15.47	8.967	18.89			
16												
17	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
18	ПО СЕРИИ			2.145	3.389	5.180	10.32	5.981	12.60			
19	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.188	3.456	5.284	10.52	6.100	12.85			
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.217	5.081	7.767	15.47	8.967	18.89			
21												
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3:			0.284	0.463	0.652	1.210	0.740	1.472			
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
25	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.227	0.370	0.522	0.968	0.592	1.178			
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.170	0.278	0.391	0.726	0.444	0.883			
27												
28	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
29	М500		573113									
30	ПО СЕРИИ			0.099	0.162	0.228	0.423	0.259	0.515			

20405

165

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ПВЦ 1 0.19-3Т-ПВ	1ПВЦ 1 6.19-3Т-ПВ	1ПВЦ 28.19-3Т-ПВ	1ПВЦ 58.19-3Т-ПВ	2ПВЦ 28.19-3Т-ПВ	2ПВЦ 58.19-3Т-ПВ			
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.100	0.163	0.230	0.426	0.261	0.518			
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.110	0.179	0.253	0.469	0.287	0.570			
3												
4	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
5	ПО СЕРИИ			0.099	0.162	0.228	0.423	0.259	0.515			
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.100	0.163	0.230	0.426	0.261	0.518			
7	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.110	0.179	0.253	0.469	0.287	0.570			
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф $K_{отх}$ $K_{пр}$	Код материала	Количество на марку код изделия 583200								
				ПВ 60 .30-1 Т-ПВ	ПВ 59 .30-1 Т-ПВ	ПВ 30 .30-1 Т-ПВ	ПВ 29 .30-1 Т-ПВ	ПВ 28 .30-1 Т-ПВ	ПВ 24 .30-1 Т-ПВ	ПВ 18 .30-1 Т-ПВ	ПВ 12 .30-1 Т-ПВ	ПВ 30 .30-1 ТВ-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			9.860	9.860	3.620	3.620	3.620	2.300	1.360	1.360	2.300
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.959	9.959	3.656	3.656	3.656	2.323	1.374	1.374	2.323
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		12.05	12.05	4.424	4.424	4.424	2.811	1.662	1.662	2.811
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			26.93	26.67	12.93	12.67	12.47	10.13	7.335	4.536	12.93
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.20	26.93	13.06	12.80	12.59	10.24	7.409	4.581	13.06
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		38.90	38.52	18.68	18.30	18.01	14.64	10.59	6.551	18.68
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			38.93	38.67	18.69	18.43	18.23	14.57	10.84	8.036	17.37
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			39.32	39.05	18.88	18.61	18.41	14.72	10.94	8.116	17.55
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			53.11	52.73	25.27	24.88	24.59	19.61	14.42	10.37	23.65

20405 167

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

583200

1.090.1-3ПВ.0-2 07РМ

НАЧ ОТД	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГЛ СПЕЦ	Нучипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Литвиненко	
РАЗРАБ	Пинчук	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	23

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

166

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				ПВ 60 .30-1 Т-ПВ	ПВ 59 .30-1 Т-ПВ	ПВ 30 .30-1 Т-ПВ	ПВ 29 .30-1 Т-ПВ	ПВ 28 .30-1 Т-ПВ	ПВ 24 .30-1 Т-ПВ	ПВ 18 .30-1 Т-ПВ	ПВ 12 .30-1 Т-ПВ	ПВ 30 .30-1 ТВ-ПВ
1	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
2	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
3	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	АРМАТУРНАЯ		093200	9.959	9.959	-	-	-	-	-	-	-
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	АРМАТУРНАЯ		093300	20.84	20.69	14.94	14.78	14.62	11.69	8.827	6.915	13.60
8	КАТАНКА		093400	8.519	8.411	3.945	3.838	3.793	3.031	2.116	1.202	3.945
9												
10	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
11	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
12	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
13	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
14	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
15	ПО СЕРИИ			18.12	18.05	10.91	10.84	10.76	9.074	7.241	6.385	10.91
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		18.48	18.41	11.13	11.06	10.97	9.256	7.386	6.513	11.13
17	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		27.17	27.07	16.36	16.25	16.13	13.61	10.86	9.574	16.36
18												
19	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
20	ПО СЕРИИ			18.12	18.05	10.91	10.84	10.76	9.074	7.241	6.385	10.91
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.48	18.41	11.13	11.06	10.97	9.256	7.386	6.513	11.13
22	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			27.17	27.07	16.36	16.25	16.13	13.61	10.86	9.574	16.36
23												
24	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3:			2.832	2.807	1.373	1.348	1.324	1.081	0.789	0.497	1.333
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	2.266	2.246	1.098	1.078	1.059	0.865	0.631	0.398	1.066
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.699	1.684	0.824	0.809	0.794	0.649	0.473	0.298	0.800
29												
30	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									

20405 168

167

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВ 60 .30-1 Т-ПВ	ПВ 59 .30-1 Т-ПВ	ПВ 30 .30-1 Т-ПВ	ПВ 29 .30-1 Т-ПВ	ПВ 28 .30-1 Т-ПВ	ПВ 24 .30-1 Т-ПВ	ПВ 18 .30-1 Т-ПВ	ПВ 12 .30-1 Т-ПВ	ПВ 30 .30-1 ТВ-ПВ
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			0.793	0.786	0.384	0.377	0.371	0.303	0.221	0.139	0.373
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.798	0.791	0.387	0.380	0.373	0.304	0.222	0.140	0.375
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.798	0.791	0.387	0.380	0.373	0.304	0.222	0.140	0.375
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.793	0.786	0.384	0.377	0.371	0.303	0.221	0.139	0.373
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.798	0.791	0.387	0.380	0.373	0.304	0.222	0.140	0.375
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.798	0.791	0.387	0.380	0.373	0.304	0.222	0.140	0.375
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405

169

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				ПВ 29.30-1 ТВ-ПВ	ПВП 60.30.10-1Т-ПВ	ПВП 59.30.10-1Т-ПВ	ПВП 60.30.15-1Т-ПВ	ПВП 60.30.19-1Т-ПВ	ПВП 60.30.30-1Т-ПВ	ПВП 30.30.10-1Т-ПВ	ПВП 30.30.13-1Т-ПВ	ПВП 29.30.10-1Т-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.140	5.260	5.260	6.148	6.859	14.83	5.078	5.078	4.990
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	5.313	5.313	6.210	6.927	14.98	5.129	5.129	5.039
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.161	5.313	5.313	6.210	6.927	14.98	5.129	5.129	5.039
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.300	6.960	6.960	6.960	5.180	3.620	2.300	2.300	2.300
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.323	7.030	7.030	7.030	5.232	3.656	2.323	2.323	2.323
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.811	8.506	8.506	8.506	6.330	4.424	2.811	2.811	2.811
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			12.67	36.13	35.90	43.26	47.57	76.57	27.38	27.34	27.15
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.80	36.50	36.26	43.69	48.04	77.33	27.65	27.61	27.42
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		18.30	52.19	51.85	62.48	68.70	110.6	39.54	39.49	39.21
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			17.11	48.35	48.12	56.37	59.60	95.02	34.76	34.72	34.43
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.28	48.84	48.60	56.93	60.20	95.97	35.10	35.07	34.78
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23.27	66.01	65.67	77.20	81.96	130.0	47.48	47.43	47.06
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	20.33	-	-	-

20405 170

169

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				ПВ 29.30-1ТВ-ПВ	ПВП 6 0.30.10-1Т-ПВ	ПВП 5 9.30.10-1Т-ПВ	ПВП 6 0.30.15-1Т-ПВ	ПВП 6 0.30.19-1Т-ПВ	ПВП 6 0.30.30-1Т-ПВ	ПВП 3 0.30.10-1Т-ПВ	ПВП 3 0.30.13-1Т-ПВ	ПВП 2 9.30.10-1Т-ПВ
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	13.44	33.02	32.86	36.23	38.12	47.28	18.56	19.06	18.31
3	КАТАНКА		093400	3.838	15.82	15.74	20.71	22.08	28.37	16.54	16.00	16.47
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			10.84	14.90	14.83	14.38	12.98	6.731	4.402	3.949	4.332
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.06	15.20	15.12	14.67	13.24	6.865	4.490	4.028	4.419
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		16.25	22.34	22.23	21.56	19.46	10.09	6.600	5.921	6.496
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			10.84	14.90	14.83	14.38	12.98	6.731	4.402	3.949	4.332
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.06	15.20	15.12	14.67	13.24	6.865	4.490	4.028	4.419
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			16.25	22.34	22.23	21.56	19.46	10.09	6.600	5.921	6.496
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150,М3:			1.308	2.471	2.457	2.236	2.079	1.647	1.023	0.919	0.998
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.046	1.977	1.966	1.789	1.663	1.318	0.818	0.735	0.798
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.785	1.483	1.474	1.342	1.247	0.988	0.614	0.551	0.599
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.366	0.692	0.688	0.626	0.582	0.461	0.286	0.257	0.279
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.368	0.696	0.692	0.630	0.586	0.464	0.288	0.259	0.281
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.368	0.696	0.692	0.630	0.586	0.464	0.288	0.259	0.281
30												

20403 171

Формат А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				ПВ 29.30-1 ТВ-ПВ	ПВП 6 0.30.10-1Т -ПВ	ПВП 5 9.30.10-1Т -ПВ	ПВП 6 0.30.15-1Т -ПВ	ПВП 6 0.30.19-1Т -ПВ	ПВП 6 0.30.30-1Т -ПВ	ПВП 3 0.30.10-1Т -ПВ	ПВП 3 0.30.13-1Т -ПВ	ПВП 2 9.30.10-1Т -ПВ
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.366	0.692	0.688	0.626	0.582	0.461	0.286	0.257	0.279
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.368	0.696	0.692	0.630	0.586	0.464	0.288	0.259	0.281
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.368	0.696	0.692	0.630	0.586	0.464	0.288	0.259	0.281
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			-	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405

172

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				ПВП 2 8.30. 10-1Т -ПВ	ПВГ 6 0.30. 10-1Т -ПВ	ПВГ 6 0.30. 15-1Т -ПВ	ПВГ 3 0.30. 13-1Т -ПВ	ПВГ 3 0.30. 10-1Т -ПВ	ПВГ 2 9.30. 13-1Т -ПВ	ПВГ 2 9.30. 10-1Т -ПВ	ПВГ 3 0.30. 13-1Т В-ПВ	ПВР 6 0.30. 42-3Т -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.901	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	28.90
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.950	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	29.19
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.950	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	29.19
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.300	6.960	6.960	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.323	7.030	7.030	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.811	8.506	8.506	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			26.91	33.27	43.34	28.95	25.86	28.72	25.62	28.95	166.6
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.18	33.61	43.78	29.24	26.12	29.01	25.88	29.24	168.3
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		38.87	48.06	62.60	41.82	37.35	41.48	37.01	41.82	240.6
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			34.11	41.30	51.37	32.32	29.23	32.09	28.99	32.32	197.8
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.45	41.72	51.89	32.65	29.52	32.41	29.28	32.65	199.8
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			46.63	57.64	72.19	45.71	41.24	45.37	40.90	45.71	272.6
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	12.60	-	-	-	-	-	62.83

20405 173

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф $K_{отх}$ $K_{пр}$	Код материала	Количество на марку код изделия 583200								
				ПВП 28.30.10-1Т-ПВ	ПВГ 60.30.10-1Т-ПВ	ПВГ 60.30.15-1Т-ПВ	ПВГ 30.30.13-1Т-ПВ	ПВГ 30.30.10-1Т-ПВ	ПВГ 29.30.13-1Т-ПВ	ПВГ 29.30.10-1Т-ПВ	ПВГ 30.30.13-1Т-В-ПВ	ПВР 60.30.42-3Т-ПВ
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	18.06	30.67	26.79	20.15	16.40	19.99	16.24	20.15	118.8
3	КАТАНКА		093400	16.39	11.04	12.49	12.50	13.12	12.42	13.04	12.50	18.11
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			4.252	15.83	15.10	4.044	4.496	3.985	4.427	4.044	5.498
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.337	16.15	15.40	4.124	4.586	4.065	4.515	4.124	5.607
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.375	23.74	22.64	6.063	6.742	5.975	6.638	6.063	8.243
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			4.252	15.83	15.10	4.044	4.496	3.985	4.427	4.044	5.498
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.337	16.15	15.40	4.124	4.586	4.065	4.515	4.124	5.607
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.375	23.74	22.64	6.063	6.742	5.975	6.638	6.063	8.243
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3:			0.974	2.498	2.253	0.936	1.039	0.911	1.014	0.895	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.175
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.779	1.998	1.802	0.749	0.831	0.729	0.811	0.716	0.940
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.584	1.499	1.352	0.562	0.623	0.547	0.608	0.537	0.705
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.273	0.699	0.631	0.262	0.291	0.255	0.284	0.251	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.274	0.704	0.635	0.264	0.293	0.257	0.286	0.252	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.274	0.704	0.635	0.264	0.293	0.257	0.286	0.252	-

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				ПВП 2 8.30. 10-1Т -ПВ	ПВГ 6 0.30. 10-1Т -ПВ	ПВГ 6 0.30. 15-1Т -ПВ	ПВГ 3 0.30. 13-1Т -ПВ	ПВГ 3 0.30. 10-1Т -ПВ	ПВГ 2 9.30. 13-1Т -ПВ	ПВГ 2 9.30. 10-1Т -ПВ	ПВГ 3 0.30. 13-1Т В-ПВ	ПВР 6 0.30. 42-3Т -ПВ
1	М500		573113									
2	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	0.411
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	0.414
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	-	-	-	0.455
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.273	0.699	0.631	0.262	0.291	0.255	0.284	0.251	0.411
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.274	0.704	0.635	0.264	0.293	0.257	0.286	0.252	0.414
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.274	0.704	0.635	0.264	0.293	0.257	0.286	0.252	0.455
10												
11	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
12	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 175

174

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВР 6 0.30.30-3Т-ПВ	ПВР 3 0.30.15-3Т-ПВ	ПВР 3 0.30.19-3Т-ПВ	ПВР 2 9.30.15-3Т-ПВ	ПВР 2 8.30.15-3Т-ПВ	ПВТ 3 0.30.9-1Т-ПВ	1ПВ 5 9.33-1Т-ПВ	2ПВ 5 9.33-1Т-ПВ	1ПВ 3 0.33-1Т-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			18.50	5.078	5.078	4.990	4.901	-	2.140	2.140	2.140
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		18.68	5.129	5.129	5.039	4.950	-	2.161	2.161	2.161
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		18.68	5.129	5.129	5.039	4.950	-	2.161	2.161	2.161
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.620	2.300	1.360	1.360	1.360	1.360	9.860	9.860	3.620
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.656	2.323	1.374	1.374	1.374	1.374	9.959	9.959	3.656
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.424	2.811	1.662	1.662	1.662	1.662	12.05	12.05	4.424
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			77.84	30.89	36.36	30.64	30.42	29.67	26.14	26.14	12.43
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		78.62	31.20	36.72	30.95	30.72	29.96	26.40	26.40	12.55
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		112.4	44.62	52.52	44.25	43.93	42.85	37.75	37.75	17.95
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			99.96	38.27	42.80	36.99	36.68	31.03	38.14	38.14	18.19
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			101.0	38.66	43.23	37.36	37.04	31.34	38.52	38.52	18.37
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			135.5	52.56	59.31	50.95	50.54	44.51	51.96	51.96	24.54
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.860	0.860	0.520
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	0.869	0.869	0.525

20405 176

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВР 6 0.30. 30-3Т -ПВ	ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ	ПВР 3 0.30. 19-3Т -ПВ	ПВР 2 9.30. 15-3Т -ПВ	ПВР 2 8.30. 15-3Т -ПВ	ПВТ 3 0.30. 9-1Т-ПВ	1ПВ 5 9.33-1Т-ПВ	2ПВ 5 9.33-1Т-ПВ	1ПВ 3 0.33-1Т-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	-	0.869	0.869	0.525
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.860	0.860	0.520
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	0.869	0.869	0.525
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	-	-	-	-	0.869	0.869	0.525
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			99.96	38.27	42.80	36.99	36.68	31.03	39.00	39.00	18.71
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			101.0	38.66	43.23	37.36	37.04	31.34	39.39	39.39	18.90
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			135.5	52.56	59.31	50.95	50.54	44.51	52.83	52.83	25.06
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093200	21.92	-	-	-	-	-	9.959	9.959	-
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	51.76	20.87	19.93	19.68	19.43	16.59	21.17	21.17	14.94
21	КАТАНКА		093400	27.28	17.78	23.30	17.68	17.62	14.74	7.391	7.391	3.435
22	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	-	-	-	-	-	-	0.869	0.869	0.525
23	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
27	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
28	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
29	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
30	ПО СЕРИИ			6.731	3.746	3.321	3.677	3.596	3.995	20.65	20.65	12.26

20405

177

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				ПВР 6 0.30.30-3Т-ПВ	ПВР 3 0.30.15-3Т-ПВ	ПВР 3 0.30.19-3Т-ПВ	ПВР 2 9.30.15-3Т-ПВ	ПВР 2 8.30.15-3Т-ПВ	ПВТ 3 0.30.9-1Т-ПВ	1ПВ 5 9.33-1Т-ПВ	2ПВ 5 9.33-1Т-ПВ	1ПВ 3 0.33-1Т-ПВ
1	С учетом коэффициента отхода	1.02		6.865	3.821	3.387	3.750	3.668	4.075	21.07	21.07	12.51
2	Приведенная к классу А-I	1.47		10.09	5.617	4.979	5.513	5.392	5.990	30.97	30.97	18.38
3												
4	Итого метизов, кг:		120000									
5	По серии			6.731	3.746	3.321	3.677	3.596	3.995	20.65	20.65	12.26
6	С учетом коэффициента отхода			6.865	3.821	3.387	3.750	3.668	4.075	21.07	21.07	12.51
7	Приведенной к классу А-I			10.09	5.617	4.979	5.513	5.392	5.990	30.97	30.97	18.38
8												
9	Бетон тяжелый М250, м3:			1.609	0.777	0.625	0.752	0.728	-	-	-	-
10	Бетон тяжелый М150, м3:			-	-	-	-	-	0.774	2.901	2.901	1.467
11												
12	Инертные заполнители, м3:		571000									
13	Щебень естественный		571110	1.287	0.622	0.500	0.602	0.582	0.619	2.321	2.321	1.174
14	Песок естественный		571140	0.965	0.466	0.375	0.451	0.437	0.464	1.741	1.741	0.880
15												
16	Портландцемент, т:		573110									
17	М500		573113									
18	По серии			0.563	0.272	0.219	0.263	0.255	-	-	-	-
19	С учетом коэффициента отхода			0.567	0.274	0.220	0.265	0.256	-	-	-	-
20	Приведенный к марке М400	1.10		0.623	0.301	0.242	0.291	0.282	-	-	-	-
21												
22	М400		573112									
23	По серии			-	-	-	-	-	0.217	0.812	0.812	0.411
24	С учетом коэффициента отхода			-	-	-	-	-	0.218	0.817	0.817	0.413
25	Приведенный к марке М400	1.00		-	-	-	-	-	0.218	0.817	0.817	0.413
26												
27	Цемент, всего, т:		573000									
28	По серии			0.563	0.272	0.219	0.263	0.255	0.217	0.812	0.812	0.411
29	С учетом коэффициента отхода			0.567	0.274	0.220	0.265	0.256	0.218	0.817	0.817	0.413
30	Приведенный к марке М400			0.623	0.301	0.242	0.291	0.282	0.218	0.817	0.817	0.413

20405 178

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВР 6 0.30. 30-3Т -ПВ	ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ	ПВР 3 0.30. 19-3Т -ПВ	ПВР 2 9.30. 15-3Т -ПВ	ПВР 2 8.30. 15-3Т -ПВ	ПВТ 3 0.30. 9-1Т-ПВ	1ПВ 5 9.33-1Т-ПВ	2ПВ 5 9.33-1Т-ПВ	1ПВ 3 0.33-1Т-ПВ
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-	-	-
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405

179

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф к отх к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				2ПВ 3 0.33-1Т-ПВ	ПВ 60 .33-1 Т-ПВ	ПВ 59 .33-1 Т-ПВ	ПВ 30 .33-1 Т-ПВ	ПВ 29 .33-1 Т-ПВ	ПВ 30 .16-1 Т-ПВ	ПВ 29 .16-1 Т-ПВ	ПВ 28 .16-1 Т-ПВ	1ПВГ 59.33 .15-1 Т-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	3.440	3.440	3.440	1.070
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	3.474	3.474	3.474	1.081
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	3.474	3.474	3.474	1.081
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.620	9.860	9.860	3.620	3.620	1.360	1.360	1.360	6.960
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.656	9.959	9.959	3.656	3.656	1.374	1.374	1.374	7.030
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.424	12.05	12.05	4.424	4.424	1.662	1.662	1.662	8.506
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			12.43	26.26	26.06	12.35	12.15	12.35	12.15	11.90	41.76
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.55	26.52	26.32	12.47	12.27	12.47	12.27	12.02	42.18
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		17.95	37.93	37.64	17.83	17.54	17.83	17.54	17.19	60.32
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			18.19	38.26	38.06	18.11	17.91	17.15	16.95	16.70	49.79
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.37	38.64	38.44	18.29	18.08	17.32	17.11	16.87	50.29
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			24.54	52.14	51.85	24.42	24.13	22.97	22.68	22.32	69.90
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.520	0.340	0.340	-	-	-	-	-	0.340
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.525	0.343	0.343	-	-	-	-	-	0.343

20405 180

179

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2ПВ 3 0.33-1Т-ПВ	ПВ 60 .33-1 Т-ПВ	ПВ 59 .33-1 Т-ПВ	ПВ 30 .33-1 Т-ПВ	ПВ 29 .33-1 Т-ПВ	ПВ 30 .16-1 Т-ПВ	ПВ 29 .16-1 Т-ПВ	ПВ 28 .16-1 Т-ПВ	1ПВГ 59.33 .15-1 Т-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.525	0.343	0.343	-	-	-	-	-	0.343
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			0.520	0.340	0.340	-	-	-	-	-	0.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.525	0.343	0.343	-	-	-	-	-	0.343
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.525	0.343	0.343	-	-	-	-	-	0.343
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			18.71	38.60	38.40	18.11	17.91	17.15	16.95	16.70	50.13
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.90	38.99	38.78	18.29	18.08	17.32	17.11	16.87	50.63
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			25.06	52.48	52.19	24.42	24.13	22.97	22.68	22.32	70.25
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093200	-	9.959	9.959	-	-	-	-	-	11.93
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	14.94	21.33	21.17	14.94	14.78	13.97	13.81	13.65	27.12
21	КАТАНКА		093400	3.435	7.354	7.309	3.353	3.308	3.353	3.308	3.219	11.23
22	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.525	0.343	0.343	-	-	-	-	-	0.343
23	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
27	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
28	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
29	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
30	ПО СЕРИИ			12.26	20.74	20.65	12.26	12.18	6.277	6.235	6.170	17.64

20405

181

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				2ПВ 30.33-1Т-ПВ	ПВ 60.33-1 Т-ПВ	ПВ 59.33-1 Т-ПВ	ПВ 30.33-1 Т-ПВ	ПВ 29.33-1 Т-ПВ	ПВ 30.16-1 Т-ПВ	ПВ 29.16-1 Т-ПВ	ПВ 28.16-1 Т-ПВ	1ПВГ 59.33.15-1 Т-ПВ
1	С учетом коэффициента отхода	1.02		12.51	21.15	21.07	12.51	12.42	6.402	6.360	6.293	17.99
2	Приведенная к классу А-I	1.47		18.38	31.09	30.97	18.38	18.26	9.411	9.349	9.251	26.45
3												
4	Итого метизов, кг:		120000									
5	По серии			12.26	20.74	20.65	12.26	12.18	6.277	6.235	6.170	17.64
6	С учетом коэффициента отхода			12.51	21.15	21.07	12.51	12.42	6.402	6.360	6.293	17.99
7	Приведенной к классу А-I			18.38	31.09	30.97	18.38	18.26	9.411	9.349	9.251	26.45
8												
9	Бетон тяжелый М150, м3:			1.467	2.926	2.901	1.467	1.442	0.716	0.705	0.694	2.323
10												
11	Инертные заполнители, м3:		571000									
12	Щебень естественный		571110	1.174	2.341	2.321	1.174	1.154	0.573	0.564	0.555	1.858
13	Песок естественный		571140	0.880	1.756	1.741	0.880	0.865	0.430	0.423	0.416	1.394
14												
15	Портландцемент, т:		573110									
16	М400		573112									
17	По серии			0.411	0.819	0.812	0.411	0.404	0.200	0.197	0.194	0.650
18	С учетом коэффициента отхода			0.413	0.824	0.817	0.413	0.406	0.202	0.199	0.195	0.654
19	Приведенный к марке М400	1.00		0.413	0.824	0.817	0.413	0.406	0.202	0.199	0.195	0.654
20												
21	Цемент, всего, т:		573000									
22	По серии			0.411	0.819	0.812	0.411	0.404	0.200	0.197	0.194	0.650
23	С учетом коэффициента отхода			0.413	0.824	0.817	0.413	0.406	0.202	0.199	0.195	0.654
24	Приведенный к марке М400			0.413	0.824	0.817	0.413	0.406	0.202	0.199	0.195	0.654
25												
26	Другие материалы:											
27	Пиломатериал м3			-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
28												
29												
30												

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отк К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				2ПВГ 59.33.15-1 Т-ПВ	1ПВГ 30.33.13-1 Т-ПВ	2ПВГ 30.33.13-1 Т-ПВ	1ПВГ 29.33.13-1 Т-ПВ	2ПВГ 29.33.13-1 Т-ПВ	ПВР 6 0.33.42-3Т -ПВ	ПВР 3 0.33.15-3Т -ПВ	ПВА 6 0.30.42-3Т -ПВ	ПВА 3 0.30.20-3Т -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	28.90	5.078	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	29.19	5.129	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	29.19	5.129	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			6.960	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	3.620	1.360
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.030	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	3.656	1.374
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		8.506	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	4.424	1.662
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			41.76	28.63	28.63	28.40	28.40	101.1	27.27	152.2	53.91
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		42.18	28.92	28.92	28.68	28.68	102.1	27.55	153.7	54.45
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		60.32	41.36	41.36	41.02	41.02	146.0	39.39	219.8	77.86
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			49.79	32.00	32.00	31.77	31.77	132.3	34.65	155.8	55.27
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			50.29	32.32	32.32	32.09	32.09	133.6	35.00	157.4	55.82
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			69.90	45.25	45.25	44.91	44.91	178.0	47.33	224.2	79.52
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			0.340	-	-	-	-	-	-	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.343	-	-	-	-	-	-	-	-

204025

183

182

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				2ПВГ 59.33 .15-1 Т-ПВ	1ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ	2ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ	1ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ	2ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ	ПВР 6 0.33. 42-3Т -ПВ	ПВР 3 0.33. 15-3Т -ПВ	ПВА 6 0.30. 42-3Т -ПВ	ПВА 3 0.30. 20-3Т -ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		0.343	-	-	-	-	-	-	-	-
2												
3	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72											
4	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	1.212	1.212
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	-	-	1.212	1.212
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	ПО СЕРИИ			0.340	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.343	-	-	-	-	-	-	1.212	1.212
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			0.343	-	-	-	-	-	-	1.212	1.212
13												
14	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
15	ПО СЕРИИ			50.13	32.00	32.00	31.77	31.77	132.3	34.65	157.0	56.47
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			50.63	32.32	32.32	32.09	32.09	133.6	35.00	158.6	57.03
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			70.25	45.25	45.25	44.91	44.91	178.0	47.33	225.5	80.74
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	-	-	-	-	-	-	-	1.212	1.212
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	11.93	-	-	-	-	29.19	-	29.19	-
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	27.12	19.99	19.99	19.83	19.83	87.58	16.57	106.9	46.93
28	КАТАНКА		093400	11.23	12.34	12.34	12.26	12.26	16.82	18.43	21.33	8.897
29	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	0.343	-	-	-	-	-	-	-	-
30	МАРОК(ОТ 4 ММ)											

20405

184

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку код изделия 583200								
				2ПВГ 59.33 .15-1 Т-ПВ	1ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ	2ПВГ 30.33 .13-1 Т-ПВ	1ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ	2ПВГ 29.33 .13-1 Т-ПВ	ПВГ 6 0.33. 42-3Т -ПВ	ПВГ 3 0.33. 15-3Т -ПВ	ПВА 6 0.30. 42-3Т -ПВ	ПВА 3 0.30. 20-3Т -ПВ
1												
2	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
3	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
4	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
5	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
6	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
7	ПО СЕРИИ			17.64	5.024	5.024	4.940	4.940	7.424	4.673	3.758	2.359
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		17.99	5.124	5.124	5.039	5.039	7.572	4.766	3.833	2.406
9	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		26.45	7.532	7.532	7.407	7.407	11.13	7.006	5.635	3.537
10												
11	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
12	ПО СЕРИИ			17.64	5.024	5.024	4.940	4.940	7.424	4.673	3.758	2.359
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.99	5.124	5.124	5.039	5.039	7.572	4.766	3.833	2.406
14	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.45	7.532	7.532	7.407	7.407	11.13	7.006	5.635	3.537
15												
16	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150,М3:			2.323	0.967	0.967	0.943	0.943	-	-	-	-
17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250,М3:			-	-	-	-	-	1.269	0.871	1.400	0.646
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
20	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.858	0.774	0.774	0.754	0.754	1.015	0.697	1.120	0.517
21	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.394	0.580	0.580	0.566	0.566	0.761	0.523	0.840	0.388
22												
23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
24	М400		573112									
25	ПО СЕРИИ			0.650	0.271	0.271	0.264	0.264	-	-	-	-
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.654	0.272	0.272	0.266	0.266	-	-	-	-
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.654	0.272	0.272	0.266	0.266	-	-	-	-
28												
29	М500		573113									
30	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	0.444	0.305	0.490	0.226

204/05 185

185

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				2ПВГ 59.33.15-1 Т-ПВ	1ПВГ 30.33.13-1 Т-ПВ	2ПВГ 30.33.13-1 Т-ПВ	1ПВГ 29.33.13-1 Т-ПВ	2ПВГ 29.33.13-1 Т-ПВ	ПВР 6 0.33.42-3Т -ПВ	ПВР 3 0.33.15-3Т -ПВ	ПВА 6 0.30.42-3Т -ПВ	ПВА 3 0.30.20-3Т -ПВ
1	С учетом коэффициента отхода			-	-	-	-	-	0.447	0.307	0.493	0.227
2	приведенный к марке М400	1.10		-	-	-	-	-	0.491	0.337	0.542	0.250
3												
4	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
5	по серии			0.650	0.271	0.271	0.264	0.264	0.444	0.305	0.490	0.226
6	с учетом коэффициента отхода			0.654	0.272	0.272	0.266	0.266	0.447	0.307	0.493	0.227
7	приведенный к марке М400			0.654	0.272	0.272	0.266	0.266	0.491	0.337	0.542	0.250
8												
9	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
10	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	-	-
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405

186

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВА 2 9.30. 20-3Т -ПВ	ПВА 2 8.30. 20-3Т -ПВ							
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			1.360	1.360							
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.374	1.374							
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.662	1.662							
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			53.35	52.95							
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		53.89	53.48							
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		77.06	76.48							
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			54.71	54.31							
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			55.26	54.85							
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			78.72	78.14							
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72											
23	ПО СЕРИИ			1.200	1.200							
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.212	1.212							
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.212	1.212							
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1.200	1.200							
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.212	1.212							

20405

187

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К втх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВА 2 9.30. 20-3Т -ПВ	ПВА 2 8.30. 20-3Т -ПВ							
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.212	1,212							
2												
3	ИТОГО СТАЛИ КГ											
4	ПО СЕРИИ			55.91	55.51							
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			56.47	56.07							
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			79.93	79.35							
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1,212	1.212							
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	46.59	46.25							
15	КАТАНКА		093400	8.673	8.606							
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ			2.220	2.070							
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.264	2.111							
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.328	3.104							
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ			2.220	2.070							
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.264	2.111							
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.328	3.104							
30												

Инв. № подл. 20406 | Подп. и дата

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КСД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВА 29.30.20-3Т-ПВ	ПВА 28.30.20-3Т-ПВ							
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250,М3:			0.621	0.597							
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.497	0.478							
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.373	0.358							
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М500		573113									
9	ПО СЕРИИ			0.217	0.209							
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.219	0.210							
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.241	0.231							
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.217	0.209							
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.219	0.210							
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.241	0.231							
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Инв.№ 20405 Подп. 189

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				ПВ 60 .27-1 Т-ПВ	ПВ 59 .27-1 Т-ПВ	ПВ 30 .27-1 Т-ПВ	ПВ 29 .27-1 Т-ПВ	ПВ 28 .27-1 Т-ПВ	ПВ 24 .27-1 Т-ПВ	ПВ 18 .27-1 Т-ПВ	ПВ 12 .27-1 Т-ПВ	ПВ 30 .27-1 ТВ-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			9.860	9.860	3.620	3.620	3.620	2.300	1.360	1.360	2.300
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.959	9.959	3.656	3.656	3.656	2.323	1.374	1.374	2.323
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		12.05	12.05	4.424	4.424	4.424	2.811	1.662	1.662	2.811
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			26.93	26.67	12.93	12.67	12.47	10.13	7.335	4.536	12.93
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.20	26.93	13.06	12.80	12.59	10.24	7.409	4.581	13.06
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		38.90	38.52	18.68	18.30	18.01	14.64	10.59	6.551	18.68
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			38.93	38.67	18.69	18.43	18.23	14.57	10.84	8.036	17.37
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			39.32	39.05	18.88	18.61	18.41	14.72	10.94	8.116	17.55
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			53.11	52.73	25.27	24.88	24.59	19.61	14.42	10.37	23.65

20+05

190

Групповой код изделий

583200

1.090.1-3ПВ.0-2 ОВРМ

НАЧОТД	Шевченко	
Н КОНТР	Ребров	
ГЛ СПЕЦ	Ничипоренко	
ПРОВЕРИЛ	Литвиненко	
РАЗРАБ	Пинчук	

Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 4-4

Стадия	Лист	Листов
Р	1	19

Госгражданстрой

КиевЗНИИЭП

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отк К пр	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				ПВ 60 .27-1 Т-ПВ	ПВ 59 .27-1 Т-ПВ	ПВ 30 .27-1 Т-ПВ	ПВ 29 .27-1 Т-ПВ	ПВ 28 .27-1 Т-ПВ	ПВ 24 .27-1 Т-ПВ	ПВ 18 .27-1 Т-ПВ	ПВ 12 .27-1 Т-ПВ	ПВ 30 .27-1 ТВ-ПВ
1	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
2	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
3	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
4	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
5	АРМАТУРНАЯ		093200	9.959	9.959	-	-	-	-	-	-	-
6	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
7	АРМАТУРНАЯ		093300	20.84	20.69	14.94	14.78	14.62	11.69	8.827	6.915	13.60
8	КАТАНКА		093400	8.519	8.411	3.945	3.838	3.793	3.031	2.116	1.202	3.945
9												
10	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
11	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
12	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
13	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
14	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
15	ПО СЕРИИ			17.16	17.09	10.24	10.17	10.09	8.498	6.761	5.905	10.24
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		17.50	17.43	10.44	10.37	10.29	8.668	6.896	6.023	10.44
17	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		25.73	25.63	15.35	15.24	15.12	12.74	10.14	8.854	15.35
18												
19	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
20	ПО СЕРИИ			17.16	17.09	10.24	10.17	10.09	8.498	6.761	5.905	10.24
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.50	17.43	10.44	10.37	10.29	8.668	6.896	6.023	10.44
22	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			25.73	25.63	15.35	15.24	15.12	12.74	10.14	8.854	15.35
23												
24	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3:			2.549	2.526	1.234	1.211	1.189	0.971	0.707	0.444	1.194
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	2.039	2.021	0.987	0.969	0.951	0.777	0.566	0.355	0.955
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.529	1.516	0.740	0.727	0.713	0.583	0.424	0.266	0.716
29												
30	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									

20405 191

790

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				ПВ 60 .27-1 Т-ПВ	ПВ 59 .27-1 Т-ПВ	ПВ 30 .27-1 Т-ПВ	ПВ 29 .27-1 Т-ПВ	ПВ 28 .27-1 Т-ПВ	ПВ 24 .27-1 Т-ПВ	ПВ 18 .27-1 Т-ПВ	ПВ 12 .27-1 Т-ПВ	ПВ 30 .27-1 ТВ-ПВ
1	М400		573112									
2	по серии			0.714	0.707	0.346	0.339	0.333	0.272	0.198	0.124	0.334
3	с учетом коэффициента отхода			0.718	0.712	0.348	0.341	0.335	0.274	0.199	0.125	0.336
4	приведенный к марке М400	1.00		0.718	0.712	0.348	0.341	0.335	0.274	0.199	0.125	0.336
5												
6	Цемент, всего, т:		573000									
7	по серии			0.714	0.707	0.346	0.339	0.333	0.272	0.198	0.124	0.334
8	с учетом коэффициента отхода			0.718	0.712	0.348	0.341	0.335	0.274	0.199	0.125	0.336
9	приведенный к марке М400			0.718	0.712	0.348	0.341	0.335	0.274	0.199	0.125	0.336
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405

192

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				ПВ 29.27-1 ТВ-ПВ	ПВП 6 0.27.10-1Т-ПВ	ПВП 5 9.27.10-1Т-ПВ	ПВП 3 0.27.10-1Т-ПВ	ПВП 3 0.27.13-1Т-ПВ	ПВП 2 9.27.10-1Т-ПВ	ПВП 2 8.27.10-1Т-ПВ	ПВГ 6 0.27.10-1Т-ПВ	ПВГ 3 0.27.13-1Т-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.140	5.260	5.260	5.078	5.078	4.990	4.901	1.070	1.070
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	5.313	5.313	5.129	5.129	5.039	4.950	1.081	1.081
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.161	5.313	5.313	5.129	5.129	5.039	4.950	1.081	1.081
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.300	6.960	6.960	2.300	2.300	2.300	2.300	6.960	2.300
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.323	7.030	7.030	2.323	2.323	2.323	2.323	7.030	2.323
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.811	8.506	8.506	2.811	2.811	2.811	2.811	8.506	2.811
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			12.67	34.67	34.44	25.38	25.21	25.15	24.91	32.61	27.41
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.80	35.02	34.78	25.63	25.46	25.40	25.16	32.93	27.68
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		18.30	50.07	49.74	36.66	36.41	36.32	35.98	47.09	39.59
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			17.11	46.89	46.66	32.76	32.59	32.44	32.12	40.64	30.78
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.28	47.36	47.12	33.09	32.91	32.76	32.44	41.04	31.09
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23.27	63.89	63.55	44.60	44.35	44.17	43.74	56.68	43.48
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	13.44	33.02	32.86	18.56	19.06	18.31	18.06	30.67	20.07

20405 193

192

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				ПВ 29 .27-1 ТВ-ПВ	ПВП 6 0.27. 10-1Т -ПВ	ПВП 5 9.27. 10-1Т -ПВ	ПВП 3 0.27. 10-1Т -ПВ	ПВП 3 0.27. 13-1Т -ПВ	ПВП 2 9.27. 10-1Т -ПВ	ПВП 2 8.27. 10-1Т -ПВ	ПВГ 6 0.27. 10-1Т -ПВ	ПВГ 3 0.27. 13-1Т -ПВ
1	КАТАНКА		093400	3.838	14.34	14.26	14.52	13.85	14.45	14.37	10.37	11.02
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			10.17	14.19	14.12	4.314	3.873	4.244	4.164	14.88	3.814
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.37	14.47	14.40	4.400	3.951	4.329	4.247	15.18	3.890
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		15.24	21.27	21.17	6.468	5.808	6.364	6.243	22.32	5.718
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			10.17	14.19	14.12	4.314	3.873	4.244	4.164	14.88	3.814
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.37	14.47	14.40	4.400	3.951	4.329	4.247	15.18	3.890
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.24	21.27	21.17	6.468	5.808	6.364	6.243	22.32	5.718
16												
17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3:			1.171	2.188	2.176	0.884	0.780	0.861	0.839	2.215	0.797
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
20	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.937	1.750	1.741	0.707	0.624	0.689	0.671	1.772	0.638
21	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.703	1.313	1.306	0.530	0.468	0.517	0.503	1.329	0.478
22												
23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
24	М400		573112									
25	ПО СЕРИИ			0.328	0.613	0.609	0.248	0.218	0.241	0.235	0.620	0.223
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.330	0.616	0.613	0.249	0.220	0.243	0.236	0.624	0.224
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.330	0.616	0.613	0.249	0.220	0.243	0.236	0.624	0.224
28												
29	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
30	ПО СЕРИИ			0.328	0.613	0.609	0.248	0.218	0.241	0.235	0.620	0.223

20405 194

193

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				ПВ 29.27-1 ТВ-ПВ	ПВП 6 0.27.10-1Т-ПВ	ПВП 5 9.27.10-1Т-ПВ	ПВП 3 0.27.10-1Т-ПВ	ПВП 3 0.27.13-1Т-ПВ	ПВП 2 9.27.10-1Т-ПВ	ПВП 2 8.27.10-1Т-ПВ	ПВГ 6 0.27.10-1Т-ПВ	ПВГ 3 0.27.13-1Т-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.330	0.616	0.613	0.249	0.220	0.243	0.236	0.624	0.224
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.330	0.616	0.613	0.249	0.220	0.243	0.236	0.624	0.224
3												
4	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
5	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			-	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405

195

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр	Код материала	Количество на марку код изделия 583200								
				ПВГ 3 0.27.10-1Т-ПВ	ПВГ 2 9.27.13-1Т-ПВ	ПВГ 2 9.27.10-1Т-ПВ	ПВГ 3 0.27.13-1Т В-ПВ	ПВР 6 0.27.42-3Т-ПВ	ПВР 6 0.27.30-3Т-ПВ	ПВР 3 0.27.15-3Т-ПВ	ПВР 3 0.27.19-3Т-ПВ	ПВР 2 9.27.15-3Т-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.070	1.070	1.070	1.070	28.90	18.50	5.078	5.078	4.990
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.081	1.081	1.081	1.081	29.19	18.68	5.129	5.129	5.039
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.081	1.081	1.081	1.081	29.19	18.68	5.129	5.129	5.039
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	3.620	1.360	1.360	1.360
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	3.656	1.374	1.374	1.374
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	4.424	1.662	1.662	1.662
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			24.53	27.18	24.29	27.41	159.0	76.78	30.10	34.94	29.84
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		24.77	27.45	24.54	27.68	160.6	77.54	30.40	35.29	30.14
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		35.42	39.25	35.09	39.59	229.7	110.9	43.47	50.46	43.10
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			27.90	30.55	27.66	30.78	190.2	98.89	36.53	41.38	36.19
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.17	30.85	27.94	31.09	192.1	99.88	36.90	41.79	36.55
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			39.31	43.14	38.98	43.48	261.7	134.0	50.26	57.26	49.80
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	62.83	21.92	-	-	-

20405

196

795

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				ПВГ 3 0.27. 10-1Т -ПВ	ПВГ 2 9.27. 13-1Т -ПВ	ПВГ 2 9.27. 10-1Т -ПВ	ПВГ 3 0.27. 13-1Т В-ПВ	ПВР 6 0.27. 42-3Т -ПВ	ПВР 6 0.27. 30-3Т -ПВ	ПВР 3 0.27. 15-3Т -ПВ	ПВР 3 0.27. 19-3Т -ПВ	ПВР 2 9.27. 15-3Т -ПВ
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	16.40	19.91	16.24	20.07	111.2	51.76	19.93	19.93	19.68
3	КАТАНКА		093400	11.77	10.94	11.70	11.02	18.11	26.20	16.97	21.87	16.88
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			4.254	3.755	4.184	3.814	5.397	6.630	3.670	3.245	3.601
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.339	3.830	4.268	3.890	5.505	6.762	3.744	3.310	3.673
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.378	5.631	6.274	5.718	8.092	9.941	5.504	4.866	5.399
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			4.254	3.755	4.184	3.814	5.397	6.630	3.670	3.245	3.601
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.339	3.830	4.268	3.890	5.505	6.762	3.744	3.310	3.673
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.378	5.631	6.274	5.718	8.092	9.941	5.504	4.866	5.399
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3:			0.899	0.774	0.877	0.756	-	-	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3:			-	-	-	-	0.892	1.326	0.638	0.486	0.615
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.719	0.619	0.702	0.605	0.714	1.061	0.510	0.389	0.492
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.539	0.464	0.526	0.454	0.535	0.796	0.383	0.292	0.369
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.252	0.217	0.246	0.212	-	-	-	-	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.253	0.218	0.247	0.213	-	-	-	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.253	0.218	0.247	0.213	-	-	-	-	-

20405 197

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				ПВГ 3 0.27. 10-1Т -ПВ	ПВГ 2 9.27. 13-1Т -ПВ	ПВГ 2 9.27. 10-1Т -ПВ	ПВГ 3 0.27. 13-1Т В-ПВ	ПВР 6 0.27. 42-3Т -ПВ	ПВР 6 0.27. 30-3Т -ПВ	ПВР 3 0.27. 15-3Т -ПВ	ПВР 3 0.27. 19-3Т -ПВ	ПВР 2 9.27. 15-3Т -ПВ
1	М500		573113									
2	по серии			-	-	-	-	0.312	0.464	0.223	0.170	0.215
3	с учетом коэффициента отхода			-	-	-	-	0.314	0.467	0.225	0.171	0.217
4	приведенный к марке М400	1.10		-	-	-	-	0.345	0.514	0.247	0.188	0.238
5												
6	Цемент, всего, т:		573000									
7	по серии			0.252	0.217	0.246	0.212	0.312	0.464	0.223	0.170	0.215
8	с учетом коэффициента отхода			0.253	0.218	0.247	0.213	0.314	0.467	0.225	0.171	0.217
9	приведенный к марке М400			0.253	0.218	0.247	0.213	0.345	0.514	0.247	0.188	0.238
10												
11	Другие материалы:											
12	Пиломатериал м3			0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 198

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВР 28.27.15-3Т-ПВ	ПВТ 30.27.9-1Т-ПВ	1ПВ 59.30-1Т-ПВ	2ПВ 59.30-1Т-ПВ	1ПВ 30.30-1Т-ПВ	2ПВ 30.30-1Т-ПВ	ПВ 60.30-1Т-ПВ	ПВ 59.30-1Т-ПВ	ПВ 30.30-1Т-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.901	-	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.950	-	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.950	-	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.360	1.360	9.860	9.860	3.620	3.620	9.860	9.860	3.620
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.374	1.374	9.959	9.959	3.656	3.656	9.959	9.959	3.656
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.662	1.662	12.05	12.05	4.424	4.424	12.05	12.05	4.424
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			29.62	27.89	26.14	26.14	12.43	12.43	26.26	26.06	12.35
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.91	28.17	26.40	26.40	12.55	12.55	26.52	26.32	12.47
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		42.77	40.29	37.75	37.75	17.95	17.95	37.93	37.64	17.83
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			35.88	29.25	38.14	38.14	18.19	18.19	38.26	38.06	18.11
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			36.24	29.55	38.52	38.52	18.37	18.37	38.64	38.44	18.29
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			49.39	41.95	51.96	51.96	24.54	24.54	52.14	51.85	24.42
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			-	-	0.520	0.520	0.520	0.520	-	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	0.525	0.525	0.525	0.525	-	-	-

20405 199

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				ПВР 2 8.27.15-3Т-ПВ	ПВТ 3 0.27.9-1Т-ПВ	1ПВ 5 9.30-1Т-ПВ	2ПВ 5 9.30-1Т-ПВ	1ПВ 3 0.30-1Т-ПВ	2ПВ 3 0.30-1Т-ПВ	ПВ 60 .30-1 Т-ПВ	ПВ 59 .30-1 Т-ПВ	ПВ 30 .30-1 Т-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	0.525	0.525	0.525	0.525	-	-	-
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
5	ПО СЕРИИ			-	-	0.520	0.520	0.520	0.520	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	0.525	0.525	0.525	0.525	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	0.525	0.525	0.525	0.525	-	-	-
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			35.88	29.25	38.66	38.66	18.71	18.71	38.26	38.06	18.11
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			36.24	29.55	39.05	39.05	18.90	18.90	38.64	38.44	18.29
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			49.39	41.95	52.49	52.49	25.06	25.06	52.14	51.85	24.42
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	9.959	9.959	-	-	9.959	9.959	-
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	19.43	16.59	21.17	21.17	14.94	14.94	21.33	21.17	14.94
21	КАТАНКА		093400	16.81	12.95	7.391	7.391	3.435	3.435	7.354	7.309	3.353
22	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ		097100	-	-	0.865	0.865	0.525	0.525	0.340	0.340	-
23	МАРОК(ОТ 4 ММ)											
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
27	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
28	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
29	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
30	ПО СЕРИИ			3.521	3.598	19.69	19.69	11.59	11.59	19.78	19.69	11.59

20405 200

799

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				ПВР 2 8.27.15-3Т-ПВ	ПВТ 3 0.27.9-1Т-ПВ	1ПВ 5 9.30-1Т-ПВ	2ПВ 5 9.30-1Т-ПВ	1ПВ 3 0.30-1Т-ПВ	2ПВ 3 0.30-1Т-ПВ	ПВ 60 .30-1 Т-ПВ	ПВ 59 .30-1 Т-ПВ	ПВ 30 .30-1 Т-ПВ
1	С учетом коэффициента отхода	1.02		3.591	3.670	20.09	20.09	11.82	11.82	20.17	20.09	11.82
2	Приведенная к классу А-I	1.47		5.279	5.395	29.53	29.53	17.38	17.38	29.65	29.53	17.38
3												
4	Итого метизов, кг:		120000									
5	По серии			3.521	3.598	19.69	19.69	11.59	11.59	19.78	19.69	11.59
6	С учетом коэффициента отхода			3.591	3.670	20.09	20.09	11.82	11.82	20.17	20.09	11.82
7	Приведенной к классу А-I			5.279	5.395	29.53	29.53	17.38	17.38	29.65	29.53	17.38
8												
9	Бетон тяжелый М250, м3:			0.594	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Бетон тяжелый М150, м3:			-	0.635	2.620	2.620	1.328	1.328	2.643	2.620	1.328
11												
12	Инертные заполнители, м3:		571000									
13	Щебень естественный		571110	0.475	0.508	2.096	2.096	1.062	1.062	2.114	2.096	1.062
14	Песок естественный		571140	0.356	0.381	1.572	1.572	0.797	0.797	1.586	1.572	0.797
15												
16	Портландцемент, т:		573110									
17	М500		573113									
18	По серии			0.208	-	-	-	-	-	-	-	-
19	С учетом коэффициента отхода			0.209	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Приведенный к марке М400	1.10		0.230	-	-	-	-	-	-	-	-
21												
22	М400		573112									
23	По серии			-	0.178	0.734	0.734	0.372	0.372	0.740	0.734	0.372
24	С учетом коэффициента отхода			-	0.179	0.738	0.738	0.374	0.374	0.744	0.738	0.374
25	Приведенный к марке М400	1.00		-	0.179	0.738	0.738	0.374	0.374	0.744	0.738	0.374
26												
27	Цемент, всего, т:		573000									
28	По серии			0.208	0.178	0.734	0.734	0.372	0.372	0.740	0.734	0.372
29	С учетом коэффициента отхода			0.209	0.179	0.738	0.738	0.374	0.374	0.744	0.738	0.374
30	Приведенный к марке М400			0.230	0.179	0.738	0.738	0.374	0.374	0.744	0.738	0.374

20405

201

200

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВР 2 8.27. 15-3Т -ПВ	ПВТ 3 0.27. 9-1Т- ПВ	1ПВ 5 9.30- 1Т-ПВ	2ПВ 5 9.30- 1Т-ПВ	1ПВ 3 0.30- 1Т-ПВ	2ПВ 3 0.30- 1Т-ПВ	ПВ 60 .30-1 Т-ПВ	ПВ 59 .30-1 Т-ПВ	ПВ 30 .30-1 Т-ПВ
1	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
2	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.003	0.003	-	-	-	-	-	-	-
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405

202

201

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				ПВ 29.30-1 Т-ПВ	ПВ 30.15-1 Т-ПВ	ПВ 29.15-1 Т-ПВ	ПВ 28.15-1 Т-ПВ	1ПВГ 30.30.13-1 Т-ПВ	2ПВГ 30.30.13-1 Т-ПВ	1ПВГ 29.30.13-1 Т-ПВ	2ПВГ 29.30.13-1 Т-ПВ	ПВР 60.30.42-3Т-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.140	3.440	3.440	3.440	1.070	1.070	1.070	1.070	28.90
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	3.474	3.474	3.474	1.081	1.081	1.081	1.081	29.19
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.161	3.474	3.474	3.474	1.081	1.081	1.081	1.081	29.19
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.620	1.360	1.360	1.360	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.656	1.374	1.374	1.374	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.424	1.662	1.662	1.662	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			12.15	12.35	12.15	11.90	27.17	27.17	26.94	26.94	98.11
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.27	12.47	12.27	12.02	27.44	27.44	27.20	27.20	99.09
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		17.54	17.83	17.54	17.19	39.24	39.24	38.90	38.90	141.7
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			17.91	17.15	16.95	16.70	30.54	30.54	30.31	30.31	129.3
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.08	17.32	17.11	16.87	30.84	30.84	30.61	30.61	130.6
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			24.13	22.97	22.68	22.32	43.13	43.13	42.79	42.79	173.7
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	-	-	-	29.19

20405 205

202

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 583200								
				1ПВ 29.30-1 Т-ПВ	ПВ 30.15-1 Т-ПВ	ПВ 29.15-1 Т-ПВ	ПВ 28.15-1 Т-ПВ	1ПВГ 30.30.13-1 Т-ПВ	2ПВГ 30.30.13-1 Т-ПВ	1ПВГ 29.30.13-1 Т-ПВ	2ПВГ 29.30.13-1 Т-ПВ	ПВР 6 0.30.42-3Т-ПВ
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	14.78	13.97	13.81	13.65	19.99	19.99	19.83	19.83	84.59
3	КАТАНКА		093400	3.308	3.353	3.308	3.219	10.86	10.86	10.78	10.78	16.82
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			11.51	5.922	5.880	5.815	4.794	4.794	4.710	4.710	7.323
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.74	6.040	5.998	5.931	4.890	4.890	4.805	4.805	7.469
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		17.25	8.879	8.817	8.719	7.188	7.188	7.063	7.063	10.98
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			11.51	5.922	5.880	5.815	4.794	4.794	4.710	4.710	7.323
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.74	6.040	5.998	5.931	4.890	4.890	4.805	4.805	7.469
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.25	8.879	8.817	8.719	7.188	7.188	7.063	7.063	10.98
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150, М3:			1.305	0.646	0.637	0.627	0.828	0.828	0.806	0.806	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.986
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.044	0.517	0.510	0.502	0.662	0.662	0.645	0.645	0.789
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.783	0.388	0.382	0.376	0.497	0.497	0.484	0.484	0.592
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.365	0.181	0.178	0.176	0.232	0.232	0.226	0.226	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.368	0.182	0.179	0.177	0.233	0.233	0.227	0.227	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.368	0.182	0.179	0.177	0.233	0.233	0.227	0.227	-

204

204

203

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВ 29 .30-1 Т-ПВ	ПВ 30 .15-1 Т-ПВ	ПВ 29 .15-1 Т-ПВ	ПВ 28 .15-1 Т-ПВ	1ПВГ 30.30 .13-1 Т-ПВ	2ПВГ 30.30 .13-1 Т-ПВ	1ПВГ 29.30 .13-1 Т-ПВ	2ПВГ 29.30 .13-1 Т-ПВ	ПВР 6 0.30. 42-3Т -ПВ
1	М500		573113									
2	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	0.345
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	0.347
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	-	-	-	0.382
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.365	0.181	0.178	0.176	0.232	0.232	0.226	0.226	0.345
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.368	0.182	0.179	0.177	0.233	0.233	0.227	0.227	0.347
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.368	0.182	0.179	0.177	0.233	0.233	0.227	0.227	0.382
10												
11	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
12	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405 205

ФОРМАТ А4

204

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200 ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000	
2	КАЧЕСТВА, КГ:			
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009	
5	ПО СЕРИИ			5.078
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.129
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.129
8				
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003	
11	ПО СЕРИИ			2.300
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.323
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.811
14				
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	
17	ПО СЕРИИ			26.48
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		26.74
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		38.24
20				
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000	
22	ПО СЕРИИ			33.85
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.19
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			46.18
25				
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ			
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ			
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:			
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ			
30	АРМАТУРНАЯ		093300	16.57

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх. К. пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200 ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ
1	КАТАНКА		093400	17.62
2				
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000	
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:			
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400	
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО			
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)			
8	ПО СЕРИИ			4.597
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.689
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.893
11				
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000	
13	ПО СЕРИИ			4.597
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.689
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.893
16				
17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М250, М3:			0.732
18				
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000	
20	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.586
21	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.439
22				
23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110	
24	М500		573113	
25	ПО СЕРИИ			0.256
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.258
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.284
28				
29	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000	
30	ПО СЕРИИ			0.256

20405

207

206

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ПВР 3 0.30. 15-3Т -ПВ								
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.258								
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.284								
3												
4	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
5	ПИЛОМАТЕРИАЛ М3			0.003								
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20405

208

Ст 105936

1.090.1-3ПВ.0-2 08РМ

ЛИСТ 19

ФОРМАТ А4

242

https://zavodjbi.com/